

ACB

Your *lighting* company



catalogue
2024



web



f



g



y

Dear customer, here is some important info that will help you to get the most out of the content of this catalogue.

Estimado cliente, aquí encontrarás algunas cuestiones importantes que te ayudarán a aprovechar al máximo el contenido de este catálogo.

MORE ADDED VALUE MÁS VALOR AÑADIDO

You will notice that we have changed our logo. Behind this change, there is much more than just an A. We have been working differently since many years, paying more attention to details, adding more value to our products and improving our service. You will be able to see a new catalogue format, with more options of our products, more sizes, more RAL decorations and customizations, a new and more functional website, unboxing videos, customizable data sheets among others. We want to make it easy and efficient for you to work with ACB.

Verás que hemos cambiado nuestro logo. Detrás de este cambio, hay mucho más que una A. Llevamos muchos años trabajando de forma diferente, dedicándole más atención a los detalles, añadiendo más valor a nuestros productos y mejorando nuestro servicio. Podrás ver un nuevo formato de catálogo, con más opciones de nuestros productos, más medidas, más decoraciones RAL y customizaciones, una nueva página web más funcional, videos de "unboxing", fichas técnicas customizables entre otras. Queremos que trabajar con ACB sea fácil y eficiente.

FAST SERVICE - SERVICIO RÁPIDO

A quick delivery of your orders is vital. For this reason, we maintain a high level of stock of most references, so that in a few days, you have the merchandise available. In addition, we put at your disposal on our website a tool to check availability, so there will be no surprises!

La rapidez en el envío de tus pedidos es vital, por esta razón mantenemos un alto nivel de stock de la mayor parte de referencias, para que en pocos días, tengas disponible la mercancía. Además, ponemos a tu disposición en nuestra web una herramienta para comprobar la disponibilidad, ¡así no habrá sorpresas!

B2B ON OUR WEBSITE - B2B EN NUESTRA WEB

To make our communication even better, we provide you with a private area, where you will access to load of information and possibilities.

Para que nuestra comunicación sea aún mejor, ponemos a tu disposición un área privada, donde dispondrás de mucha información y posibilidades.

ECO-RESPONSIBLE PACKAGING EMBALAJE ECO RESPONSABLE

We want to contribute to the care of the environment by making our packaging more sustainable.

You will see that our boxes are made of brown cardboard to avoid dyes, that we are reducing the use of plastics, that we use ecological adhesive tape and pressed paper to protect our products instead of polystyrene and, additionally we are optimizing the size of the boxes to avoid transporting so much air and thus reduce our carbon footprint.

Queremos contribuir al cuidado del medio ambiente haciendo que nuestros embalajes sean más sostenibles.

Verás que nuestras cajas son de cartón marrón para evitar tintas, que estamos reduciendo el uso de plásticos, que usamos precinto ecológico y papel prensado para proteger nuestros productos en lugar del corcho y, adicionalmente estamos optimizado el tamaño de las cajas para evitar transportar aire y así reducir nuestra huella de carbono.

THIS
IS
US

MULTI-PACK PRODUCTS - PRODUCTOS MULTI PACK



To reduce our carbon footprint and optimize our logistics, every product we mark with this logo is shipped in multiple packages. The optimization of our packaging generates a lower environmental impact by emitting less CO2 and less waste to be recycled. MULTI PACK products are ordered as a single code but delivered in two or three packages. They are designed for easy assembly, just follow the instructions.

Para reducir nuestra huella de carbono y optimizar nuestra logística, todo producto que marcamos con este logo, lo enviamos en varios bultos. La optimización de nuestros embalajes genera un menor impacto ambiental emitiendo menos CO2 y residuos a reciclar. Los productos MULTI PACK, se piden como un código único pero la entrega la hacemos en dos o tres bultos. Se han diseñado para que su instalación sea fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones.

SLIDE SWITCH K SELECTOR

In many products with integrated LEDs, we have added a selector so that before the installation of the luminaire, you can select the Kelvin temperature. With this small switch, we all gain in efficiency and availability.

En muchos artículos con led integrado, hemos añadido un selector para que antes de la instalación de la luminaria, se pueda seleccionar la temperatura de grados Kelvin. Con este pequeño interruptor, todos ganamos en eficiencia y disponibilidad.

HOLA PEOPLE

PRODUCT CUSTOMIZATION CUSTOMIZACIÓN DE PRODUCTOS

The ACB collection is specifically designed for all those professionals in the Contract channel, such as architects, engineers and interior designers who want to create striking and original environments.

Although we have a wide range of products, we know that sometimes you need different colours or sizes. So, if you need it, please contact us and we will do our best to meet your request.

La colección ACB está pensada expresamente para todos aquellos profesionales del canal Contract, como arquitectos, ingenieros e interioristas que desean crear ambientes llamativos y originales.

Aunque contamos con una amplia gama de productos, sabemos que a veces necesitas colores o medidas diferentes. Así que si lo necesitas, consúltanos y haremos todo lo posible para atender tu petición.

5 YEARS WARRANTY GARANTÍA DE 5 AÑOS

Our premise is to offer the best quality / price / service ratio. In terms of quality, our products are developed with durability, efficiency and repairability in mind.

We use only top brand components, and this gives us a lot of peace of mind. For this reason, in this new catalogue we offer 5 years warranty on power supplies, diodes and PCBs.

Nuestra premisa es ofrecer la mejor relación calidad / precio / servicio. En lo que respecta a la calidad, nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta su durabilidad, eficiencia y reparabilidad.

Usamos sólo componentes de primeras marcas y esto nos da mucha tranquilidad. Por esta razón, en este nuevo catálogo ofrecemos 5 años de garantía en las fuentes de alimentación, diodos y PCB's.

Gentile cliente, ecco alcune informazioni importanti che ti aiuteranno a sfruttare al meglio il contenuto di questo catalogo.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hier finden Sie einige wichtige Fragen, die Ihnen helfen werden, den Inhalt dieses Katalogs optimal zu nutzen.

Cher client, voici quelques précisions importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti du contenu de ce catalogue.

PIÙ VALORE AGGIUNTO - MEHRWERT - PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

Avrete notato che abbiamo cambiato il nostro logo. Dietro a questo cambiamento c'è molto di più di una semplice A. Sono anni che abbiamo iniziato a lavorare in modo diverso, prestando maggiore attenzione ai dettagli, aggiungendo più valore ai nostri prodotti e migliorando il nostro servizio. Potrete vedere un nuovo formato di catalogo, con più opzioni dei nostri prodotti, più dimensioni, più decorazioni RAL e personalizzazioni, un sito web nuovo e più funzionale, video di unboxing, schede tecniche personalizzabili e altro ancora. Vogliamo che lavorare con ACB sia facile ed efficiente.

Sie werden feststellen, dass wir unser Logo geändert haben. Hinter dieser Änderung steckt viel mehr als nur ein A. Seit vielen Jahren arbeiten wir anders, achten mehr auf die Details, geben unseren Produkten mehr Wert und verbessern unseren Service. Sie werden ein neues Katalogformat sehen können, mit mehr Optionen für unsere Produkte, verschiedenen Größen, mehr RAL-Dekorationen und Anpassungen, eine neue und funktionellere Website, Unboxing-Videos, anpassbare technische Datenblätter und vieles mehr. Wir möchten die Zusammenarbeit mit ACB einfach und effizient gestalten.

Vous remarquerez que nous avons changé de logo. Derrière ce changement, il y a bien plus qu'un simple A. Depuis de nombreuses années, nous travaillons différemment, en accordant plus d'attention aux détails, en ajoutant plus de valeur à nos produits et en améliorant notre service. Vous pourrez voir un nouveau format de catalogue, avec plus d'options de nos produits, plus de tailles, plus de décos RAL et de personnalisations, un nouveau site web plus fonctionnel, des vidéos de "unboxing", des fiches techniques personnalisables, etc. Nous voulons faire en sorte que collaborer avec ACB soit facile et efficace.

SERVIZIO RAPIDO - SCHNELLER SERVICE - UN SERVICE RAPIDE

La rapidità nella consegna dei vostri ordini è fondamentale, per questo motivo manteniamo un alto livello di stock della maggior parte dei prodotti, in modo che in pochi giorni abbiate la merce disponibile. Inoltre, sul nostro sito web vi forniamo uno strumento per verificare la disponibilità, in modo da non avere sorprese!

Die Schnelligkeit bei der Lieferung Ihrer Bestellungen ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund halten wir einen hohen Lagerbestand für die meisten Referenzen vor, so dass Sie die Ware innerhalb weniger Tage zur Verfügung haben. Außerdem stellen wir Ihnen auf unserer Website ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie die Verfügbarkeit überprüfen können, so dass es keine Überraschungen gibt!

La rapidité de livraison de vos commandes est vitale, c'est pourquoi nous maintenons un niveau de stock élevé pour la plupart des références, de sorte qu'en quelques jours, la marchandise soit à votre disposition. De plus, nous mettons à votre disposition un outil sur notre site web pour vérifier la disponibilité, ainsi il n'y aura pas de surprises!

B2B SUL NOSTRO SITO WEB - B2B AUF UNSERER WEBSITE - B2B SUR NOTRE SITE WEB

Per rendere la nostra comunicazione ancora migliore, potrete accedere ad un'area riservata, dove avrete a disposizione molte informazioni e possibilità. Um unsere Kommunikation noch besser zu machen, stellen wir Ihnen einen privaten Bereich zur Verfügung, in dem Sie viele Informationen und Möglichkeiten haben.

Pour améliorer encore notre communication, nous mettons à votre disposition un espace privé, où vous disposerez d'un grand nombre d'informations et de possibilités.

IMBALLAGGIO ECO-RESPONSABILE - UMWELTVERTRÄGLICHE VERPACKUNGEN EMBALLAGES ÉCO-RESPONSABLES

Vogliamo contribuire alla cura dell'ambiente rendendo il nostro packaging più sostenibile. Vedrete che i nostri imballi sono in cartone marrone per evitare gli inchiostri, in più stiamo riducendo l'uso della plastica, utilizziamo scotch ecologici e carta pressata per proteggere i nostri prodotti al posto del polistirolo e, inoltre, stiamo ottimizzando le dimensioni delle scatole per evitare il trasporto di aria e ridurre così la nostra impronta di carbonio.

Wir wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem wir unsere Verpackungen nachhaltiger gestalten. Sie werden sehen, dass unsere Kartons aus brauner Pappe bestehen, um Druckfarben zu vermeiden, dass wir die Verwendung von Kunststoffen reduzieren, dass wir ökologisches Klebeband und gepresstes Papier zum Schutz unserer Produkte anstelle von Styropor verwenden, und dass wir außerdem die Größe der Kartons optimieren, um den Transport von viel Luft zu vermeiden und so unseren Co2 Fußabdruck zu verringern.

Nous voulons contribuer à la protection de l'environnement en rendant nos emballages plus durables et en tenant compte de ce principe tant dans nos produits que dans nos processus de production et de logistique. Vous verrez que nos boîtes sont en carton marron pour éviter les encres, que nous réduisons l'utilisation des plastiques, que nous utilisons des rubans adhésifs écologiques et du papier pressé pour protéger nos produits à la place du liège et que, de plus, nous optimisons la taille des boîtes pour éviter de transporter de l'air et réduire ainsi notre empreinte carbone.

THIS
IS
US

PRODOTTI MULTIPACK - MULTIPACK PRODUKTE - PRODUITS MULTI-EMBALLAGES



Per ridurre l'impronta di carbonio e ottimizzare la logistica, ogni prodotto contrassegnato da questo logo viene spedito in più confezioni. L'ottimizzazione dei nostri imballaggi genera un minore impatto ambientale grazie a una minore emissione di CO₂ e a una minore quantità di rifiuti da riciclare. I prodotti MULTIPACK vengono ordinati con un unico codice ma consegnati in due o tre colli. Il montaggio è facile, basta seguire le istruzioni.

Um unseren CO₂-Fußabdruck zu verringern und unsere Logistik zu optimieren, wird jedes Produkt, das wir mit diesem Logo kennzeichnen, in mehreren Packungen versandt. Die Optimierung unserer Verpackungen führt zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger CO₂ ausgestoßen wird und weniger Abfall recycelt werden muss. MULTIPACK-Produkte werden mit einem einzigen Code bestellt, aber in zwei oder drei Verpackungen geliefert. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu montieren sind, folgen Sie einfach den Anweisungen.

Afin de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser notre logistique, chaque produit que nous marquons de ce logo est expédié en plusieurs colis. L'optimisation de nos emballages génère un impact environnemental moindre en émettant moins de CO₂ et moins de déchets à recycler. Les produits MULTIPACK sont commandés en une seule référence mais livrés en deux ou trois colis. Ils sont conçus pour une installation facile, il suffit de suivre les instructions indiquées.

SELETTORE SLIDE SWITCH K - SCHIEBER SWITCH KELVIN WAHLSCHALTER SÉLECTEUR SLIDE SWITCH K

Su molti prodotti con LED integrato, abbiamo aggiunto un selettore che consente di selezionare la temperatura Kelvin prima dell'installazione del prodotto. Con questo piccolo interruttore, guadagniamo tutti in efficienza e disponibilità.

Bei vielen Produkten mit integrierten LEDs haben wir einen Wahlschalter eingebaut, mit dem Sie vor der Installation der Leuchte die Kelvin-Temperatur auswählen können. Mit diesem kleinen Schalter gewinnen wir alle an Effizienz und Verfügbarkeit.

Grâce à ce petit commutateur, nous gagnons tous en efficacité et en disponibilité.

HOLA PEOPLE

PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO - PRODUKTANPASSUNG - PERSONNALISATION DU PRODUIT

La collezione ACB è espressamente pensata per tutti quei professionisti del canale Contract, come architetti, ingegneri e interior designer, che desiderano creare ambienti suggestivi e originali.

Pur disponendo di un'ampia gamma di prodotti, sappiamo che a volte si ha bisogno di colori o dimensioni diverse. Quindi, se ne avete bisogno, chiedetecelo e faremo del nostro meglio per soddisfare la vostra richiesta.

Die ACB-Kollektion wurde speziell für alle Fachleute im Objektbereich wie Architekten, Ingenieure und Innenarchitekten entwickelt, die beeindruckende und originelle Umgebungen schaffen möchten.

Obwohl wir eine breite Palette von Produkten anbieten, wissen wir, dass Sie manchmal andere Farben oder Größen benötigen. Wenn Sie also etwas brauchen, fragen Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

La collection ACB est expressément conçue pour tous les professionnels du secteur de la prescription, tels que les architectes, les ingénieurs et les décorateurs d'intérieur, qui souhaitent créer des environnements originaux et saisissants. Bien que nous disposions d'une large gamme de produits, nous savons que vous avez parfois besoin de couleurs ou de tailles différentes. Si vous en avez besoin, demandez-nous et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande.

5 ANNI DI GARANZIA - 5 JAHRE GARANTIE - GARANTIE DE 5 ANS

La nostra premessa è quella di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/servizio. I nostri prodotti sono sviluppati tenendo conto durabilità, efficienza e riparabilità. Utilizziamo solo componenti delle migliori marche e questo ci dà molta tranquillità. Per questo motivo, in questo nuovo catalogo offriamo una garanzia di 5 anni su alimentatori, diodi e PCB.

Unsere Prämisse ist es, das beste Verhältnis zwischen Qualität, Preis und Service zu bieten. Was die Qualität betrifft, so werden unsere Produkte mit Blick auf Langlebigkeit, Effizienz und Reparierbarkeit entwickelt. Wir verwenden nur Komponenten von Spitzensmarken, was uns eine große Sicherheit gibt. Aus diesem Grund bieten wir in diesem neuen Katalog eine 5-Jahres-Garantie auf Netzteile, Dioden und Leiterplatten.

Notre principe est d'offrir le meilleur rapport qualité/prix/service. En termes de qualité, nos produits sont conçus dans un souci de durabilité, d'efficacité et de réparabilité. Nous n'utilisons que des composants de marque supérieure, ce qui nous procure une grande tranquillité. C'est pourquoi, dans ce nouveau catalogue, nous offrons une garantie de 5 ans sur les alimentations, les diodes et les PCB.

ÍNDICE | INDEX

Collections · Colecciones



PAMELA
pag. 18-25



ROSA DEL DESIERTO
pag. 26-29



STILO
pag. 30-35
— UPGRADE —



MIRTA
pag. 36-39
— UPGRADE —



DORIS
pag. 40-45



PARMA
pag. 46-51
— UPGRADE —



HALO
pag. 52-57
— UPGRADE —



MAUI
pag. 58-63



CORVUS
pag. 64-67
— UPGRADE —



PIPE
pag. 68-69
— NEW —



LUX
pag. 70-71
— NEW —



INVISIBLE
pag. 72-73
— NEW —



MODRIAN
pag. 390-393



ZOOM
pag. 384-387



GINA
pag. 388-389
— UPGRADE —



PANAU
pag. 100-101
— UPGRADE —



DECORATIVE ACCESSORIES
pag. 74-75

Pendant Lamps · Colgantes

CORDA
pag. 76-77



BAUHAUS
pag. 78-79



ASPEN
pag. 80



TURKANA
pag. 81



TIGA
pag. 82-83



EVELYN
pag. 84-85



JARVIS
pag. 86

— UPGRADE —



BELLONA
pag. 87



BENDIS
pag. 88



CUSTO
pag. 89



SHIRU
pag. 90



VIVIAN
pag. 91



LENNIS
pag. 92

— UPGRADE —



EVENS
pag. 93

— UPGRADE —



SAMIRA
pag. 94



MOYANA
pag. 95



PAMELA
pag. 19-25



CORVUS
pag. 65-67



SHIITAKE
pag. 182-183



HALO
pag. 52-57

— UPGRADE —



STILO
pag. 30-35

— UPGRADE —



MIRTA
pag. 36-39

— UPGRADE —



ROSA DEL DESIERTO
pag. 27-29



MAUI
pag. 58-63



PARMA
pag. 46-51

— UPGRADE —



INVISBLE
pag. 358-363

— NEW —



PIPE
pag. 364-369

— NEW —



LUX
pag. 370-373

— NEW —



MODRIAN
pag. 390-393



ZOOM
pag. 384-387

ÍNDICE | INDEX

Table lamps · Sobremesas



CLIP

pag. 102-105

— UPGRADE —



NAOS

pag. 106-107



PAMELA

pag. 18-25

— UPGRADE —



HALO

pag. 52-57

— UPGRADE —



STILO

pag. 30-35

— UPGRADE —



MIRTA

pag. 36-39



MAUI

pag. 58-63



DORIS

pag. 40-45



PARMA

pag. 46-51

— UPGRADE —



CORVUS

pag. 64-67

— UPGRADE —



GINA

pag. 96-99



PANAU

pag. 100-101



SHARM

pag. 108-109

— UPGRADE —



TARIFA

pag. 110



ALMERÍA

pag. 111



IBIZA

pag. 112-113



LINDANA

pag. 114-115

— UPGRADE —



LUXA

pag. 116



LAYSAN

pag. 117



STROLL

pag. 118-121

— NEW —



ASAHI

pag. 122



KEKE

pag. 123



MOVE IT

pag. 124



TAKE ME

pag. 125

Floor lamps · Pies de Salón



CLIP

pag. 102-105

— UPGRADE —



NAOS

pag. 106-107



PAMELA

pag. 18-25

— UPGRADE —



STILO

pag. 30-35

— UPGRADE —



MIRTA

pag. 36-39



MAUI

pag. 58-63



DORIS

pag. 40-45

— UPGRADE —



PARMA

pag. 46-51

— UPGRADE —



CORVUS

pag. 64-67

— UPGRADE —



GINA

pag. 96-99



PANAU

pag. 100-101

Ceiling lamps · Iluminación de techo

OPORTO
pag. 128, 130-131
— NEW —



ROMA
pag. 129, 132-133
— NEW —



ISIA
pag. 134-147
— UPGRADE —



LONDON
pag. 148-153



TURIN
pag. 154-155



MINSK
pag. 156-159



MUNICH
pag. 160-163



LISBOA
pag. 164-167



ALISO
pag. 168-171
— UPGRADE —



GRACE
pag. 172-175
— UPGRADE —



DILGA
pag. 176-181
— UPGRADE —



SHIITAKE
pag. 182-183



MOON
pag. 184-185
— UPGRADE —



DINS
pag. 186-187
— UPGRADE —



KOE
pag. 188-189
— UPGRADE —



ATEN
pag. 190-191



MADISON
pag. 192-193



SQUARE
pag. 194-195



ANGUS
pag. 196-197
— UPGRADE —



LIVE
pag. 198
— UPGRADE —



ROKU
pag. 418
— UPGRADE —



KORE
pag. 419
— UPGRADE —



TECH
pag. 394-395
— NEW —



PARMA
pag. 46-51
— UPGRADE —

ÍNDICE | INDEX

Wall Lamps · Aplicantes



STILO

pag. 200-201

— UPGRADE —



ROMEO

pag. 202-203

— NEW —



HOLD

pag. 204-205

— UPGRADE —



KIN

pag. 206-207

— UPGRADE —



LAIKA

pag. 208

— UPGRADE —



PANAU

pag. 209

— UPGRADE —



MANAT

pag. 210-211

— UPGRADE —



CIO

pag. 212

— UPGRADE —



LYON

pag. 213

— UPGRADE —



SENDA

pag. 214

— UPGRADE —



CALMA

pag. 215

— UPGRADE —



ATRIA

pag. 216-217

— UPGRADE —



BOHEME

pag. 218-219

— UPGRADE —



ARON

pag. 220-221

— UPGRADE —



MODRIAN

pag. 222-223

— UPGRADE —



GINA

pag. 224

— UPGRADE —



LUX

pag. 225

— NEW —



ZOOM

pag. 226



PIPE

pag. 227

— NEW —



ANIA

pag. 228-229

— UPGRADE —



YES

pag. 230-231

— NEW —



CUSTOM

pag. 232



PICTO

pag. 233



CHAMELEON

pag. 234-239



CORVUS

pag. 240

— UPGRADE —



RINGO

pag. 241



COMBO

pag. 242-245

— NEW —



ROBIN

pag. 246-247

— UPGRADE —



SHADOW

pag. 248-249

— UPGRADE —



DIVA

pag. 250-251

— NEW —



LUXUR

pag. 252-253

— UPGRADE —



DORIS

pag. 254



MAUI

pag. 255



HALO

pag. 256-257

— UPGRADE —



PARMA

pag. 258-259

— UPGRADE —



FOSCA

pag. 260-265

— UPGRADE —

Wall Lamps · Aplicantes

**GALA**

pag. 266-269

**ICON**

pag. 270-273

**KOWA**

pag. 274

**KENDO**

pag. 275

**MIRTA**

pag. 276

**PERLA**

pag. 277

**MILANO**

pag. 278

**DINA**

pag. 278

**DORA**

pag. 279

**ALBA**

pag. 280-281

**DANA**

pag. 282



pag. 283

— UPGRADE —

**BRICK**

pag. 284-287

— NEW —

**ISIA**

pag. 288-289

— NEW —

**ROSA DEL DESIERTO**

pag. 26-29

ÍNDICE | INDEX


Bathroom · Iluminación Baño

					
DIVA pag. 291 NEW	DORIS pag. 292	MAUI pag. 293	PARMA pag. 294-295 UPGRADE	YES pag. 296-297 NEW	ALDO pag. 298 UPGRADE
					
URIA pag. 299 UPGRADE	SARA pag. 300-301 NEW	LOIRA pag. 302	TESLA pag. 303	DUNE pag. 304-305 NEW	TAVI pag. 306
					
BOX pag. 307	DUSTIN pag. 308 UPGRADE	MENORCA pag. 309	MADISON pag. 310	SQUARE pag. 310	MOON pag. 311 UPGRADE
					
DINS pag. 312-313 UPGRADE	VANDUO pag. 314-315 UPGRADE	BRANCO pag. 315 UPGRADE	HERA pag. 316	NORK pag. 317	VELT pag. 317
					
SAFE pag. 318-319 NEW	KIDAL pag. 320-321 UPGRADE	TECH pag. 394-395 NEW	ANIA pag. 468-469 UPGRADE	BOAN pag. 322	

Lighting Mirrors · Espejos Iluminados

							
BARI pag. 330-331	BARI pag. 332-333	PETRA pag. 334	ADRIANA pag. 335	JOUR pag. 336	OLTER pag. 337	ESTELA pag. 338	AMANZI pag. 339
							
MUL pag. 340-341 NEW	OLBIA pag. 342-343 NEW	ORISTANO pag. 344-345 NEW	DANIELA pag. 346-347 NEW	GIORGIA pag. 348-349 NEW	ONIX pag. 350-351 NEW	DRESSCODE pag. 352-353	

Technical Lighting · Iluminación Técnica

**INVISIBLE**
pag. 356-357**NEW****INVISIBLE SYSTEM**
pag. 358-363**NEW****PIPE**
pag. 364-365**NEW****PIPE SYSTEM**
pag. 366-369**NEW****LUX**
pag. 370-373**NEW****TRACK ACCESORIES**
pag. 374-375**MODRIAN**
pag. 376**ZOOM**
pag. 377**BUDELLI**
pag. 377**ISQUIA**
pag. 378**MAKO**
pag. 380-381**MORGAN**
pag. 382-383**ZOOM**
pag. 384-387**GINA**
pag. 388-389**UPGRADE****MODRIAN**
pag. 390-393**TECH**
pag. 394-395**NEW****STUDIO**
pag. 396**LINUS**
pag. 397**VANDUO**
pag. 398**BRANCO**
pag. 398**UPGRADE****SOUL**
pag. 399**SIMA**
pag. 400**CARRE**
pag. 400**DORO**
pag. 401**ANTEA**
pag. 401**SPECTRA**
pag. 402-403**NORK**
pag. 404**VELT**
pag. 404**HERA**
pag. 405**SAN**
pag. 405**WAKA**
pag. 406**WINKA**
pag. 407**EINAR**
pag. 407**MUSCA**
pag. 408**UPGRADE****YOTA**
pag. 409**GAMMA**
pag. 409**DOT**
pag. 410**UPGRADE****SAFE**
pag. 411**KIDAL**
pag. 412-413**MOVE**
pag. 414-415**PRADO**
pag. 416**PAUL**
pag. 416**MIURA**
pag. 416**THRILLER**
pag. 417**REGAL**
pag. 417**ROKU**
pag. 418**KORE**
pag. 419**UPGRADE**

ÍNDICE | INDEX

Outdoor Lighting · Iluminación Exterior



VEGA
pag. 422-425
— NEW —



PERSEO
pag. 426-429
— NEW —



IZAR
pag. 430-431
— NEW —



BRISK
pag. 432-435
— NEW —



BRISK
Solar
pag. 432-435
— NEW —



GLOSS
pag. 436-437
— NEW —



ZEN
pag. 438
— UPGRADE —



ADHARA
pag. 439
— NEW —



SHEDIR
pag. 441
— NEW —



SKAT
pag. 441
— NEW —



APUS
pag. 442



SEIREN
pag. 443



LIAM
pag. 444
— NEW —



CUBE
pag. 445



AYSEL
pag. 446



DRACO
pag. 447



KANSAS
pag. 448



CALA
pag. 449



AKA
pag. 450



CORVUS
pag. 451
— UPGRADE —



BOJ
pag. 452



OKRA
pag. 453



KENDO
pag. 454-457
— UPGRADE —



KOWA
pag. 455-457
— UPGRADE —



COMBO
pag. 458-461
— NEW —



NORI
pag. 462-465
— UPGRADE —



HAMAL
pag. 466-467
— NEW —



ANIA
pag. 468-469
— UPGRADE —



KUMA
pag. 470
— NEW —



NEXUS
pag. 471
— NEW —



SQUARE
pag. 472



MADISON
pag. 473



TILO
pag. 474



YES
pag. 475
— NEW —



NASHIRA
pag. 476



SPICA
pag. 477



VIRGO
pag. 478
— UPGRADE —



ORION
pag. 479
— UPGRADE —



INDUS
pag. 480



NEMO
pag. 481

Accesories · Accesorios**BULBS | BOMBILLAS**

pag. 484

**SHADES | PANTALLAS**

pag. 485

**ACCESORIES | ACCESORIOS**

pag. 486-493

**Casambi, Xpress & Motion Sensors | Xpress & Sensores de Movimiento**

pag. 486, 488

**Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor**

pag. 487, 489

**Motion Sensor | Sensor de Movimiento**

pag. 490, 492

**Emergency Kit | Kit de Emergencia**

pag. 490, 492

**Wall Dimmer | Wall dimmer | Regulador de Pared**

pag. 491, 493

**Prismatic diffuser | Difusor prismático**

pag. 491, 493

**Acoustic Panel | Panel Acústico**

pag. 494

**ADDITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN ADICIONAL**

pag. 495-497

The logo consists of the letters "ACB" in a bold, white, sans-serif font. The letters are positioned on a diagonal band that runs from the top-left corner towards the bottom-right corner of the image. The background is split into two colors: a light beige or cream color on the left and a dark reddish-brown or terracotta color on the right. The diagonal band where the letters are placed is lighter than the surrounding areas.

ACB



Collections

Colecciones



Pendant Lamps

Colgantes



Table Lamps

Sobremesas



Floor Lamps

Pies de Salón

PAMELA

Rattan | Ratán

Design by Nacho Timón





Handmade • Hecho a mano





Collections / Colecciones

PAMELA Cord | Cuerda
Design by Nacho Timón

Collections / Colecciones



Handmade • Hecho a mano

Cord | Cuerda



Collections / Colecciones

Handmade • Hecho a mano

Cord | Cuerda: Mimosa 15

Cord | Cuerda: Jade 311

Custom



MOQ of 10 units. Consult our sales team

A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial

PAMELA


Design by Nacho Timón



LED BULBS
Pag. 484

Wall - Ceiling | Aplique - Plafón (Base)


FINISH LAMP CLASS ON/OFF



■ 1xE27 81CON3912N

Pendant Lamp | Colgante (Base)

FINISH LAMP CLASS ON/OFF





■ 1xE27 81CON3913N

Collections / Colecciones

Table Lamp | Sobremesa (Base)



FINISH LAMP CLASS ON/OFF



■ 1xE27 S3913080NSP

Floor Lamp | Pie de Salón (Base)

FINISH LAMP CLASS ON/OFF



■ 2xE27 H3913080NSP

FINISH | ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05

METAL | METAL

PAMELA

Design by Nacho Timón

LED BULBS
Pag. 484

Shade | Pantalla

FINISH	CODE	FINISH	CODE
■ ALGA - BLACK ALGA - NEGRO	5PANT39135NAL	■ ALGA - BLACK ALGA - NEGRO	5PANT39137NAL
■ SAND - BLACK ARENA - NEGRO	5PANT39135NAR	■ SAND - BLACK ARENA - NEGRO	5PANT39137NAR
■ BLACK NEGRO	5PANT39135NN	■ BLACK NEGRO	5PANT39137NN
■ NATURAL RATTAN RATÁN NATURAL	5PANT39135NAT	■ NATURAL RATTAN RATÁN NATURAL	5PANT39137NAT

FINISH | ■ ALGA - BLACK | ALGA - NEGRO ■ SAND - BLACK | ARENA - NEGRO ■ BLACK | NEGRO ■ NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL

METAL - RATTAN | METAL - RATÁN

POSSIBLE COMBINATIONS | POSIBLES COMBINACIONES

Wall - Ceiling (Base) | Aplique - Plafón (Base)







Table Lamp (Base) | Sobremesa (Base)



Floor Lamp (Base) | Pie de Salón (Base)



Pendant Lamp (Base) | Colgante (Base)





ROSA DEL DESIERTO

ROSA DEL DESIERTO



Collections / Colecciones









ROSA DEL DESIERTO

Design by Nacho Timón

LED BULBS
Pag. 484



FINISH LAMP ON/OFF

Wall 450 mm



1xE27 LED



A3912245N

Wall 600 mm



1xE27 LED



A3912260N

Pendant 350 mm



1xE27 LED



C3912135N

Pendant 450 mm



1xE27 LED



C3912145N

Pendant 600 mm



1xE27 LED



C3912160N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK03

WOOD - METAL | MADERA - METAL



STILO

Collections / Colecciones





STILO



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

STILO



Collections / Colecciones






LED BULBS Pag. 484 | COMPATIBLE SHADE Pag. 485

FINISH LAMP WATT LUM (Real) K RAL ON/OFF


NEW Wall Reading Light



<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	285	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>						

A8202082N

A8202082B



<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	285	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>						

A8202082NSP

A8202082BSP

USB output: 5V-2A

FINISH | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CRI>90

incl.

USB type A

USB type C

Visual Comfort

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

FINISH	LAMP	RAL	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A8202080N

A8202080B

A8202080NSP

A8202080BSP

FINISH	LAMP	RAL	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C8202080N

C8202080B

C8202080NSP

C8202080BSP

FINISH	LAMP	RAL	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C8202180N

C8202180B

FINISH | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05

CUSTOM

RAL

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

FINISH LAMP RAL ON/OFF




Table 410 mm

S8202080N

1xE27 LED





Table 615mm


S8202080NSP

1xE27 LED




S8202180N

1xE27 LED




S8202180NSP

1xE27 LED



H8202080N

1xE27 LED



H8202080NSP

1xE27 LED



FINISH | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

MIRTA

Collections / Colecciones



MIRTA

Collections / Colecciones






MIRTA

OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




LED BULBS
Pag. 484


UPGRADE MIRTA



	FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
Wall	<input type="checkbox"/>			A30550B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pendant 380 mm			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED		C3055082BN C3055081BB C3055082PIN C3055081PIB



Pendant 450 mm			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED		C3055182BN C3055181BB C3055182PIN C3055181PIB



Table 360 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		S30540B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S30540PI




Table 510 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		S30541B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S30541PI





Table 710 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		S30542B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S30542PI



Floor 1350 mm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		H30541B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xE27 LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H30541PI


FINISH | WHITE | BLANCO STONE | PIEDRA

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK05 CUSTOM


TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO



DORIS



Collections / Colecciones



DORIS

Collections / Colecciones














DORIS

Design by Nacho Timón

LED BULBS
Pag. 484



Pendant Lamp XL

FINISH LAMP CLASS IP ON/OFF

■ C382083O

20xG9 LED ○ 20 □

■ NEW ■ C382083N

Pendant Lamp

■ C382082O

8xG9 LED ○ 20 □

■ C382082N

Wall

■ A38201O

1xG9 LED ○ 44 □

■ A38201N

Table Lamp

■ S3820180O

2xG9 LED ○ 20 □

■ S3820180N

Floor Lamp

■ H3820180O

2xG9 LED ○ 20 □


■ H3820180N

FINISH | ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL


■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IKOO

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



PARMA



Collections / Colecciones



PARMA

Collections / Colecciones




PARMA

UPGRADE

LED BULBS
Pag. 484

Collections / Colecciones



Ømax.
max.95

Wall 1

FINISH

LAMP

CLASS

IP



ON/OFF

A3946180O



1xE27 LED



IP44



A3946180N



Ømax.
max.95

Wall 2

■

1xE27 LED




IP44



A3946080O

A3946080N



Ømax.
max.145

Ceiling 1

■

1xE27 LED




IP44



P3946080O

P3946080N



Ømax.
max.245

Ceiling 2

■

1xE27 LED




IP44



P3946180O

P3946180N



Ømax.
max.95

Lamp 5

■

5xE27 LED



IP20



C3946280O

C3946280N

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IKOO


METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



UPGRADE

PARMA

LED BULBS
Pag. 484



Ømax.
145
max.145

Pendant Lamp 18


FINISH LAMP CLASS IP ON/OFF

C3946080O

1xE27 LED IP44

NEW ■

C3946080N



Ømax.
65mm
max.245

Pendant Lamp 30

C3946180O


1xE27 LED IP44

NEW ■

C3946180N

Table Lamp


C3946080O



Ømax.
45mm
max.95

NEW ■

S3946080N



Ømax.
65mm
max.245

Floor Lamp

H3946180O

1xE27 LED IP20

NEW ■

H3946180N

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

HALO

Collections / Colecciones





Collections / Colecciones




HALO

Collections / Colecciones





HALO

**UPGRADE****HALO**

Design by Nacho Timón

Wall	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
	■	5W	370	► 2700 - 3000		A3815170O A3815170ODT			
	■					A3815170N A3815170NDT			
Table Lamp									
	■	5W	370	► 2700 - 3000		S3815170O			
	■					S3815170N			
Pendant Lamp/1									
	■	5W	370	► 2700 - 3000		C3815171O C3815171ODT			
	■					C3815171N C3815171NDT			
Pendant Lamp/4									
	■	4x5W	1480	► 2700 - 3000		C3815471O C3815471ODT C3815471ODP			
	■					C3815471N C3815471NDT C3815471NDP			
Pendant Lamp/8									
	■	8x5W	2960	► 2700 - 3000		C3815871O C3815871ODT C3815871ODP			
	■					C3815871N C3815871NDT C3815871NDP			



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK00 CRI>90 incl

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



MAUI



Collections / Colecciones



MAUI




Collections / Colecciones






LED BULBS
Pag. 484


MAUI




	FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF	
Wall	■	1xE27 LED	□	IP44	□	A81632N
	■		□		□	A81632O




Pendant 1L	■	1xE27 LED	⊕	IP20	□	C81631N
	■		⊕		□	C81631O



Pendant 3L	■	3xE27 LED	⊕	IP20	□	C81633N
	■		⊕		□	C81633O



Pendant 5L	■	5xE27 LED	⊕	IP20	□	C816352N
	■		⊕		□	C816352O



Pendant 4L	■	4xE27 LED	⊕	IP20	□	C81634N
	■		⊕		□	C81634O





Table Lamp 1L	■	1xE27 LED	□	IP20	□	S81631N
	■		□		□	S81631O



Floor Lamp 1L	■	1xE27 LED	□	IP20	□	H81631N
	■		□		□	H81631O

FINISH | ■ BLACK - OPAL - NEGRO - OPAL | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL


IKOO

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



CORVUS






CORVUS



CORVUS


Wall




FINISH WATT LUM (Real) K CLASS IP ON/OFF TRIAC DALI/PUSH

RAL ■ 7.5W 675 3000 IP54 - A3945001N A3945000NDT A3945000NDP


Table Lamp

■ 4.2W 530 3000 IP20 355° S3945000N X X

Floor Lamp

■ 7.5W 675 3000 IP20 355° H3945000N X X

Ceiling 6L

■ 42W 3660 3000 IP20 - P3945000N X X

Pendant 1L

■ 7.5W 675 3000 IP20 - C3945000N X XANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.IK03 CRI>90  incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINUM | ALUMINIO



Collections / Colecciones



Technical information see Pag. 364-369 | Información técnica ver Pág. 364-369




NEW PIPE



Technical information see Pag. 364-369 | Información técnica ver Pág. 364-369



SYSTEM PIPE COMPATIBLE | COMPATIBLE CON SISTEMA MODULAR PIPE




TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 370-373 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 370-373



NEW LUX

Collections / Colecciones





Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido

INVISIBLE SYSTEM

NEW



Collections / Colecciones




TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 356-363 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 358-363



NEW INVISIBLE



TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 356-363 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 358-363






DECORATIVE ACCESSORIES | ACCESORIOS DECORATIVOS

Design by Nacho Timón



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Circle	FINISH	CODE
■	K0001040O	
■	K0001040N	

Square	FINISH	CODE
■	K0001140O	
■	K0001140N	

Diamond	FINISH	CODE
■	K0001240O	
■	K0001240N	

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE

METAL | METAL



CORDA



CORDA

Design by Nacho Timón



Pendant lamps / Colgantes



CUSTOMISED CORD COLOUR PLEASE CONSULT (MOQ 10 UNITS)
COLOR DE CUERDA PERSONALIZABLE CONSULTAR (MOQ 10 UDS)
SEE PAG. 23

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
■■ BLACK - TEXT. BLACK NEGRO - NEGRO TEXT.	350mm	C39013NN
	1xE27 LED	C39013NAR
		C39013NAL
■■ SAND - TEXT. BLACK ARENA - NEGRO TEXT.	500mm	C39015NN
	1xE27 LED	C39015NAR
		C39015NAL

FINISH | ■■ BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO - NEGRO TEXT. ■■ SAND - TEXT. BLACK | ARENA - NEGRO TEXT. ■■ GREEN ALGAE - TEXT. BLACK | VERDE ALGA - NEGRO TEXT.

IP20 IK05 CUSTOM

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL



BAUHAUS



UPGRADE BAUHAUS




Pendant lamps / Colgantes

OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
		C3917481BN
		1xE27 LED

		C3917482BN
--	--	------------

FINISH	LAMP	ON/OFF
		C3917681BN
		1xE27 LED

		C3917682BN
--	--	------------

FINISH | WHITE - BLACK | BLANCO - NEGRO

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK05 CUSTOM

COTTON - METAL | ALGODÓN - METAL

ASPEN UPGRADE





Pendant lamps / Colgantes



OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
450mm	□□	1xE27 LED	C391642BLI
	□■		C391642ARLI
	□■		C391642VELI
	□□		C39164BLI
	□■		C39164ARLI
	□■		C39164VELI
600mm	□□	1xE27 LED	C391662BLI
	□■		C391662ARLI
	□■		C391662VELI
	□□		C39166BLI
	□■		C39166ARLI
	□■		C39166VELI

FINISH | □□ WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO □■ WHITE - SAND | BLANCO - ARENA □■ WHITE - GREEN | BLANCO - VERDE

WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO

IP20 IK05 CUSTOM

COTTON / LINEN - METAL | ALGODÓN / LINO - METAL



UPGRADE

TURKANA




Pendant lamps / Colgantes



MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

 LED BULBS
Pag. 484


FINISH LAMP ON/OFF

	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C3908081B
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C3908082B
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	C3908082N

FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO. - BLANCO TEXTURADO

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

 TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO





UPGRADE


TIGA



MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
	250 mm	C3707080B
	1xE27 LED	C3707080BO
		C3707080N
		C3707080NO
	350 mm	C3707180B
	1xE27 LED	C3707180BOT
		C3707180N
		C3707180NOT

FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - TEXT. WHITE | ORO TÉCNICO - BLANCO TEXTURADO

TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - TEXT. BLACK | ORO TÉCNICO - TEXTURADO NEGRO

IP20

IK06



RAL



PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO



PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO


METAL | METAL



Pendant lamps / Colgantes



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C3906081B	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	C3906081N	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	C3906082B	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C3906082N	



FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06



RAL



PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO



PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

ALUMINIUM | ALUMINIO



Pendant lamps / Colgantes

5007 RAL COLOUR

EVELYN



MOQ 10 UNITS. PENDANT KIT WHITE OR BLACK. CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Pendant lamps / Colgantes




MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ø80	C3708081B
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	C3708081N
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C3708082B
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		C3708082N



FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK06 RAL

METAL | METAL




BELLONA



Pendant lamps / Colgantes

LED BULBS
Pag. 484



FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK06

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

■	1xE27 LED	C371151N
---	-----------	----------

METAL | METAL

BENDIS



Pendant lamps / Colgantes



MOQ OF 10 UNITS.
CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface								
431	<input type="checkbox"/>	5W	600	3000	-	C356220B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
700	<input checked="" type="checkbox"/>					C356220N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recessed								
100	<input type="checkbox"/>	5W	600	3000	Ø83	E356220B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
700	<input checked="" type="checkbox"/>					E356220N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90

incl

Visual Comfort

MacAdam
Steps≤3

L80B20

≥50.000h

UGR<16

ALUMINIUM | ALUMINIO



UPGRADE

CUSTO



Pendant lamps / Colgantes




SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5W	370	► 2700 - 3000	C3818171N	C3818171NDT	X
■				C3818171O	C3818171ODT	



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



IP20 IK04 CRI>90



Incl.




Step 3

L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO




Pendant lamps / Colgantes



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27 LED	C36851B



FINISH | ■ CEMENT STONE | CEMENTO PIEDRA

IP20 IK04

CEMENT - DOUBLE LAYER GLASS | CEMENTO - CRISTAL DOBLE CAPA





UPGRADE

VIVIAN



LED BULBS
Pag. 484



Handmade • Hecho a mano

FINISH | ■ NATURAL RATTAN | RATTAN NATURAL

IP20 IK05

FINISH	LAMP	ON/OFF
	■ 1xE27 LED	C3931082NA
 	■ NATURAL RATTAN - METAL RATTAN NATURAL - METAL	C3931081NA

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

NATURAL RATTAN - METAL | RATTAN NATURAL - METAL



Pendant lamps / Colgantes



Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

⊕ IP20 IK05 ⊖

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

DRIED WATER HYACINTH - METAL | JACINTO ACUÁTICO SECO - METAL



FINISH

LAMP

ON/OFF



C3928082NA

1xE27 LED

C3928081NA




UPGRADE EVENS



Pendant lamps / Colgantes

Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH | ■ NATURAL RATTAN | RATTAN NATURAL

⊕ IP20 IK05 ┌ ×

■ PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

■ PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

NATURAL RATTAN - METAL | RATTAN NATURAL - METAL



FINISH	LAMP	ON/OFF
	■ 1xE27 LED	C3930082NA
 MultiPack	■	C3930081NA

SAMIRA




Pendant lamps / Colgantes



Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

■	1xE27 LED	C393250NA
---	-----------	-----------

FINISH | ■ NATURAL RAFFIA - TEXTURED BLACK | RAFIA NATURAL - NEGRO TEXTURADO

⊕ IP20 IK05 ⊖

NATURAL RAFFIA - METAL | RAFIA NATURAL - METAL



MOYANA




Pendant lamps / Colgantes

Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------


■	1xE27 LED	C392650NA
---	-----------	-----------



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA - TEXTURED BLACK | RAFIA NATURAL - NEGRO TEXTURADO

⊕ IP20 IK05 □ ✖

NATURAL RAFFIA - METAL | RAFIA NATURAL - METAL



GINA

Table & Floor lamps / Sobre mesas & Pies





GINA



GINA



Table & Floor lamps / Sobre mesas & Pies


 LED BULBS
Pag. 484

Table 1L

Floor 2L



MultiPack

IP20 IK06

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

S3874080B

S3874080N

H3874080B

H3874080N

FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	350°	-	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	-		
<input type="checkbox"/>	2xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	350°	-	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	-		

ALUMINIUM | ALUMINIO



PANAU



PANAU



Table & Floor lamps / Sobre mesas & Pies

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall	<input type="checkbox"/>							
	<input checked="" type="checkbox"/>	3W+6W	285/540	3000				
Table	<input type="checkbox"/>							
	<input checked="" type="checkbox"/>	3W+6W	285/540	3000				
Floor	<input type="checkbox"/>							
	<input checked="" type="checkbox"/>	3W+8W	285/720	3000				

FINISH | TEXTURED WHITE - BLANCO TEXTURADO SATIN NICKEL - NÍQUEL SATINADO

IP20 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINUM | ALUMINIO



CLIP

Table & Floor lamps / Sobre mesas & Pies





CLIP



CLIP



Design by Nacho Timón



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Table Lamp			
1	□□	S8178081B	
2	□■	S8178081BN	1xE27 LED
3	■■	S8178N	
4	■□	S8178081NB	
Floor Lamp			
5	□□	H8178081B	
6	□■	H8178081BN	1xE27 LED
7	■■	H8178N	
8	■□	H8178081NB	

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA ■ BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA

IP20 IK05



RAL CUSTOM

METAL - ALGODÓN | METAL - ALGODÓN



NAOS



NAOS



Table & Floor lamps / Sobre mesas & Pies

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

Table 400 mm

1xE27 LED S8191080O






Table 550 mm

1xE27 LED S8191180O



Floor 1300 mm

1xE27 LED H8191080O



FINISH | TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

SHARM

Table lamps / Sobre mesas



7006 RAL COLOUR (extra matt)



SHARM




Table lamps / Sobre mesas





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485



FINISH

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	✓ S8206080N

■	1xE27 LED	✗ S8206080NSP
---	-----------	---------------

FINISH | ■ MATT BLACK | NEGRO MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05




RAL CUSTOM

POLYRESINE - COTTON | RESINA - ALGODÓN

TARIFA



Table lamps / Sobre mesas



Handmade • Hecho a mano





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27	S8215080N
<input type="checkbox"/>	1xE27	S8215080NSP

FINISH | SHINY BLACK | NEGRO BRILLO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK00 RAL CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN



ALMERÍA



Table lamps / Sobre mesas

Handmade • Hecho a mano





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	□	ON/OFF
■	1xE27	✓	S8213080N
■	1xE27	✗	S8213080NSP

FINISH | ■ SHINY BLACK | NEGRO BRILLO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA


IP20 IK00 RAL CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN



IBIZA

Table lamps / Sobre mesas



Handmade • Hecho a mano





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485




FINISH | MATT WHITE | BLANCO MATE

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK00 RAL CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> MultiPack	1xE27 	S8211080B
<input type="checkbox"/>	1xE27 	S8211080BSP



LINDANA



LINDANA




Table lamps / Sobre mesas



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	ON/OFF	
<input type="checkbox"/> MultiPack	1xE27 LED		S8194B
<input checked="" type="checkbox"/> ■			S8194N
<input type="checkbox"/> MultiPack	1xE27 LED		S8194BSP
<input checked="" type="checkbox"/> ■			S8194NSP

FINISH | TEXTURED OYSTER (RAL 1013) - TECHNICAL GOLD | BLANCO PERLA TEXTURADO (RAL 1013) - ORO TÉCNICO

■ TEXTURED BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXTURADO - ORO TÉCNICO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 RAL CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

LUXA



Table lamps / Sobre mesas



TOUCH control
Botón táctil



3 Steps dimming
3 Intensidades



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■ BLACK NEGRO	11W	700	3000K	S8203000N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK03 CRI>90

incl.

MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h


ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



LAYSAN



Table lamps / Sobre mesas



FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

USB output: DC 5V-MAX. 1A


IP20 IK03 CRI>90

incl.

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - ALUMINUM | ACRÍLICO - ALUMINIO



STROLL

Table lamps / Sobremesas



Table lamps / Sobremesas






NEW STROLL



Cargador Incluido | Charger Included



FINISH	INPUT	OUTPUT	ON/OFF
■	100-240V 50/60Hz	5V/3A	K2004040N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IK07

ABS | ABS

Table lamps / Sobremesas




TOUCH Touch control Botón táctil

Stepless dimming Dimado progresivo

Lighting time Tiempo alumbrado
7h-100%

Charger included Cargador incluido



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
<input type="checkbox"/>				S8218031B
■	3.5W	296	2200-2700	S8218031N
■				S8218031MAR
■				S8218031VE

FINISH | MATT WHITE | BLANCO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE ■ SANDY | ARENA ■ PALE GREEN | VERDE PÁLIDO

USB type A
Input: 5V-1A

IP65

IK06

CRI>90

incl

MacAdam
Steps 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS

ASAHI



Table lamps / Sobremesas



Touch control
Botón táctil




3 Steps dimming
3 Intensidades



Lighting time
Tiempo alumbrado
9h-100%



USB type A
Input: 5V-2A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	7W	380	3000	S81900B
<input checked="" type="checkbox"/>				S81900N

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO



IP54 IK06 CRI>90



incl.



MacAdam
Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS



KEKE



Table lamps / Sobre mesas



Touch control
Botón táctil




Stepless dimming
Dimado progresivo



Lighting time
Tiempo alumbrado



USB type A
Input: 5V-1A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	6W	180	4000	S81511B

FINISH | OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO



IP23 IK07 CRI>90



incl

ACRYLIC -ABS | ACRÍLICO - ABS

MOVE IT



Table lamps / Sobremesas



Bluetooth



Stepless dimming
Dimado progresivo



6-7h Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/Alumbrado



1.5W Speaker power
Potencia de los altavoces



USB type A
Input: 5V-1A

CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
--------	------	------------	---	--------

S81731GR

<input type="checkbox"/>	2W	180	4000	
--------------------------	----	-----	------	--

Custom S81731GRCU



FINISH | OPAL - GREY | OPAL - GRIS



IP44 IK07 CRI>90



Incl. **CUSTOM**

SILICONE - ABS | SILICONA - ABS



TAKE ME



Table lamps / Sobre mesas



Bluetooth



Stepless dimming
Dimado progresivo



RGB



USB type
Input: 5V-1A



Speaker power
Potencia de los altavoces
5W



Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/Alumbrado
6-8h



Remote control
Mando a distancia

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
--------	------	------------	---	--------



<input type="checkbox"/>	3W	180	RGB	S817218BG
--------------------------	----	-----	-----	-----------

FINISH | OPAL - BEIGE | OPAL - BEIGE



IP44 IK07 CRI>90




incl

POLIETHYLENE - SILICONE | POLIETILENO - SILICONA

The logo consists of the letters "ACB" in a bold, white, sans-serif font. The letters are partially cut off by a diagonal line that runs from the top-left corner towards the bottom-right corner of the frame.

ACB



Ceiling Lamps


Illuminación de Techo

OPORTO

NEW



Ceiling lamps / Iluminación de techo



ROMA



Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ceiling lamps / Iluminación de techo



The micro-prismatic diffuser reduces glare and ensures maximum light transmission.

El difusor microprismático reduce el deslumbramiento garantizando la máxima transmisión lumínica.

Le diffuseur microprismatique réduit l'éblouissement et assure une transmission maximale de la lumière.

Il diffusore microprismatico riduce l'abbagliamento e garantisce la massima trasmissione della luce.

Der mikroprismatische diffusor reduziert die blendung und gewährleistet eine maximale Lichtdurchlässigkeit





PRISMATIC DIFUSER



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
400mm	<input type="checkbox"/>	40W+5W	3400+500	2700 - 3000	P3973070B	P3973070BDT	P3973070BDP	P3973070BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	40W+5W	3400+500	2700 - 3000	P3973070N	P3973070NDT	P3973070NDP	P3973070NCA
600mm	<input type="checkbox"/>	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170B	P3973170BDT	P3973170BDP	P3973170BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170N	P3973170NDT	P3973170NDP	P3973170NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.



PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



COMPATIBLE
CASAMBI




MacAdam
Steps 3

L80B10 ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



OPORTO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493


REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600	DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL			
Ø400 Ø600 CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL			
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.			
	Ø400 Ø600	ITEM CODE + Internal	1H 6BAT004 or 3H 6BAT005 Internal
RAL COLOUR			
	Ø400 Ø600	WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC DALI RAL
	♦1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON3453B 81CON3453BDP + RAL CODE 81CON3453N 81CON3453NDP
	♦3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON34531B 81CON34532BDP + RAL CODE 81CON34531N 81CON34532NDP
	♦3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTBDP + RAL CODE 81FLO224T3CTN 81FLO224T3CTNDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ROMA NEW



Ceiling lamps / Iluminación de techo




PRISMATIC
DIFUSER



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.


CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



SLIDE SWITCH
K SELECTOR
2700K 3000K

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
--------	------	------------	------------------	--------	-----------	-----------	---------


400mm	<input type="checkbox"/>	40W+5W	3400+500	2700 - 3000	P3974070B	P3974070BDT	P3974070BDP	P3974070BCA
--------------	--------------------------	--------	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------



<input checked="" type="checkbox"/>	40W+5W	3400+500	2700 - 3000	P3974070N	P3974070NDT	P3974070NDP	P3974070NCA
-------------------------------------	--------	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------



600mm	<input type="checkbox"/>	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170B	P3974170BDT	P3974170BDP	P3974170BCA
--------------	--------------------------	--------	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------



<input checked="" type="checkbox"/>	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170N	P3974170NDT	P3974170NDP	P3974170NCA
-------------------------------------	--------	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------



(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90

incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam Step≤3

L80B10 ≥60.000h

UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ROMA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE			
	Ø400 Ø600 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021			
SMART CONTROL	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL				
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.					
1H 6BAT004 3H 6BAT005					
	Ø400 Ø600 ✓ ITEM CODE + ✓ Internal or ✓ Internal				
RAL COLOUR	Ø400 Ø600 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE				
PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	♦1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ISIA UPGRADE



NEW WALL LAMP | STANDARD | SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



566x200

STANDARD | SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



PRO (2700K-3000K-4000K) 7 YEARS WARRANTY



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



TUNABLE WHITE (2700K-6500K)



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



RECESSED SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø400



Ø600




AIR CLEANER SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø600



ACCESSORIES



PENDANT KIT



REMOTE CONTROL



SMART CONTROL



MOTION SENSOR



EMERGENCY



PRISMATIC DIFF. UGR<19



RAL COLOUR



CASAMBI



Ceiling lamps / Iluminación de techo


ISIA

Ceiling lamps / Iluminación de techo






Ceiling lamps / Iluminación de techo





SLIDE SWITCH



K SELECTOR

3000K 4000K

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI	
Wall Lamp	<input type="checkbox"/> ■ <input checked="" type="checkbox"/>	2x22W	4875	► 3000 - 4000	A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP	A3453670BCA	
Ceiling									
		400mm <input type="checkbox"/> ■ <input checked="" type="checkbox"/>	40W	3660	► 3000 - 4000	P3453070B	P3453070BDT	P3453070BDP	P3453070BCA
		600mm <input type="checkbox"/> ■ <input checked="" type="checkbox"/>	55W	5250	► 3000 - 4000	P3453170B	P3453170BDT	P3453170BDP	P3453170BCA
		800mm <input type="checkbox"/> ■ <input checked="" type="checkbox"/>	88W	8440	► 3000 - 4000	P3453270B	P3453270BDT	P3453270BDP	P3453270BCA
		1000mm <input type="checkbox"/> ■ <input checked="" type="checkbox"/>	150W	12300	► 3000 - 4000	P3453370B	P3453370BDT	P3453370BDP	P3453370BCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 incl.

RAL COMPATIBLE CASAMBI

MacAdam Step≤3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE			
Ø400		MULTICANAL XCONTROL001			
Ø600					
Ø800	✓ DALI ITEM CODE + XDRVTPART008				
Ø1000					
MONOCANAL XCONTROL021					
SMART CONTROL					
	Ø400				
	Ø600	✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL			
	Ø800				
	Ø1000				
MOTION SENSOR	CODE				
Ø400					
Ø600	✓ ON/OFF TRIAC ITEM CODE + 6DET009				
Ø800					
Ø1000					
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.				
		1H	3H		
		6BAT004	6BAT011		
Ø400		✓ External	✓ Internal		
Ø600	✓ ITEM CODE +	✓ Internal	✓ Internal		
Ø800		✓ Internal	✓ Internal		
Ø1000		✓ Internal	✓ Internal		
6BAT005					
			✓ External		
			or ✓ External		
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19	CODE				
Ø400		5DIF34534MP			
Ø600	✓ ITEM CODE +	5DIF34536MP			
Ø800		5DIF34538MP			
Ø1000		5DIF345310MP			
RAL COLOUR					
Ø400					
Ø600	✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE				
Ø800					
Ø1000					
PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI	RAL
	♦1.5m (Ø100x20mm)	□ ■ ■	81CON3453B 81CON3453N 81CON3453OT	81CON3453BDP 81CON3453NDP 81CON3453OTDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø100x20mm)	□ ■ ■	81CON34531B 81CON34531N 81CON34531OT	81CON34532BDP 81CON34532NDP 81CON34532OTDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø180x25mm)	□ ■ ■	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN 81FLO224T3CTOT	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP 81FLO224T3CTOTDP	+ RAL CODE

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL | ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL



ON DEMAND
BAJO PEDIDO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
	<input type="checkbox"/>	30W	3480	2700	P345349PB	✗	P345349PBDP	P345349PBCA
				3000	P345340PB	✗	P345340PBDP	P345340PBCA
				4000	P345341PB	✗	P345341PBDP	P345341PBCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	30W	3480	2700	P345349PN	✗	P345349PNDP	P345349PNCA
				3000	P345340PN	✗	P345340PNDP	P345340PNCA
				4000	P345341PN	✗	P345341PNDP	P345341PNCA
	<input type="checkbox"/>	50W	5750	2700	P345369PB	✗	P345369PBDP	P345369PBCA
				3000	P345360PB	✗	P345360PBDP	P345360PBCA
				4000	P345361PB	✗	P345361PBDP	P345361PBCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	50W	5750	2700	P345369PN	✗	P345369PNDP	P345369PNCA
				3000	P345360PN	✗	P345360PNDP	P345360PNCA
				4000	P345361PN	✗	P345361PNDP	P345361PNCA
	<input type="checkbox"/>	65W	8100	2700	P345389PB	✗	P345389PBDP	P345389PBCA
				3000	P345380PB	✗	P345380PBDP	P345380PBCA
				4000	P345381PB	✗	P345381PBDP	P345381PBCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	65W	8100	2700	P345389PN	✗	P345389PNDP	P345389PNCA
				3000	P345380PN	✗	P345380PNDP	P345380PNCA
				4000	P345381PN	✗	P345381PNDP	P345381PNCA
	<input type="checkbox"/>	100W	12100	2700	P345399PB	✗	P345399PBDP	P345399PBCA
				3000	P345390PB	✗	P345390PBDP	P345390PBCA
				4000	P345391PB	✗	P345391PBDP	P345391PBCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	100W	12100	2700	P345399PN	✗	P345399PNDP	P345399PNCA
				3000	P345390PN	✗	P345390PNDP	P345390PNCA
				4000	P345391PN	✗	P345391PNDP	P345391PNCA



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90

Incl

COMPATIBLE
CASAMBIMacAdam
Steps2

L90B10 ≥70.000h

UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE			
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	DALI ITEM CODE + XDRVTPART008 +			
		MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021			
MOTION SENSOR		CODE			
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	ON/OFF TRIAC ITEM CODE + 6DET009			
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.					
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	1H 6BAT004 3H 6BAT005			
		✓ ITEM CODE + ✓ External or ✓ External			
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19		CODE			
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP			
RAL COLOUR					
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	WHITE ITEM CODE + RAL CODE			
PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	♦1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ISIA TUNABLE WHITE



ON DEMAND **BAJO PEDIDO**




2700K

3500K

4500K


6500K

Ceiling lamps / Iluminación de techo




400mm

	FINISH	WATT	LUM (Real)	REMOTE CONTROL	APP/VOICE	CASAMBI
	<input type="checkbox"/>			P345343BTWRC	P345343BTWAP	P345343BTWCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	40W	3660	P345343NTWRC	P345343NTWAP	P345343NTWCA




600mm

	<input type="checkbox"/>			P345363BTWRC	P345363BTWAP	P345363BTWCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	55W	5250	P345363NTWRC	P345363NTWAP	P345363NTWCA



800mm

	<input type="checkbox"/>			P345383BTWRC	P345383BTWAP	P345383BTWCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	88W	8440	P345383NTWRC	P345383NTWAP	P345383NTWCA



1000mm

	<input type="checkbox"/>			P345393BTWRC	P345393BTWAP	P345393BTWCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	150W	12300	P345393NTWRC	P345393NTWAP	P345393NTWCA



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20

IK07

CRI>90

Incl.

RAL

COMPATIBLE CASAMBI

MacAdam Steps 3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

MOTION SENSOR	CODE
	Ø400
	Ø600
	Ø800
	✓ ITEM CODE + 6DET009
	Ø1000
	EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.
	Ø400
	Ø600
	Ø800
	Ø1000
	✓ ITEM CODE +
	6BAT004
	✓ External
	6BAT011
	✓ Internal
	or
	6BAT005
	✓ External
	✓ Internal
	✓ External
	✓ Internal
	PRISMATIC DIFUSER UGR<19
	Ø400
	Ø600
	Ø800
	Ø1000
	✓ ITEM CODE +
	5DIF34534MP
	5DIF34536MP
	5DIF34538MP
	5DIF345310MP
	RAL COLOUR
	Ø400
	Ø600
	Ø800
	Ø1000
	✓ ITEM CODE + RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI "Only for emergency use Solo para uso con emergencia"	RAL
	♦ 1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> ■	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	♦ 3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> ■	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	♦ 3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> ■	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



Ceiling lamps / Iluminación de techo




SLIDE SWITCH



K SELECTOR

3000K 4000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	430mm	<input type="checkbox"/> 40W	3660	► 3000 - 4000	Ø418	E3453470B	E3453470BDT	E3453470BDP E3453470BCA
	630mm	<input type="checkbox"/> 55W	5250	► 3000 - 4000	Ø616	E3453670B	E3453670BDT	E3453670BDP E3453670BCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90

Incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Steps3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

Ceiling lamps / Iluminación de techo

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001
		MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL		
	Ø400 Ø600 ✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
MOTION SENSOR		
	Ø400 Ø600 ✓ ON/OFF TRIAC ITEM CODE + 6DET009	
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.		
	Ø400 Ø600 ✓ ITEM CODE +	1H 6BAT004 ✓ External or ✓ Internal 3H 6BAT011 ✓ Internal or ✓ External 6BAT005 ✓ External or ✓ External
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19		
	Ø400 Ø600 ✓ ITEM CODE +	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP
RAL COLOUR		
	Ø400 Ø600 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE	

ISIA AIR CLEANER UPGRADE

Ceiling lamps / Iluminación de techo





YouTube

UPGRADE AIR CLEANER ISIA



Illuminate and purify environments with a single product
Ilumina y purifica los ambientes con un único producto

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	55W	5250	► 3000 - 4000	C3927270B
<input checked="" type="checkbox"/>	55W	5250	► 3000 - 4000	C3927270N

600mm

SLIDE SWITCH
 K SELECTOR 3000K 4000K

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20

IK07

CRI>90

incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam Step 3

L80B10 >60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) | MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 | LAMPARA PHILIPS TUV

UV LAMP POWER | POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:

2x(16W)

HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) | HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):

11.000h

TECHNICAL PARAMETERS | PARÁMETROS TÉCNICOS

ELECTRICAL ISOLATION | AISLAMIENTO ELECTRICO:

CLASS I

220-240V/50-60Hz

VOLTAGE VOLTAJE:

254 nm

UV WAVE LENGTH (nm) | LONGITUD DE ONDA UV (nm):

32W

UV-C POWER/CONSUMPTION | POTENCIA/CONSUMO UV-C:

35,4 dB

FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) | RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):

1700 rpm

FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) | VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):

28,4CFM (0,8 m³/min)

FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m³/min) | VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m³/min):

20 m²/h

PURIFICATION RATE (m²/h) | TASA DE PURIFICACIÓN (m²/h):

-10~45 °C


WORKING TEMPERATURE | TEMPERATURA DE TRABAJO:

IP20

IP RATE | GRADO IP:

LONDON

Ceiling lamps / Iluminación de techo





Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ceiling lamps / Iluminación de techo



LONDON



Ceiling lamps / Iluminación de techo

LONDON

Ceiling lamps / Iluminación de techo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI	
	□	12W	840	3000	P376020B	✗	✗	✗	
				4000	P376021B				
	□	17W	1270	3000	P376030B	✗	✗	✗	
				4000	P376031B				
	□	22W	1679	3000	P376040B	✗	P376040BDP	P376040BCA	
				4000	P376041B		P376041BDP	P376041BCA	
	□	42W	3208	3000	P376060B	✗	P376060BDP	P376060BCA	
				4000	P376061B		P376061BDP	P376061BCA	
	□	72W	5497	3000	P376060N	✗	P376060NDP	P376060NCA	
				4000	P376061N		P376061NDP	P376061NCA	
	□	120W	9161	3000	P376080B	✗	P376080BDP	P376080BCA	
				4000	P376081B		P376081BDP	P376081BCA	
	□	170W	13360	3000	P376080N	✗	P376080NDP	P376080NCA	
				4000	P376081N		P376081NDP	P376081NCA	
	□	260W	19850	3000	P3760100B	✗	P3760100BDP	P3760100BCA	
				4000	P3760101B		P3760101BDP	P3760101BCA	
	□	120W	9161	3000	P3760100N	✗	P3760100NDP	P3760100NCA	
				4000	P3760101N		P3760101NDP	P3760101NCA	
	□	170W	13360	3000	P3760120B	✗	P3760120BDP	P3760120BCA	
				4000	P3760121B		P3760121BDP	P3760121BCA	
	□	260W	19850	3000	P3760120N	✗	P3760120NDP	P3760120NCA	
				4000	P3760121N		P3760121NDP	P3760121NCA	
	□	260W	19850	3000	P3760150B	✗	P3760150BDP	P3760150BCA	
				4000	P3760151B		P3760151BDP	P3760151BCA	
	□	260W	19850	3000	P3760150N	✗	P3760150NDP	P3760150NCA	
				4000	P3760151N		P3760151NDP	P3760151NCA	

 PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

 IP20 IK07 CRI>90

 Incl.

 RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

 MacAdam
Step3

L80B10 ≥60.000h

 UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LONDON

LONDON ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
		
Ø200	✗	
Ø300	✗	
Ø400	✓	MULTICANAL XCONTROL001
Ø600	✓ DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008 +
Ø800	✓	
Ø1000	✓	MONOCANAL XCONTROL021
Ø1200	✓	
Ø1500	✓	
MOTION SENSOR	CODE	
		
Ø200	✗	
Ø300	✗	
Ø400	✓	
Ø600	✓ ON/OFF ITEM CODE	+ 6DET009
Ø800	✓	
Ø1000	✓	
Ø1200	✓	
Ø1500	✓	

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

	1H	3H
	6BAT004	6BAT005
	Ø200.... Ø1500 ✓ ITEM CODE + ✓ External	or ✓ External
RAL COLOUR		
	Ø200 Ø300 Ø400 Ø600 Ø800 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
	Ø1000 Ø1200 Ø1500	

PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF	DALI	RAL
 ♦ 1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/>	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81CON3453N	81CON3453NDP	
 ♦ 3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/>	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81CON34531N	81CON34532NDP	
 ♦ 3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/>	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

Ceiling lamps / Iluminación de techo


Ceiling lamps / Iluminación de techo



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

1019 RAL COLOUR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
900mm	<input type="checkbox"/>	36W	2748	3000	P376110B	✗	P376110BDP	P376110BCA
				4000	P376111B	✗	P376111BDP	P376111BCA
1200mm	<input type="checkbox"/>	55W	4197	3000	P376120B	✗	P376120BDP	P376120BCA
				4000	P376121B	✗	P376121BDP	P376121BCA

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90

Incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam Step≤3

L80B10 ≥60.000h UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



TURIN



TURIN ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø900 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
	Ø1200 ✓ ON/OFF ITEM CODE + 6DET009	
MOTION SENSOR	CODE	
	Ø900 ✓ ITEM CODE + ✓ External Ø1200 ✓ ITEM CODE + ✓ External	1H 6BAT004 3H 6BAT005 or
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.	
RAL COLOUR		
	Ø900 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE Ø1200 ✓	
PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF DALI RAL
	♦ 1.5m (Ø100x20mm) <input type="checkbox"/> ■	81CON3453B 81CON3453BDP + RAL CODE 81CON3453N 81CON3453NDP
	♦ 3m (Ø100x20mm) <input type="checkbox"/> ■	81CON34531B 81CON34532BDP + RAL CODE 81CON34531N 81CON34532NDP
	♦ 3m (Ø180x25mm) <input type="checkbox"/> ■	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTBDP + RAL CODE 81FLO224T3CTN 81FLO224T3CTNDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



MINSK



Ceiling lamps / Iluminación de techo

MINSK



Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
Ø400mm 	<input type="checkbox"/>	22W	1679	3000	P375840B		P375840BDP	P375840BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			4000	P375841B		P375841BDP	P375841BCA
	<input type="checkbox"/>	42W	3208	3000	P375860N		P375860NDP	P375860NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			4000	P375861N		P375861NDP	P375861NCA
Ø600mm 	<input type="checkbox"/>	42W	3208	3000	P375860B		P375860BDP	P375860BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			4000	P375861B		P375861BDP	P375861BCA
	<input type="checkbox"/>	42W	3208	3000	P375860N		P375860NDP	P375860NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			4000	P375861N		P375861NDP	P375861NCA

PRODUCTS ON DEMAND - CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488 / PRODUCTOS BAJO PEDIDO - ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 Incl RAL MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MINSK ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493


REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 ✓	DALI ITEM CODE + XDRVTPART008	MULTICANAL XCONTROL001
	Ø600 ✓		MONOCANAL XCONTROL021
MOTION SENSOR		CODE	
	Ø400 ✓	ON/OFF ITEM CODE + 6DET009	
	Ø600 ✓		
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.			
		1H 6BAT004	3H 6BAT005
	Ø400 ✓	ITEM CODE	✓ External
	Ø600 ✓		or ✓ External
RAL COLOUR			
	Ø400 ✓	WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
	Ø600 ✓		
PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF	DALI
	♦ 1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> 81CON3453B <input checked="" type="checkbox"/> 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP
	♦ 3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> 81CON34531B <input checked="" type="checkbox"/> 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP
	♦ 3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> 81FLO224T3CTB <input checked="" type="checkbox"/> 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

Ceiling lamps / Iluminación de techo



1003 RAL COLOUR



6011 RAL COLOUR




ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



4006 RAL COLOUR

ACB

MUNICH




Ceiling lamps / Iluminación de techo

MUNICH



Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
400mm	□	26W	1983	3000	P375940B	✗	P375940BDP	P375940BCA
	■				P375940N	✗	P375940NDP	P375940NCA
600mm	□	52W	3967	3000	P375960B	✗	P375960BDP	P375960BCA
	■				P375960N	✗	P375960NDP	P375960NCA
900mm	□	36W	2748	3000	P375990B	✗	P375990BDP	P375990BCA
	□			4000	P375991B	✗	P375991BDP	P375991BCA
	■			3000	P375990N	✗	P375990NDP	P375990NCA
	■			4000	P375991N	✗	P375991NDP	P375991NCA
1200mm	□	55W	4197	3000	P3759120B	✗	P3759120BDP	P3759120BCA
	□			4000	P3759121B	✗	P3759121BDP	P3759121BCA
	■			3000	P3759120N	✗	P3759120NDP	P3759120NCA
	■			4000	P3759121N	✗	P3759121NDP	P3759121NCA

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90

incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step3


L80B10 ≥60.000h

UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MUNICH



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE		
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	DALI ITEM CODE + XDRVPART008		
		MULTICANAL XCONTROL001		
		MONOCANAL XCONTROL021		
MOTION SENSOR	CODE			
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	ON/OFF ITEM CODE + 6DET009		
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.				
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	1H 6BAT004 3H 6BAT005 or ✓ External		
RAL COLOUR				
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	WHITE ITEM CODE + RAL CODE		
PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF	DALI	RAL
	♦1.5m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> 81CON3453B <input checked="" type="checkbox"/> 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/> 81CON34531B <input checked="" type="checkbox"/> 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	♦3m (Ø180x25mm)	<input type="checkbox"/> 81FLO224T3CTB <input checked="" type="checkbox"/> 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

Ceiling lamps / Iluminación de techo






Ceiling lamps / Iluminación de techo



LISBOA



Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ready to install both options

(Independent lights for CASAMBI, please consult)

(Independent lights for PENDANT use KIT DALI)

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	<input type="checkbox"/>	30W + 5W	2745 + 460	3000 4000	P385140B P385141B	P385140BDT P385141BDT	P385140BDP P385141BDP	P385140BCA P385141BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			3000 4000	P385140N P385141N	P385140NDT P385141NDT	P385140NDP P385141NDP	P385140NCA P385141NCA
	<input type="checkbox"/>	60W + 8W	5490 + 735	3000 4000	P385160B P385161B	P385160BDT P385161BDT	P385160BDP P385161BDP	P385160BCA P385161BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			3000 4000	P385160N P385161N	P385160NDT P385161NDT	P385160NDP P385161NDP	P385160NCA P385161NCA
	<input type="checkbox"/>	80W + 12W	7320 + 915	3000 4000	P385180B P385181B	P385180BDT P385181BDT	P385180BDP P385181BDP	P385180BCA P385181BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>			3000 4000	P385180N P385181N	P385180NDT P385181NDT	P385180NDP P385181NDP	P385180NCA P385181NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20

IK06

CRI>90

Incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LISBOA

LISBOA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008 Ø800	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL	Ø400 Ø600 ✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL Ø800	
MOTION SENSOR	CODE	
	Ø400 Ø600 ✓ ON/OFF TRIAC ITEM CODE + 6DET009 Ø800	
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.	
	Ø400 Ø600 ✓ ITEM CODE + ✓ Internal Ø800	1H 6BAT004 3H 6BAT005 or ✓ Internal
RAL COLOUR	Ø400 Ø600 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE Ø800	

LISBOA PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	400mm <input type="checkbox"/>	81CON38514B	81CON38514BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38514N	81CON38514NDP	
	600mm <input type="checkbox"/>	81CON38516B	81CON38516BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38516N	81CON38516NDP	
	800mm <input type="checkbox"/>	81CON38518B	81CON38518BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38518N	81CON38518NDP	

FOR USE INDEPENDENT LIGHTS YOU MUST SELECT PENDANT KIT DALI - PARA USAR LUCES INDEPENDIENTES DEBE ELEGIR EL KIT COLGANTE DALI

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

Ceiling lamps / Iluminación de techo



ALISO

Ceiling lamps / Iluminación de techo




ALISO

UPGRADE



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



Ø800 mm



Ø600 mm



Ø470 mm



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	<input type="checkbox"/> ■	40W 55W	3345 4600	► 2700 - 3000	P3742071B P3742071IN	P3742071BDT P3742071NDT	P3742071BDP P3742071NDP	P3742071BCA P3742071NCA
	<input type="checkbox"/> ■	75W	5800	► 2700 - 3000	P3742171B P3742171IN	P3742171BDT P3742171NDT	P3742171BDP P3742171NDP	P3742171BCA P3742171NCA
	<input type="checkbox"/> ■	75W	5800	► 2700 - 3000	P3742271B P3742271IN	P3742271BDT P3742271NDT	P3742271BDP P3742271NDP	P3742271BCA P3742271NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 incl. COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR<18 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ALISO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
		MULTICANAL XCONTROL001
Ø470 Ø600 Ø800	DALI ITEM CODE + XDRVTPART008	MONOCANAL XCONTROL021
	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
Ø470 Ø600 Ø800		

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

	1H 6BAT004	3H 6BAT005	6BAT011
Ø470 Ø600 Ø800	ITEM CODE + External	or External	Internal

RAL COLOUR

	Ø470 Ø600 Ø800	WHITE ITEM CODE + RAL CODE
--	----------------------	----------------------------

ACOUSTIC PANEL

	PANEL CODE
	Ø470 K0006040R0000
	Ø600 ITEM CODE + K0006140R0000 COLOUR CODE SEE PAG. 494
	Ø800 K0006240R0000

PENDANT KIT

	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	<input type="checkbox"/> ■	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	<input type="checkbox"/> ■	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	<input type="checkbox"/> ■	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



Ceiling lamps / Iluminación de techo

GRACE



Ceiling lamps / Iluminación de techo



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

GRACE UPGRADE




SLIDE SWITCH

 K SELECTOR
 2700K 3000K



Ceiling	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
480mm	<input type="checkbox"/>	40W	3450	► 2700 - 3000 4000	P3848170B	P3848170BDT	P3848170BDP	P3848170BCA
					P384811B	P384811BDT	P384811BDP	P384811BCA
580mm	<input checked="" type="checkbox"/>	40W	3450	► 2700 - 3000 4000	P3848170N	P3848170NDT	P3848170NDP	P3848170NCA
					P384811N	P384811NDT	P384811NDP	P384811NCA
780mm	<input type="checkbox"/>	50W	4250	► 2700 - 3000 4000	P3848270B	P3848270BDT	P3848270BDP	P3848270BCA
					P384821B	P384821BDT	P384821BDP	P384821BCA
780mm	<input checked="" type="checkbox"/>	50W	4250	► 2700 - 3000 4000	P3848270N	P3848270NDT	P3848270NDP	P3848270NCA
					P384821N	P384821NDT	P384821NDP	P384821NCA

Ceiling lamps / Iluminación de techo



Pendant	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
580mm	<input type="checkbox"/>	50W	4250	► 2700 - 3000 4000	C3848270B	C3848270BDT	C3848270BDP	C3848270BCA
					C384821B	C384821BDT	C384821BDP	C384821BCA
780mm	<input checked="" type="checkbox"/>	50W	4250	► 2700 - 3000 4000	C3848270N	C3848270NDT	C3848270NDP	C3848270NCA
					C384821N	C384821NDT	C384821NDP	C384821NCA
780mm	<input type="checkbox"/>	80W	6800	► 2700 - 3000 4000	C3848370B	C3848370BDT	C3848370BDP	C3848370BCA
					C384831B	C384831BDT	C384831BDP	C384831BCA
780mm	<input checked="" type="checkbox"/>	80W	6800	► 2700 - 3000 4000	C3848370N	C3848370NDT	C3848370NDP	C3848370NCA
					C384831N	C384831NDT	C384831NDP	C384831NCA
980mm	<input type="checkbox"/>	100W	8150	► 2700 - 3000 4000	C3848470B	C3848470BDT	C3848470BDP	C3848470BCA
					C384841B	C384841BDT	C384841BDP	C384841BCA
980mm	<input checked="" type="checkbox"/>	100W	8150	► 2700 - 3000 4000	C3848470N	C3848470NDT	C3848470NDP	C3848470NCA
					C384841N	C384841NDT	C384841NDP	C384841NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20

IK05

CRI>90

incl

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE



GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
Ø480		MULTICANAL XCONTROL001
Ø580	✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	
Ø780		MONOCANAL XCONTROL021
Ø980		
SMART CONTROL		
Ø480		
Ø580	✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
Ø780		
Ø980		
EMERGENCY	1H	3H
Ø480	Ceiling 6BAT004	Ceiling 6BAT005
Ø580	✓ ITEM CODE + ✓ Internal	✓ External
Ø780		or ✓ Internal
Ø980		✓ External
RAL COLOUR		
Ø480		
Ø580	✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
Ø780		
Ø980		
ACOUSTIC PANEL		
Ceiling Lamp	✗	
Pendant Lamp		
Ø580	K0006840R0000	
Ø780	✓ ITEM CODE + K0006940R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 494
Ø980	K0006A40R0000	

Ceiling lamps / Iluminación de techo



DILGA



Ceiling lamps / Iluminación de techo



SLIDE SWITCH

 K SELECTOR
2700K 3000K

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	<input type="checkbox"/>	27W	2100		P3450170B	P3450170BDT	P3450170BDP	P3450170BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>				► 2700 - 3000		P3450170N	P3450170NDT
	<input type="checkbox"/>	48W	3730		P3450270B	P3450270BDT	P3450270BDP	P3450270BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>				► 2700 - 3000		P3450270N	P3450270NDT
	<input type="checkbox"/>	126W	9800		P3450470B	P3450470BDT	P3450470BDP	P3450470BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>				► 2700 - 3000		P3450470N	P3450470NDT

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20

IK06

incl

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



Ceiling lamps / Iluminación de techo

DILGA ceiling ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø450		MULTICANAL XCONTROL001
	Ø600 ✓	DALI ITEM CODE + XDRVTPART008	+ MONOCANAL XCONTROL021
	Ø900		
<hr/>			
SMART CONTROL			
	Ø450		
	Ø600 ✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
	Ø900		
<hr/>			
EMERGENCY		1H 6BAT004	3H 6BAT005
	Ø450		
	Ø600 ✓	ITEM CODE + ✓ Internal	or ✓ Internal
	Ø900		
<hr/>			
RAL COLOUR			
	Ø450		
	Ø600 ✓	WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
	Ø900		

SLIDE SWITCH
K SELECTOR
2700K 3000K



Ceiling lamps / Iluminación de techo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
450mm 	<input type="checkbox"/> ■	27W	2100	► 2700 - 3000	C3450170B C3450170BDT	C3450170BDP	C3450170BCA	C3450170NCA
600mm 	<input type="checkbox"/> ■	48W	3730	► 2700 - 3000	C3450270B C3450270BDT	C3450270BDP	C3450270BCA	C3450270NCA
900mm 	<input type="checkbox"/> ■	126W	9800	► 2700 - 3000	C3450470B C3450470BDT	C3450470BDP	C3450470BCA	C3450470NCA
1100mm 	<input type="checkbox"/> ■	144W	11200	► 2700 - 3000	C3450570B C3450570BDT	C3450570BDP	C3450570BCA	C3450570NCA
1350mm 	<input type="checkbox"/> ■	168W	13100	► 2700 - 3000	C3450670B C3450670BDT	C3450670BDP	C3450670BCA	C3450670NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90

incl

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

DILGA



DILGA pendant ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL



	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
Ø450		MULTICANAL XCONTROL001
Ø600		
Ø900	✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	
Ø1100		
Ø1350		MULTICANAL XCONTROL021

SMART CONTROL



Ø450		
Ø600		
Ø900	✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
Ø1100		
Ø1350		

EMERGENCY



	1H 6BAT004	3H 6BAT005
Ø450		
Ø600		
Ø900	✓ ITEM CODE + ✓ External	or ✓ External
Ø1100		
Ø1350		

RAL COLOUR



Ø450		
Ø600		
Ø900	✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
Ø1100		
Ø1350		

ACOUSTIC PANEL



Ceiling Lamp	✗		
Pendant Lamp			
Ø450		K0006340R0000	
Ø600		K0006440R0000	
Ø900	✓ ITEM CODE +	K0006540R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 494
Ø1100		K0006640R0000	
Ø1350		K0006740R0000	

Ceiling lamps / Iluminación de techo





SHIITAKE



Ceiling	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	■	56W	4560	3000	<input type="checkbox"/>	P374060NO P374060NODT P374060NODP P374060NOCA		

Pendant								
	■	50W	4150	3000	<input type="checkbox"/>	C3740190NO C3740190NODT C3740190NODP C3740190NOCA		

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - GOLD | NEGRO TEXTURADO - ORO

incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

SHIITAKE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	CEILING	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	CEILING		MULTICANAL XCONTROL001
	PENDANT ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	+ MONOCANAL XCONTROL021	

SMART CONTROL

CEILING	PENDANT	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

EMERGENCY	CEILING	ITEM CODE	1H	3H
			6BAT004	6BAT005
	PENDANT ✓ ITEM CODE +	✓ Internal or ✓ External	✓ Internal or ✓ External	✓ Internal or ✓ External

Ceiling lamps / Iluminación de techo



MOON

ACB



UPGRADE

MOON



Ceiling lamps / Iluminación de techo

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	DALI/PUSH
Ø90	1xG9 LED	-	-	-	P09691OP			
Ø120	<input type="checkbox"/>	-	10W	1100	► 2700 - 3000	P0969070OP		
Ø150	2xE27 LED	-	-	-	P09692OP			
Ø180	<input type="checkbox"/>	-	18W	1890	► 2700 - 3000	P0969170OP		
Ø210	2xE27 LED	-	-	-	P09693OP			
Ø240	<input type="checkbox"/>	-	24W	2520	► 2700 - 3000	P0969270OP	P0969270OPDT	P0969270OPDP
Ø270	3xE27 LED	-	-	-	P09697OP			
Ø300	<input type="checkbox"/>	-	36W	4000	► 2700 - 3000	P0969370OP	P0969370OPDT	P0969370OPDP


(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | OPAL | OPAL

IP44 IK00 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR<19 METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

Ceiling lamps / Iluminación de techo



DINS

ACB



UPGRADE DINS



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
160mm	<input type="checkbox"/> NEW	-	-	-	-	P0395070B P0395070BDT P0395070BDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	10W	1100	► 2700 - 3000	P0395070NM P0395070NMDT P0395070NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395070N P0395070NDT P0395070NDP		
260mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03952B		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	2xE27 LED	-	-	-	P0395180NM		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03952N		
	<input type="checkbox"/>	-	18W	1890	► 2700 - 3000	P0395170NM P0395170NMDT P0395170NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395170N P0395170NDT P0395170NDP		
320mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03953B		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	2xE27 LED	-	-	-	P0395380NM		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03953N		
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395270B P0395270BDT P0395270BDP		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	-	24W	2520	► 2700 - 3000	P0395270NM P0395270NMDT P0395270NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395270N P0395270NDT P0395270NDP		

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.



PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | WHITE - OPAL - BLANCO - OPAL MATT NICKEL - OPAL - NÍQUEL MATE - OPAL BLACK - OPAL - NEGRO - OPAL IP44 IK01 CRI>90 inclCOMPATIBLE
CASAMBIMacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

UGR<19

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

KOE SMART

Ceiling lamps / Iluminación de techo



DIMMABLE Y CCT (2800K - 6000K)

VOICE CONTROL



Amazon Alexa

works with Google Assistant

SMART home



Smart Life


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

[YOU NEED A 2.4GHZ WIRELESS ROUTER / SE NECESA UNA RED WIFI 2.4GHZ]



KOE

AVAILABLE IN 2 VERSIONS
SMART CONTROL & ON - OFFDISPONIBLE EN 2 VERSIONES
CONTROL INTELIGENTE Y ON-OFFANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

480mm	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	SMART
	<input type="checkbox"/> NEW ■	36W	4400	2800 ... 6000	-	P385243B

	<input checked="" type="checkbox"/>	36W	4400	2800 ... 6000		P385243N
--	-------------------------------------	-----	------	---------------	--	----------

	<input type="checkbox"/>	36W	4400	3000	P3852401B	-
--	--------------------------	-----	------	------	-----------	---

	<input checked="" type="checkbox"/>	36W	4400	3000	P3852401N	-
--	-------------------------------------	-----	------	------	-----------	---

600mm	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	SMART
	<input type="checkbox"/> NEW ■	45W	5500	2800 ... 6000	-	P385263B

	<input checked="" type="checkbox"/>	45W	5500	2800 ... 6000		P385263N
--	-------------------------------------	-----	------	---------------	--	----------

	<input type="checkbox"/>	45W	5500	3000	P3852601B	-
--	--------------------------	-----	------	------	-----------	---

	<input checked="" type="checkbox"/>	45W	5500	3000	P3852601N	-
--	-------------------------------------	-----	------	------	-----------	---

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO IP43 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - PMMA | ACRÍLICO - PMMA

Ceiling lamps / Iluminación de techo



ATEN

ACB



ATEN



Ceiling lamps / Iluminación de techo

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-----------	-----------

85 |

3000 P3706610OP P3706610OPDT P3706610OPDP

 36W 4000

4000

P3706611OP P3706611OPDT P3706611OPDP

Ø400 |

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO

IP20



IK01



CRI>90



incl

MacAdam

Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

Ceiling lamps / Iluminación de techo



MADISON



MADISON



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)




1. ON-OFF

2. SENSOR



3. EMERGENCY



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	24W	1989	3000 4000 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC | ACRÍLICO

Ceiling lamps / Iluminación de techo





SQUARE



Ceiling lamps / Iluminación de techo

AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES


ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC | ACRÍLICO



Ceiling lamps / Iluminación de techo



ANGUS

UPGRADE

ANGUS



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
400mm	<input type="checkbox"/>	34W	3290	► 2700 - 3000	P3979070B	P3979070BDT P3979070BDP
600mm	<input type="checkbox"/>	55W	5740	► 2700 - 3000	P3979170B	P3979170BDT P3979170BDP

ANGUS ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL



CEILING
PENDANT

DALI ITEM CODE

RECEIVER CODE

+ XDRVPART008

REMOTE CONTROL CODE

+ MULTICANAL
XCONTROL001
MONOCANAL
XCONTROL021

SMART CONTROL



CEILING
PENDANT

CONSULT OUR SALES TEAM | CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

EMERGENCY (*) FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

1H
6BAT004

3H
6BAT005



CEILING
PENDANT

ITEM CODE + External

or External

PENDANT KIT



♦ 1.5m
(Ø100x20mm)

FINISH

ON/OFF-TRIAC

DALI

RAL

+ RAL CODE



♦ 3m
(Ø100x20mm)

K0002040B

K0002040BDP

+ RAL CODE

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.
FINISH | OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90



Incl.

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Steps3


L80B10 ≥60.000h

UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



Ceiling lamps / Iluminación de techo



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K **3000K**

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
380mm 75 Ø380	■ 28W	2550	► 2700 - 3000	P3631070OPL	✗	✗
520mm 85 Ø520	■ 36W	3335	► 2700 - 3000	P3631170OPL	✗	✗

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO



IP44 IK00 CRI>90



incl

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Wall Lamps

Appliques

Wall lamps / Appliques



STILO



STILO




RAL


LED BULBS | COMPATIBLE SHADE
Pag. 484 | Pag. 485

FINISH LAMP WATT LUM (Real) K ON/OFF

Wall Reading Light





<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	285	3000		<input type="checkbox"/>	A8202082N
<input type="checkbox"/>							A8202082B



<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	285	3000			A8202082NSP
<input type="checkbox"/>							A8202082BSP

USB output: 5V-2.1A


FINISH | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA
 IP20 IK05 CRI>90 incl MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN



FINISH LAMP ON/OFF

Wall

<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED		<input type="checkbox"/>	A8202080N
<input type="checkbox"/>				A8202080B



<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED			A8202080NSP
<input type="checkbox"/>				A8202080BSP


FINISH | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA
 IP20 IK05 METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN



Wall lamps / Aplicues



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	<input type="checkbox"/>
■	1xE27	<input type="checkbox"/>
■	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/>
■	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/>


A3971080N
A3971080NM
A3971080NSP
A3971080NMSP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA


IP20 IK04 CUSTOM

ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN



Wall lamps / Appliques

LED BULBS
Pag. 484



RAL

FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	□	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	1xE27	3W	315	3000	□	A3971081N		
■	1xE27	3W	315	3000	×	A3971081NM	×	×
■	1xE27	3W	315	3000	×	A3971081NSP		
■	1xE27	3W	315	3000	×	A3971081NMSP	×	×


USB output: 5V-2.1A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CRI>90 □ incl. CUSTOM MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN



HOLD




UPGRADE

HOLD



Wall lamps / Appliques

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	□	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Left-Izquierda									
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181BIZQ		
	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182BIZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	315	3000	<input type="checkbox"/>	A3664181NIZQ		
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182NIZQ		
Right-Derecha									
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181BDER		
	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182BDER		
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	315	3000	<input type="checkbox"/>	A3664181NDER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182NDER		



SHADE / PANTALLA: Ø180xØ140xH140

USB output: 5V-2.1A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA

IP20 IK04 CRI>90

incl

USB type A

USB type C

Visual Comfort


MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

KIN

Wall lamps / Appliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	RS485
■ ■ TEXTURED BLACK - OPAL NEGRO TEXTURADO - OPAL	8W	370	2700	A8169191N	A8169191NDT	A8169191NDP	
■ ■ MATT NICKEL - OPAL NIQUEL MATE - OPAL <small>NEW</small>	8W	370	2700	A8169191NM	A8169191NMDT	A8169191NMDP	

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ ■ MATT NICKEL - OPAL | NIQUEL MATE - OPAL

CRI>90 IP20 IK00



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Steps≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




NEW KIN



Wall lamps / Appliques

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169290N	✗	✗
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169290NM	✗	✗



USB output: 5V-2A



FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NIQUEL MATE - OPAL

CRI>90 IP20 IK00 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




Wall lamps / Aplicues



USB type A

USB type C



Left-Izquierda	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	<input type="checkbox"/>	4W+3W	600+315	2700	A3665194BIZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3665194NMIZQ		
	<input type="checkbox"/>	4W+3W	600+315	2700	A3665194BDER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3665194NMDER		

USB output: 5V-2.1A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP20 IK04 CRI>90

incl.

USB type A

USB type C

Visual Comfort

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h


METAL | METAL



UPGRADE PANAU



Wall lamps / Appliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	3W + 6W	315 + 540	3000	A3660001B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				A3660001NS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO



IP20 IK04 CRI>90



incl

Visual Comfort



L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

Wall lamps / Appliques






UPGRADE MANAT



Wall lamps / Aplicques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>				A3568001B		
<input checked="" type="checkbox"/>	3W + 12W	285 + 970	3000	A3568001N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				A3568001NM		


USB output: 5V-2A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO | MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP20 IK04 CRI > 90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step ≤ 3 **L80B20 ≥ 50.000h** METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



Wall lamps / Appliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

A3239101B

3W 285 3000

X X

A3239101N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI > 90



Visual Comfort MacAdam Step ≤ 3

L80B20 ≥ 50.000h

METAL | METAL




UPGRADE

LYON



Wall lamps / Appliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	285	3000	A3699101B	x	x
■				A3699101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK04 CRI>90



350°



incl



Visual Comfort



MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h


METAL | METAL



Wall lamps / Appliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

A3835001B 3W 285 3000

A3835001N 3W 285 3000

USB output: 5V-2A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90

incl

USB type A

USB type C

Visual Comfort

MacAdam Step≤3


L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL



UPGRADE

CALMA



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

<input type="checkbox"/>	6W+3W	630+285	3000	A3836001B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------	---------	------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>				A3836001N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

USB output: 5V-2A

IP20 IK04 CRI > 90

incl

USB type A

USB type C

Visual Comfort

MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

Wall lamps / Appliques



ATRIA

ACB



ATRIA



Wall lamps / Appliques


	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface								
	■					A392510NM		
	■	3W	285	3000	-	A3925000N	✗	✗
	■					A3925000BR		
Recessed								
	■					E392510NM		
	■	3W	285	3000	Ø56	E3925000N	✗	✗
	■					E3925000BR		

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE ■ BRONZE | BRONCE

IP20 IK04 CRI>90 incl 350° 90° Visual Comfort MacAdam Step3 L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

Wall lamps / Appliques



BOHEME

ACB




UPGRADE

BOHEME



Wall lamps / Aplicues

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
With switch							
	<input type="checkbox"/>				E382620B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	3W	285	3000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Without switch							
	<input type="checkbox"/>				E382610B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	3W	285	3000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					E382610N		

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90

150x38

350°

90°

incl

Visual Comfort

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

Wall lamps / Appliques




ARON

ACB



ARON



Wall lamps / Appliques



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface								
	■	3W	285	3000	-	A32401NS		
	■					A32401N		
Recessed								
	■	3W	285	3000	162x55	E32401NS		
	■					E32401N		

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO

IP20 IK04 CRI>90

RAL

350°

90°

incl


Visual Comfort

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

Wall lamps / Appliques



MODRIAN







MODRIAN



Wall lamps / Appliques



LED BULBS
Pag. 484



Wall 1L

FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
<input type="checkbox"/>			A3951080B
<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	350° 90° A3951080N
<input checked="" type="checkbox"/>			A3951080O

Wall 2L

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		A3951180B
<input checked="" type="checkbox"/>	2xGU10 LED	<input type="checkbox"/> X X A3951180N
<input checked="" type="checkbox"/>		A3951180O

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO


GINA



Wall lamps / Aplicues



 EXTENDED FAMILY
Pag. 388-389



 LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

ON/OFF

1xGU10 LED
A38741B

■
A38741N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 incl  350°  90°

ALUMINIUM | ALUMINIO




NEW LUX



Wall lamps / Appliques

Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	RESET
■■■	2x6W	1240	3000	⊕	A3989100NN		A3989100NNDP	X
■■■					A3989100ON		A3989100OND	



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■■■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO

■■■ TEXTURED GOLD - BLACK | ORO TEXTURADO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 incl 38°

MacAdam Step≤3


L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

ZOOM



Wall lamps / Aplicues



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20

LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

A37640B
2xGU10 LED




ON/OFF

A37640N



EXTENDED FAMILY
Pag. 68-69



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	B	C	T	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1L										

TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

A3986000B A3986000NDP A3986000BDP A3986000N

<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000		-	-		A3986000B	A3986000BDP
<input checked="" type="checkbox"/>								A3986000N	A3986000NDP

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	B	C	T	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 2L										

TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

A3986100B A3986100NDP A3986100BDP A3986100N

<input type="checkbox"/>	2x6W	1240	3000		-	-		A3986100B	A3986100BDP
<input checked="" type="checkbox"/>								A3986100N	A3986100NDP

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 **36°** **MacAdam Step≤3** **L80B10 ≥60.000h** **ALUMINIUM | ALUMINIO**



Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraible incluido

Wall lamps / Appliques



ANIA

ACB




ANIA



EXTENDED FAMILY
Pag. 468-469

Wall lamps / Appliques



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light	■					A2060000GR		
	■ NEW	6W	540	3000	100°		✗	✗
Wall 2 lights	■					A2060100GR		
	■ NEW	12W	1080	3000	100°		✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 | □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016

IP65 IK06 CRI>80




incl

MacAdam
Step 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

Wall lamps / Appliques





YES

Design by Nacho Timón




Wall lamps / Aplicques



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993090B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ral	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993091B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Custom	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993093B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI > 90

incl

RAL

CUSTOM



MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

CUSTOM



Wall lamps / Appliques




CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo

ANY [SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ MATTE NICKEL - NÍQUEL MATE	2W	315	3000	A3033101NS	X	X

FINISH | ■ MATTE NICKEL - NÍQUEL MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90

incl.

CUSTOM

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



PICTO



5021 RAL COLOUR




Wall lamps / Appliques



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	264	3000	A356310NC	X	X

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK05 CRI>90

incl

CUSTOM

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

CHAMELEON



THIS WALL LIGHT IS MADE OF 2 PARTS | ESTE APLIQUE SE COMPONE DE 2 PARTES



The gold **base** with the light source and the **disc** with different decorations, both parts are ordered separately.

La **base** en oro con su fuente de luz y el **disco** con sus diferentes decoraciones, las dos se piden de forma independiente.

Wall lamps / Aplicales



1. BASE | BASE



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ MATT ANTIQUE GOLD ORO VIEJO MATE	7.5W	675	3000	A3975100OSP	A3975100OSPD	A3975100OSPDP

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

IP54 IK03 CRI>90

incl

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL

2. DISCS ready to ship | DISCOS listos para enviar




FOR OTHER DECORATIONS CONSULT US | PARA OTRAS DECORACIONES CONSÚLTANOS

CHAMALEON

Marble | Mármol



Wall lamps / Aplicques



MATERIAL	FINISH	CODE
	■ MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO	K0003340B
METAL - NATURAL STONE	■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO	K0003340N
METAL - PIEDRA NATURAL		
	■ MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE	K0003340VE

CHAMALEON

Decorated disc | Disco decorado

Wall lamps / Aplicues




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

MATERIAL	FINISH	CODE
METAL METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD ORO VIEJO MATE	K00035400
METAL METAL	■■ MATT ANTIQUE GOLD - ROSEWOOD APRICOT ORO VIEJO MATE - ROSA PALO ALBARICOQUE (RAL 20 70 20)	K0003040RS
Ø145 METAL METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD - OYSTER WHITE ORO VIEJO MATE - BLANCO PERLA (RAL 1013)	K0003040B
METAL METAL	■■ MATT ANTIQUE GOLD - JET BLACK ORO VIEJO MATE - NEGRO INTENSO (RAL 9005)	K0003040N

CHAMALEON

Moss | Musgo



Wall lamps / Apliciques

Made of 100% natural preserved moss. Each disc is made by hand so each item may vary slightly. Moss decorations improve acoustics, help to control room humidity, promote noise reordering, are non-flammable, allergen-free and do not emit CO₂. Does not require any care or water. The moss can emanate a woody smell, which disappears after 3-4 weeks and is harmless to health. Indoor use.

Hecho de musgo preservado 100% natural. Cada disco está hecho a mano por lo tanto cada uno puede variar ligeramente. Las decoraciones con musgo, mejoran la acústica, ayudan a controlar la humedad ambiental, favorecen la re-ordenación del ruido, no son inflamables, están libres de alérgenos y no emiten CO₂. No requiere ningún cuidado y ni riego. El musgo puede emanar un olor a madera, que desaparece después de 3-4 semanas y es inofensivo para la salud. Uso en interiores.

MATERIAL	FINISH	CODE
	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - LIGHT GREEN 06 ORO VIEJO MATE - VERDE CLARO 06	K0003140VEC
 METAL - MOSS METAL - MUSGO	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - RED 05 ORO VIEJO MATE - ROJO 05	K0003140R
	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - ORANGE 02 ORO VIEJO MATE - NARANJA 02	K0003140NA

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS

 01 NATURAL WHITE BLANCO NATURAL	 03 DARK PINK ROSA OSCURO	 04 PURPLE PÚRPURA	 07 GREEN VERDE	 08 DARK BLUE AZUL OSCURO	 09 BLACK NEGRO
--	---	------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------

CHAMELEON


Acoustic panel | Panel acústico

Wall lamps / Aplicues



The acoustic panel is a sustainable product that is made from 60 % recycled PET bottles and 40 % new PET. It significantly improves acoustics, (combined with other acoustic panel variants).

El panel acústico es un producto sostenible que se fabrica con un 60 % de botellas de PET recicladas y un 40 % de PET nuevo. Mejora significativamente la acústica, (combinado con otras variantes de panel acústico).


MATERIAL	FINISH	CODE
	■ MATT ANTIQUE GOLD - DARK BLUE 01 ORO VIEJO MATE - AZUL OSCURO 01	K0003240AZ
 METAL - PET	■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK 38 ORO VIEJO MATE - NEGRO 38	K0003240N
	■ MATT ANTIQUE GOLD - MEDIUM GREY 16 ORO VIEJO MATE - GRIS MEDIO 16	K0003240GR

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS



CHAMALEON

Ceramics | Cerámica



Wall lamps / Apliciques

Made locally (Manises) Valencia, completely handmade and made to measure. You can combine it with your own decoration, tableware or traditional and/or handmade objects.

As these are handmade products, there may be deviations in colour, texture and thickness.

Fabricación local (Manises) Valencia, completamente artesanal y a medida. Puedes combinarlo con tu decoración, vajilla u objetos tradicionales y/o hechos a mano.

Al ser productos artesanales pueden haber desviaciones de color, textura y espesores.

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS

MATERIAL	FINISH	CODE
	MATT ANTIQUE GOLD - BLUE CERAMICS ORO VIEJO MATE - CERÁMICA AZUL METAL - CERAMICS METAL - CERÁMICA	K0003440AZ
Ø145 ±15	MATT ANTIQUE GOLD - ORANGE CERAMICS ORO VIEJO MATE - CERÁMICA NARANJA	K0003440NA




Wall lamps / Appliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MINIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7,5W	675	3000	A3945001N	A3945001NDT	A3945001NDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

(+) IP54 IK03 CRI>90 () incl RAL MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



UPGRADE RINGO

Design by Nacho Timón



Wall lamps / Appliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.


CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K | 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	13W	808	► 2700-3000	A3813070N	A3813070NDT	A3813070NDP
■				A3813070O	A3813070ODT	A3813070ODP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90



incl



COMPATIBLE

CASAMBI



MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

Wall lamps / Appliques




COMBO



Wall lamps / Appliques

Wall lamps / Appliques



COMBO

ACB




NEW COMBO





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




MULTI CONNECTION




	FINISH	WATT LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
	200mm	□		A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP	


A	■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP



	300 mm	□		A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP	
B	■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP



	450mm	□		A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP	
A	■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP



	600mm	□		A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP	
B	■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IP65

IK08

incl

RAL

COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

Wall lamps / Appliques



ROBIN

3009 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




ROBIN

Design by Nacho Timón



Wall lamps / Aplicues



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	LED
□				A38140B		A3814000BDP	
■	21W	1625	3000	A38140N	X	A3814000NDP	
■				A38140O		A3814000ODP	



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK06 CRI>90



incl



RAL

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

Wall lamps / Appliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



UPGRADE SHADOW

Design by Nacho Timón




Wall lamps / Apliciques

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	760	► 2700-3000	A3796170N	A3796170NDT	A3796170NDP
■				A3796170O	A3796170ODT	A3796170ODP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO | ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90

incl

RAL COMPATIBLE CASAMBI

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

Wall lamps / Appliques



DIVA

ACB



DIVA





Wall lamps / Aplicues

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K **3000K**



	FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300mm	■				A3990070C	A3990070CDT	A3990070CDP
	■	12W	620	2700-3000			
600mm	■				A3990070O	A3990070ODT	A3990070ODP
	■	18W	1250	2700-3000	A3990170C	A3990170CDT	A3990170CDP
	■				A3990170O	A3990170ODT	A3990170ODP

FINISH | ■ CHROME | CROMO

■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90

incl



CASAMBI

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

Wall lamps / Appliques



LUXUR

1023 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



UPGRADE LUXUR




Wall lamps / Aplicues



SLIDE SWITCH

K SELECTOR
2700K | 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>				A3840070B	A3840070BDT	A3840070BDP
<input checked="" type="checkbox"/>	20W	1200	► 2700-3000	A3840070N	A3840070NDT	A3840070NDP
<input checked="" type="checkbox"/>				A3840070O	A3840070ODT	A3840070ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK06 CRI>90

incl

RAL COMPATIBLE

Casambi Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL


DORIS



Wall lamps / Appliques



EXTENDED
FAMILY
Pag. 40-45



FINISH | ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP



ON/OFF



A38201O

1xG9 LED



A38201N



MAUI



Wall lamps / Aplicues



LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF




A81632O



1xE27 LED

A81632N



Ømax.
45mm
max.95

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



HALO




UPGRADE

HALO

Design by Nacho Timón



Wall lamps / Aplicues

EXTENDED FAMILY
Pag. 52-57SLIDE SWITCH
W → C
K SELECTOR
2700K | 3000K

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				A3815170O	A3815170ODT	X
■	5W	370	► 2700 - 3000			

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20

IK00

CRI>90



incl

MacAdam
Steps≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

Wall lamps / Appliques



PARMA






PARMA



LED BULBS
Pag. 484




Ømax.
max.95

186 20




Ømax.
max.95

Ø150 20



Ømax.
max.145



Ømax.
max.245



EXTENDED FAMILY
Pag. 46-51

Wall 1

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

NEW ■ A3946180N

1xE27 LED ■

A3946180O

Wall 2

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

■ A3946080N

1xE27 LED ■

A3946080O

Ceiling 1

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

■ P3946080N

1xE27 LED ■

P3946080O

Ceiling 2

FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

NEW ■ P3946180N

1xE27 LED ■

P3946180O

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

FOSCA

Wall lamps / Appliques



Wall lamps / Appliques



Wall lamps / Appliques




FOSCA

ACB




UPGRADE FOSCA



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Wall lamps / Appliques

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 600mm						
<input type="checkbox"/>				A3833170B	A3833170BDT	A3833170BDP
545x45	<input checked="" type="checkbox"/> 18W	1800	2700 - 3000	A3833170N	A3833170NDT	A3833170NDP
600	<input checked="" type="checkbox"/>			A3833170O	A3833170ODT	A3833170ODP
900mm						
<input type="checkbox"/>				A3833270B		A3833270BDP
820x45	<input checked="" type="checkbox"/> 30W	2600	► 2700 - 3000	A3833270N	<input checked="" type="checkbox"/>	A3833270NDP
900	<input checked="" type="checkbox"/>			A3833270O		A3833270ODP
NEW 1320mm						
<input type="checkbox"/>				A3833370B		A3833370BDP
1320x45	<input checked="" type="checkbox"/> 43W	3800	2700 - 3000	A3833370N	<input checked="" type="checkbox"/>	A3833370NDP
1400	<input checked="" type="checkbox"/>			A3833370O		A3833370ODP



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK05 CRI>90



Incl



RAL COMPATIBLE CASAMBI



180B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



Wall lamps / Appliques






YouTube

AIR CLEANER FOSCA



Illuminate and purify environments with a single product
Ilumina y purifica los ambientes con un único producto



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	30W	1700	3000	A383320B
<input checked="" type="checkbox"/>	30W	1700	3000	A383320N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 CRI>80 incl.

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV

UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV: 2x(16W)

HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C): 11.000h

TECHNICAL PARAMETERS | PARÁMETROS TÉCNICOS

ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:

CLASS I

220-240V/50-60Hz

VOLTAGE VOLTAJE:

254 nm

UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):

32W

UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:

35,4 dB

FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):

1700 rpm

FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):

28,4CFM (0,8 m³/min)

FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m³/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m³/min):

20 m²/h

PURIFICATION RATE (m²/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m²/h):

-10~45 °C

WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:

IP20

IP RATE GRADO IP:

Wall lamps / Aplicques

Wall lamps / Appliques




GALA

ACB

GALA



Wall lamps / Appliques



GALA



UPGRADE

GALA



SLIDE SWITCH
K SELECTOR
2700K 3000K



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
425mm	<input type="checkbox"/>				A3189070B		A3189070BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>	20W	2430	► 2700 - 3000	A3189070N	<input checked="" type="checkbox"/>	A3189070NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3189070O		A3189070ODP
600mm	<input type="checkbox"/>				A3189170B		A3189170BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>	31W	3650	2700 - 3000	A3189170N	<input checked="" type="checkbox"/>	A3189170NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3189170O		A3189170ODP
900mm	<input type="checkbox"/>				A3189270B		A3189270BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>	43W	5190	2700 - 3000	A3189270N	<input checked="" type="checkbox"/>	A3189270NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3189270O		A3189270ODP



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO | TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO | TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK05 CRI>90



incl



RAL

MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO


Wall lamps / Appliques



ICON

ACB

ICON



Wall lamps / Appliques

Wall lamps / Appliques





UPGRADE

ICON




SLIDE SWITCH


 K SELECTOR
 2700K | 3000K



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	8,5W	890	► 2700-3000	A3089170N	✗	A3089170NDP



NEW	■	10,5W	1100	► 2700-3000	A3089270N	✗	A3089270NDP
■	■	10,5W	1100	► 2700-3000	A3089270OT	✗	A3089270OTDP



NEW	■	21W	2200	► 2700-3000	A3089370N	✗	A3089370NDP
■	■	21W	2200	► 2700-3000	A3089370OT	✗	A3089370OTDP



NEW	■	32W	3162	2700-3000	A3089470N	✗	A3089470NDP
■	■	32W	3162	2700-3000	A3089470OT	✗	A3089470OTDP

✗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO | ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

□ IP20 IK04 CRI>90



Incl.



RAL COMPATIBLE

CASambi



MacAdam

Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

KOWA




Wall lamps / Appliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

A203310B

2x6W 850 3000 A203310N

A203310O

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90

Incl

RAL

MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



KENDO




Wall lamps / Aplicues



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>				A203210B		
<input checked="" type="checkbox"/>	2x6W	850	3000	A203210N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				A203210O		

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90

Incl

RAL

MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

MIRTA



Wall lamps / Aplicues



CUSTOM

MOQ OF 10 UNITS, CONSULT OUR SALES TEAM

A PARTIR DE 10 UNIDADES, CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF




A30550B

1xE27 LED



A30550PI



FINISH | WHITE | BLANCO STONE | PIEDRA

IP20 IK05

CUSTOM

TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO




PERLA



Wall lamps / Aplicues

BOTH DECORATIONS INCLUDED | AMBAS DECORACIONES INCLUIDAS



Ømax.
60mm

LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF



2xE27 LED


A30201OP

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO ■ OPAL - OLD GOLD | OPAL - ORO VIEJO

⊕ IP20 IK00 □ ☺

DOUBLE LAYER GLASS - METAL | CRISTAL DOBLE CAPA - METAL

MILANO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	2xE14 LED	A163291NMS

FINISH | OPAL - SATIN NICKEL | OPAL - NÍQUEL SATINADO


IP20 IK00

GLASS - METAL | CRISTAL - METAL



Wall lamps / Aplicues

DINA



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xE27 LED	A30711OP

FINISH | OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

IP20 IK00

DOUBLE LAYER GLASS - METAL |
CRISTAL DOBLE CAPA - METAL






DORA



Wall lamps / Appliques



LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF



1xE27 LED

A166941OP

FINISH | OPAL | OPAL


IP20 IK00

DOUBLE LAYER GLASS/METAL
CRISTAL DOBLE CAPA/METAL

ALBA



Wall lamps / Appliques



LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

1xE14 LED

ON/OFF

A33861B



2xE14 LED

A33863B

FINISH | MATT WHITE | BLANCO MATE

IP20 IK06

PLASTER - GLASS | ESCAYOLA - CRISTAL

Wall lamps / Apliciques



ALBA

5007 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.


DANA



Wall lamps / Aplicues



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

1xE14 LED

ON/OFF

A33871B

FINISH | MATT WHITE | BLANCO MATE



PLASTER | ESCAYOLA



UPGRADE ALDO



Wall lamps / Appliques

SLIDE SWITCH


K SELECTOR
3000K 4000K

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	------------------	--------	-------	-----------

355mm	■	11W	775	► 3000-4000	A3432070C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	-----	-------------	-----------	---



530mm	■	18W	1300	► 3000-4000	A3432170C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	------	-------------	-----------	---



820mm	■	32W	2330	► 3000-4000	A3432270C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	------	-------------	-----------	---

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO



IP44 IK04 CRI>90



incl.




MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL


Wall lamps / Appliques



BRICK

ACB

NEW BRICK



Wall lamps / Appliques

Wall lamps / Appliques




BRICK

ACB



BRICK




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




**PRISMATIC
DIFUSSER**


Wall lamps / Aplicues



FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W	2200	2700-3000	A3972070B		A3972070BDP
			3000-4000	A3972071B	X	A3972071BDP
	20W	2200	2700-3000	A3972070N		A3972070NDP
			3000-4000	A3972071N		A3972071NDP



FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	38W	4340	2700-3000	A3972170B		A3972170BDP
			3000-4000	A3972171B	X	A3972171BDP
	38W	4340	2700-3000	A3972170N		A3972170NDP
			3000-4000	A3972171N		A3972171NDP



FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	56W	6500	2700-3000	A3972270B		A3972270BDP
			3000-4000	A3972271B	X	A3972271BDP
	56W	6500	2700-3000	A3972270N		A3972270NDP
			3000-4000	A3972271N		A3972271NDP

556

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI >90 120°

incl

RAL

MacAdam Steps 2

L90B10 ≥70.000h

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO



ISIA



NEW ISIA



Wall lamps / Appliques

SLIDE SWITCH
K SELECTOR
3000K 4000K




ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



EXTENDED FAMILY
Pag. 134-147

FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
□				A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP	A3453670BCA
■	2x22W	4875	3000-4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP	A3453670NCA
■				A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP	A3453670OTCA



PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ WHITE TEXTURED - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ BLACK TEXTURED - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90

□ incl



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO



Bathroom Lighting

Iluminación Baño





Bathroom / Iluminación Baño

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300mm	■	12W	620	2700-3000	A3990070C	A3990070CDT	A3990070CDP
	■						
600mm	■	18W	1250	2700-3000	A3990170C	A3990170CDT	A3990170CDP
	■						

FINISH | ■ CHROME | CROMO

■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP44 IK06 CRI>90 incl

COMPATIBLE

CASAMBI



MacAdam

Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL


DORIS



Bathroom / Iluminación Baño



EXTENDED FAMILY
Pag. 40-45



FINISH | ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

ON/OFF

A38201O

1xG9 LED




A38201N



MAUI



Bathroom / Iluminación Baño



LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF



A81632O

1xE27 LED




A81632N

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA




PARMA



EXTENDED
FAMILY
Pag. 46-51

LED BULBS
Pag. 484



Wall 1

FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

A3946180N

1xE27 LED



A3946180O



Wall 2

FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

A3946080N

1xE27 LED



A3946080O



Ceiling 1

FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

P3946080N

1xE27 LED



P3946080O



Ceiling 2

FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

P3946180N

1xE27 LED



P3946180O



Pendant Lamp 18

FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

C3946080N

1xE27 LED



C3946080O



Pendant Lamp 30



FINISH ■ LAMP □ ON/OFF

C3946180N

1xE27 LED




C3946180O



max.145



max.245



max.245

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



YES




YES

Design by Nacho Timón



OPAL




RAL



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993090B		
Ral	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993091B		
Custom	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993093B		

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65

IK03

CRI>90

incl

RAL

CUSTOM

MacAdam Step3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA



Bathroom / Iluminación Baño



SLIDE SWITCH




K SELECTOR
3000K **4000K**




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	------------------	--------	-------	-----------

355mm	■	11W	775	► 3000-4000	A3432070C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	-----	-------------	-----------	---



530mm	■	18W	1300	► 3000-4000	A3432170C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	------	-------------	-----------	---



820mm	■	32W	2330	► 3000-4000	A3432270C	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---	-----	------	-------------	-----------	---

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

IP44 IK04 CRI>90 incl.  MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



UPGRADE

URA



Bathroom / Iluminación Baño

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

3000K 4000K



600	Ø63.5	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
126	43	■	19W	1780	► 3000 - 4000	A3298271C	X	X

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



SARA



NEW SARA



Bathroom / Iluminación Baño



SLIDE SWITCH

K SELECTOR
3000K 4000K

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm	19W	1780	3000-4000	A3991070C		
90mm	22W	2050	3000-4000	A3991170C		

FINISH | CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



incl.



MacAdam
Steps3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

LOIRA



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/> ■ CHROME - OPAL CROMO - OPAL	20W	1800	4000	A35921C	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

IP44 IK06 CRI>90 incl.



MacAdam Step³

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINUM - ACRÍLICO



TESLA



Bathroom / Iluminación Baño

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	350mm ■	13.6W	1100	3000	A383410C	✗
	545mm ■	22,6W	1850	3000	A383420C	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CHROME - OPAL

 IP44 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



DUNE



Bathroom / Iluminación Baño

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SLIDE SWITCH
							W ← C K SELECTOR 3000K 4000K
■ CHROME - OPAL CROMO - OPAL	19W	1780	3000-4000	A3992070C	X	X	600mm
■ CHROME - OPAL CROMO - OPAL	22W	2050	3000-4000	A3992170C	X	X	900mm

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



incl.

MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA


TAVI



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■ 18W 1500 3000 A385060C

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

IP44 IK03 CRI>90 incl. MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



BOX



Bathroom / Iluminación Baño

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
590mm							
35	■	10.5W	800	3000 4000	A32000C A32001C	✗ ✗	✗ ✗
590							
890mm							
35	■	15W	1100	3000 4000	A320030C A320031C	✗ ✗	✗ ✗
890							

FINISH | ■ SILVER - OPAL | PLATA - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



incl.



Step≤3


MacAdam L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - METHACRYLATE | ALUMINIO - METACRILATO

DUSTIN



Bathroom / Iluminación Baño



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
490mm	NEW						
490	■	10W	770	3000	A3561100C	X	X
125				4000	A356111C		
85							
32							
790mm	NEW						
790	■	15W	1200	3000	A3561200C	X	X
125				4000	A356121C		
85							
32							

FINISH | ■ CHROME | CROMO



IP44 IK06 CRI>90



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO




UPGRADE MENORCA



Bathroom / Iluminación Baño




SLIDE SWITCH



K SELECTOR

3000K 4000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	------------------	--------	-------	-----------

A3730271B

A3730271N

A3730270C

A3730271U

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO CHROME | CROMO ANTIQUE BRASS | CUERO

IP44 IK01 CRI>90

incl.



MacAdam
Step 3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

MADISON



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO & EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR



3. EMERGENCY



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON-OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
<input type="checkbox"/>	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

SQUARE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)


DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR



FINISH | WHITE | BLANCO

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON-OFF	2. SENSOR
<input type="checkbox"/>	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

IP54 IK07 CRI>90 MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC | ACRÍLICO



UPGRADE

MOON



Bathroom / Iluminación Baño

SLIDE SWITCH
 K SELECTOR
2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)		DALI/PUSH	
Ø90	190 mm	1xG9 LED	-	-	-	P09691OP				
Ø280	280 mm	2xE27 LED	-	10W 1100	► 2700 - 3000	P0969070OP				
Ø350	350 mm	2xE27 LED	-	18W 1890	► 2700 - 3000	P09692OP				
Ø500	500 mm	3xE27 LED	-	24W 2520	► 2700 - 3000	P09693OP				
			-	36W 4000	► 2700 - 3000	P0969270OPDT P0969270OPDP				
			-			P09697OP				
			-			P0969370OP				
			-			P0969370OPDT P0969370OPDP				

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | OPAL | OPAL

IP44 IK00 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



DINS



UPGRADE

DINS



SLIDE SWITCH



K SELECTOR



2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
160mm	<input type="checkbox"/> NEW	-	-	-	-	P0395070B P0395070BDT P0395070BDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	10W	1100	► 2700 - 3000	P0395070NM P0395070NMDT P0395070NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395070N P0395070NDT P0395070NDP		
260mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03952B		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	2xE27 LED	-	-	-	P0395180NM		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03952N		
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395170B P0395170BDT P0395170BDP		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	-	18W	1890	► 2700 - 3000	P0395170NM P0395170NMDT P0395170NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395170N P0395170NDT P0395170NDP		
320mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03953B		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	2xE27 LED	-	-	-	P0395380NM		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P03953N		
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395270B P0395270BDT P0395270BDP		
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW	-	24W	2520	► 2700 - 3000	P0395270NM P0395270NMDT P0395270NMDP		
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	P0395270N P0395270NDT P0395270NDP		

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.




PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | WHITE - OPAL - BLANCO - OPAL MATT NICKEL - OPAL - NÍQUEL MATE - OPAL BLACK - OPAL - NEGRO - OPAL IP44 IK01 CRI>90 inclCOMPATIBLE
CASAMBIMacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



VANDUO

ACB



VANDUO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P3467181B
08	<input checked="" type="checkbox"/>	P3467181N
Ø80	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED P3467181C
<input checked="" type="checkbox"/>		P3467181NM

Max.
56 mm

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXT.
 TEXTURED BLACK | NEGRO TEXT.
 CHROME | CROMO
 MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP65 IK06

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



BRANCO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P3468181B
08	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED P3468181N
Ø80	<input checked="" type="checkbox"/>	P3468181NM

Max.
56 mm

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXT.
 TEXTURED BLACK | NEGRO TEXT.
 MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP65 IK06

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Bathroom / Iluminación Baño



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35541B

<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35541C
-------------------------------------	------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35541NS
-------------------------------------	------------	----------



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO CHROME | CROMO SATIN NIQUEL | NÍQUEL SATINADO

IP20
 IP54 IK05 070

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



VELT



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP20 IP64 IK06 Ø72

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

LED BULBS
Pag. 484

FINISH


LAMP

ON/OFF



1xGU10 LED

P36781B



Bathroom / Iluminación Baño



NORK



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP20 IP64 IK06 Ø75

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

LED BULBS
Pag. 484

FINISH


LAMP

ON/OFF



1xGU10 LED

P36771B





SAFE




SAFE

NEW



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm						
<input type="checkbox"/>	8W	730	Ø80	3000	E3985000B	E3985000BDT
110mm						
<input type="checkbox"/>	13W	1360	Ø95	3000	E3985100B	E3985100BDT

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90



MacAdam
Steps<3

L80B10 ≥60.000h

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO




KIDAL



KIDAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm						
□	5W	Ø50	495 540 580	2700 3000 4000	E3771290B E3771200B E3771210B	E3771290BDT E3771200BDT E3771210BDP
■	5W	Ø50	415 450 490	2700 3000 4000	E3771290N E3771200N E3771210N	E3771290NDT E3771200NDT E3771210NDP



83mm (*)						
□	7W	Ø75	620 675 735	2700 3000 4000	E377109B E377100B E377101B	E377109BDT E377100BDP E377101BDP
■	7W	Ø75	620 675 735	2700 3000 4000	E377109N E377100N E377101N	E377109NDT E377100NDP E377101NDP




100mm						
□	13W	Ø90	1160 1260 1370	2700 3000 4000	E377119B E377110B E377111B	E377119BDP E377110BDP E377111BDP
■	13W	Ø90	1160 1260 1370	2700 3000 4000	E377119N E377110N E377111N	E377119NDP E377110NDP E377111NDP



130mm						
□	20W	Ø115	1682 1830 1990	2700 3000 4000	E3771390B E3771300B E3771310B	E3771390BDT E3771300BDP E3771310BDP
■	20W	Ø115	1682 1830 1990	2700 3000 4000	E3771390N E3771300N E3771310N	E3771390NDT E3771300NDP E3771310NDP

(*) ADAPTER | ADAPTADOR | KIDAL 83mm



□	(Ø75 to Ø87mm)	K1005040B
■		K1005040N



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ IP20
IP44 IK06 CRI>90 incl.

MacAdam Step3


L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

BOAN



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/> CHROME CROMO	3W	315	4000	A325211ES	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X

FINISH | ■ CHROME | CROMO

IP44 IK02 CRI>90 incl.

L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Lighting Mirrors

Espejos Iluminados



We have a division dedicated to the development and manufacture of mirrors. We offer a wide range of options, from items ready for immediate delivery to exclusive models that are specially made to order.

Customers can choose the design, lighting system and accessories that best suit their needs. To request a personalised quotation, every customer has a form available on our website, where they can select all the options they want and get an accurate and fast quote.
All our mirrors are manufactured in Spain.

Contamos con una división dedicada al desarrollo y fabricación de espejos. Ofrecemos una amplia gama de opciones, desde artículos listos para entrega inmediata hasta modelos exclusivos que se elaboran especialmente bajo pedido.

El cliente puede elegir el diseño, sistema de iluminación y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades. Para solicitar un presupuesto personalizado, todo cliente tiene a su disposición un formulario en nuestra página web, donde puede seleccionar todas las opciones que desee y así obtener una cotización precisa y rápida.

Todos nuestros espejos son fabricados en España.

Nous disposons d'une division dédiée au développement et à la fabrication de miroirs. Nous proposons un large éventail d'options, depuis les articles prêts à être livrés immédiatement jusqu'aux modèles exclusifs fabriqués spécialement sur commande.

Les clients peuvent choisir le design, le système d'éclairage et les accessoires qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour demander un devis personnalisé, chaque client dispose d'un formulaire disponible sur notre site web, où il peut sélectionner toutes les options qu'il souhaite et obtenir un devis précis et rapide.

Tous nos miroirs sont fabriqués en Espagne.

Abbiamo una divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di specchi. Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da articoli in pronta consegna a modelli esclusivi realizzati su misura.

I clienti possono scegliere il design, il sistema di illuminazione e gli accessori più adatti alle loro esigenze. Per richiedere un preventivo personalizzato, ogni cliente ha a disposizione un modulo sul nostro sito web, dove può selezionare tutte le opzioni desiderate e ottenere un preventivo accurato e veloce.

Tutti i nostri specchi sono prodotti in Spagna.

Wir haben eine Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Spiegeln beschäftigt. Wir bieten eine breite Palette von Optionen, von sofort lieferbaren Artikeln bis hin zu exklusiven Modellen, die speziell auf Bestellung gefertigt werden.


Die Kunden können das Design, das Beleuchtungssystem und das Zubehör wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Um ein individuelles Angebot anzufordern, steht jedem Kunden auf unserer Website ein Formular zur Verfügung, in dem er alle gewünschten Optionen auswählen und ein genaues und schnelles Angebot erhalten kann.

Alle unsere Spiegel werden in Spanien hergestellt.

Mirrors by

ACB

Your *lighting* company



SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS



ON DEMAND | BAJO PEDIDO



Lighting mirrors / Espejos iluminados

SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS



ON DEMAND | BAJO PEDIDO



Lighting mirrors / Espejos iluminados

SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS



ON DEMAND | BAJO PEDIDO



Lighting mirrors / Espejos iluminados


CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS

PERSONALIZA TU ESPEJO ACORDE A TUS NECESIDADES



ON DEMAND | BAJO PEDIDO

1 DESIGN DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape | Forma

B. Corner type | Tipo de esquinas


2 SIZE TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

3 LIGHTING ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light

Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light | Luz Indirecta

B. Direct framed light | Ventana Interior

C. Exterior corner light-indirect light | Ventana Exterior-Luz indirecta

4 LIGHT TEMPERATURE COLOR DE LUZ



2700K | 3000K | 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

5 ADDITIONAL FEATURES EXTRAS



ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF TÁCTIL



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR
x5 Magnify (without lighting)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO
x5 Aumentos (sin luz integrada)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR
With lighting and independent touch switch

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO
Con iluminación y encendido independiente táctil



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)

Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)

Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



ANTI-MIST

(It turns on with the mirror light)

ANTI VAHO

(Se enciende junto con la luz del espejo)



ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL



AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Radio | Temperature °C | Time | Date | Bluetooth |
Integrated speakers

PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON

AUDIO
Radio | Temperatura °C | Hora | Fecha | Bluetooth |
Altavoces integrados



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Temperature °C | Time | Date

PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

Temperature °C | Hora | Fecha

Lighting mirrors / Espejos iluminados



BARI

ACB



BARI

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)




TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL
 ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic
 ON-OFF



ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		<input type="checkbox"/>	81W	2749	3000	A107250B
<input type="checkbox"/> IP44 IK00 CRI>90				GLASS 5mm - METAL CRISTAL 5mm - METAL		

Lighting mirrors / Espejos iluminados



BARI

CUSTOM
Minimum order | Pedido mínimo



BARI



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		600mm	□	32W	2246	3000 A379910LB
		800mm	□	43W	3063	3000 A379920LB
		1000mm	□	58W	3927	3000 A379930LB



IP44 IK00 CRI>90



incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

PETRA



Lighting mirrors / Espejos iluminados

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)

TOUCH TÁCTIL

ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL

ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic

ON-OFF



ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		640mm	□	32W	2246	3000 A380410LB
		840mm	□	43W	3063	3000 A380420LB
		1040mm	□	58W	3927	3000 A380430LB



IP44 IK00 CRI>90



incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL




ADRIANA




CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON-OFF



FIXING



FINISH



WATT

49W

LUM (Real)

3458

K

3000

CODE

A940601LP



IP44 IK00 CRI>90



incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

JOUR




CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL
 ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic
 ON-OFF



ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		<input type="checkbox"/>	23W	1618	3000	A1642900LB

IP44 IK00 CRI>90

incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



OLTER



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)




ON-OFF



ON-OFF




Independent perimeter light
Luz perimetral independiente




Independent touch switch.
Encendido táctil independiente.

ON-OFF	ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
--------	--------	--------	--------	------	------------	---	------



800mm 50W+14W 3536+940 3000 A943810LB



1100mm 61W+14W 4316+940 3000 A943820LB

IP44 IK00 CRI>90

incl

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

ESTELA



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)




TOUCH TÁCTIL

TOUCH TÁCTIL




Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
--------	--------	--------	------	------------	---	------



800mm 50W 3536 3000 A943910LB



1100mm 61W 4316 3000 A943920LB

IP44 IK00 CRI>90

incl

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



AMANZI



CUSTOM

Customize it | Personalizalo
(See pag. 329)



MUL



Lighting mirrors / Espejos iluminados

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL



ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic

ON-OFF

▶◀



	ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
			800mm	<input type="checkbox"/>	43W	3055	3000 A163000LB
			1100mm	<input type="checkbox"/>	54W	3835	3000 A1630020LB

IP44 IK00 CRI>90

incl

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

Lighting mirrors / Espejos iluminados



CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo

MUL

Lighting mirrors / Espejos iluminados



OLBIA



ACB



NEW

OLBIA

CUSTOM




Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL
 ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic
 ON-OFF



FRAME MARCO → ← 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		610mm ■	35W	2360	3000	A3958000N
			×	×	×	A3958040N
		810mm ■	46W	3140	3000	A3958100N
			×	×	×	A3958140N
		1010mm ■	58W	3930	3000	A3958200N
			×	×	×	A3958240N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

 IP44 IK00 CRI>90 incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO

Lighting mirrors / Espejos iluminados





ORISTANO

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL




ON-OFF



ON-OFF



FRAME MARCO → ← 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■	50W	3536	3000	A3957000N
		✗	✗	✗	✗	A3957040N
		■	83W	5650	3000	A3957200N
		✗	✗	✗	✗	A3957240N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP44 IK00 CRI>90 incl CUSTOM

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO



DANIELA





DANIELA

NEW

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)





MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL
 ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic
 ON-OFF

RAL

FRAME MARCO → ← 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■	55W	3725	3000	A9755000N
		■		×	×	×
		■	63W	4300	3000	A9755100N
		■		×	×	×

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP44 IK00 CRI>90 incl.

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO

Lighting mirrors / Espejos iluminados



GIORGIA





NEW GIORGIA

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)





MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL
 ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic
 ON-OFF

RAL

FRAME
MARCO → ← 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■ 1200mm	58W	3940	3000	A399400N
		■	×	×	×	A399404N

ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■ 1700mm	73W	4975	3000	A399410N
		■	×	×	×	A399414N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP44 IK00 CRI>90 incl.

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO

Lighting mirrors / Espejos iluminados



ONIX

ACB



ONIX

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL



ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL Basic



ON-OFF

 RAL



ON/OFF

FIXING



FINISH

WATT

LUM (Real)

K

CODE



59W

3375

3000

A383110N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO



IP44 IK00 CRI>90



incl.

CUSTOM

GLASS 4mm - MDF | CRISTAL 4mm - MDF

ACB



351

Lighting mirrors / Espejos iluminados

DRESSCODE



Lighting mirrors / Espejos iluminados



FIXING

FINISH

CODE

Wall - Wall



A10735R1036

FINISH | ■ MATT GOLD | ORO MATE (RAL 1036)



IKOO ■ CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

DRESSCODE



Lighting mirrors / Espejos iluminados



Ceiling - Wall



A107341R1036



Floor - Wall



A10734R1036



FINISH | ■ MATT GOLD | ORO MATE (RAL 1036)

IKOO ■ CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

The background features a large, stylized graphic element consisting of two overlapping triangles. The top triangle is a light blue color, and the bottom triangle is a darker teal color. They overlap in the center, creating a white triangular void.

ACB




Technical Lighting

Illuminación Técnica

INVISIBLE NEW

SURFACE



RECESSED





SURFACE	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø70mm								
	<input type="checkbox"/> ■	9W	680	3000		P3980201B P3980201N	P3980201BDT P3980201NDT	
	<input type="checkbox"/> ■	9W	680	3000		P3980200B P3980200N	P3980200BDT P3980200NDT	
138mm								
	<input type="checkbox"/> ■	12W	850	3000		P3980000B P3980000N	P3980000BDT P3980000NDT	
272mm								
	<input type="checkbox"/> ■	24W	1790	3000		P3980100B P3980100N		
IP20 IK06 CRI>90 incl 36° L80B10 ≥60.000h								ALUMINIUM ALUMINIO

RECESSED	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
45mm								
	<input type="checkbox"/> ■	3W	170	3000		E3980300B E3980300N		
Ø85mm								
	<input type="checkbox"/> ■	9W	680	3000		E3980201B E3980201N	E3980201BDT E3980201NDT	E3980201BDP E3980201NDP
147mm								
	<input type="checkbox"/> ■	12W	850	3000		E3980000B E3980000N	E3980000BDT E3980000NDT	E3980000BDP E3980000NDP
280mm								
	<input type="checkbox"/> ■	24W	1790	3000		E3980100B E3980100N	E3980100BDT E3980100NDT	E3980100BDP E3980100NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS. GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

<input type="checkbox"/> IP20 IK06 CRI>90 incl 36° L80B10 ≥60.000h				ALUMINIUM ALUMINIO
---	--	--	--	----------------------

INVISIBLE SYSTEM NEW





Technical Lighting / Iluminación técnica






INVISIBLE SYSTEM NEW




(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W




(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

INVISIBLE SYSTEM NEW



(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

1B





FINISH WATT LUM (Real) K ON/OFF TRIAC DALI/PUSH

LED MODULE | MODULO LED

1 A		<input type="checkbox"/>	20W+8W	1660+940	3000	C3980100B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3980100N		
1 B		<input type="checkbox"/>	40W+18W	3320+1880	3000	C3980000B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3980000N		

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR≤16 ALUMINIUM | ALUMINIO

FINISH L N ON/OFF

PENDANT KIT + END CAP (NO POWER) | KIT COLGANTE + TAPA FINAL (SIN INSTALACIÓN)

2		<input type="checkbox"/>				K1001241B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001241N	

PENDANT CANOPY KIT + END CAP (POWER) | KIT CONJUNTO COLGANTE + TAPA FINAL (CON INSTALACIÓN)

3		<input type="checkbox"/>				K1001340B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001340N	

PENDANT KIT STRAIGHT JOINT (NO POWER) | KIT COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (SIN INSTALACIÓN)

4		<input type="checkbox"/>				K1001041B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001041N	

PENDANT CANOPY KIT STRAIGHT JOINT (POWER) | KIT CONJUNTO COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (CON INSTALACIÓN)

5		<input type="checkbox"/>				K1001040B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001040N	

PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (NO POWER) | KIT COLGANTE UNIÓN "L" (SIN INSTALACIÓN)

6		<input type="checkbox"/>				K1001141B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001141N	

PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (POWER) | KIT CONJUNTO COLGANTE UNIÓN "L" (CON INSTALACIÓN)

7		<input type="checkbox"/>				K1001140B	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				K1001140N	

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



PIPE NEW

Technical Lighting / Iluminación técnica





PIPE



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraible incluido

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	IP	IEC	TRIAC	DALI/PUSH	
Wall 1L									
<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000		-	-		A3986000B A3986000NDP	
<input checked="" type="checkbox"/>								A3986000BDP A3986000NDP	
Wall 2L									
<input type="checkbox"/>	2x6W	1240	3000		-	-		A3986100B A3986100NDP	
<input checked="" type="checkbox"/>								A3986100BDP A3986100NDP	
Ceiling 130mm									
<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000		-	-		P3986000B P3986000NDP	
<input checked="" type="checkbox"/>								P3986000BDP P3986000NDP	
Spot									
<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000		-	350°	90°		F3986000B F3986000NDP
<input checked="" type="checkbox"/>								F3986000BDP F3986000NDP	
Spot Recessed									
<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000	<input type="checkbox"/>	Ø50	350°	90°		E3986000B E3986000NDP
<input checked="" type="checkbox"/>								E3986000BDP E3986000NDP	
Pendant 1L									
<input type="checkbox"/>	12W	1240	3000		-	-		C3986000B C3986000BDP	
<input checked="" type="checkbox"/>								C3986000N C3986000NDP	

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 incl 36°

MacAdam Step≤3

L80B10 ≥60.000h

UGR<16

ALUMINIUM | ALUMINIO






Technical Lighting / Iluminación técnica


PIPE SYSTEM NEW





Technical Lighting / Iluminación técnica



PENDANT | COLGANTE



INSTALATION SYSTEM SAMPLE
EJEMPLO INSTALACIÓN SISTEMA



LED MODULES | MÓDULOS LED

CEILING	ON/OFF	DALI/PUSH	SPOT	ON/OFF	DALI/PUSH	PENDANT LAMP	ON/OFF	DALI/PUSH
1	<input type="checkbox"/> P3986000B <input checked="" type="checkbox"/> P3986000N	P3986000BDP P3986000NDP	2	<input type="checkbox"/> F3986000B <input checked="" type="checkbox"/> F3986000N	F3986000BDP F3986000NDP	3	<input type="checkbox"/> C3986000B <input checked="" type="checkbox"/> C3986000N	C3986000BDP C3986000NDP

JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN

300mm PROFILE PERfil	CODE	600mm PROFILE PERfil	CODE	1000mm PROFILE PERfil	CODE
4	 <input type="checkbox"/> K1002242B <input checked="" type="checkbox"/> K1002242N	5	 <input type="checkbox"/> K1002240B <input checked="" type="checkbox"/> K1002240N	6	 <input type="checkbox"/> K1002241B <input checked="" type="checkbox"/> K1002241N
END CAP TAPA FINAL	CODE	"Y" CONNECTOR 120° CONECTOR "Y" 120°	CODE	ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF) KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF)	CODE
7	 <input type="checkbox"/> K1002140B <input checked="" type="checkbox"/> K1002140N	10	 <input type="checkbox"/> K1002143B <input checked="" type="checkbox"/> K1002143N	14	 <input type="checkbox"/> K1002040B <input checked="" type="checkbox"/> K1002040N
"L" CONNECTOR 90° CONECTOR "L" 90°	CODE	"T" CONNECTOR 90° CONECTOR "T" 90°	CODE	PENDANT KIT KIT DE SUSPENSIÓN	CODE
8	 <input type="checkbox"/> K1002141B <input checked="" type="checkbox"/> K1002141N	11	 <input type="checkbox"/> K1002144B <input checked="" type="checkbox"/> K1002144N	15	 <input type="checkbox"/> K1002041B <input checked="" type="checkbox"/> K1002041N
"L" CONNECTOR 120° CONECTOR "L" 120°	CODE	"X" CONNECTOR CONECTOR "X"	CODE	EXTENSION EXTENSIÓN	CODE
16	 <input type="checkbox"/> K1002147B <input checked="" type="checkbox"/> K1002147N	12	 <input type="checkbox"/> K1002145B <input checked="" type="checkbox"/> K1002145N	17	 <input type="checkbox"/> 1TUB0033B <input checked="" type="checkbox"/> 1TUB0033N
JOINT EMPALME	CODE	DECORATIVE ELEMENT EMBELLECEDOR	CODE	(17) EXTENSION EXTENSIÓN	CODE
9	 <input type="checkbox"/> K1002142B <input checked="" type="checkbox"/> K1002142N	13	 <input type="checkbox"/> K1002146B <input checked="" type="checkbox"/> K1002146N	ON/OFF SYSTEM SISTEMA ON/OFF: Main connection WITHOUT product. Conexión a red SIN producto (19)	
				DALI SYSTEM SISTEMA DALI: Main connection WITH & WITHOUT product. Conexión a red CON y SIN producto (20)	
CONNECTOR CONECTOR (INTERCONNECTION INTERCONEXIÓN)	CODE	CONNECTION SYSTEM SISTEMA CONEXIÓN (3 POLES)	CODE	CONNECTION SYSTEM SISTEMA CONEXIÓN (5 POLES)	CODE
18	 <input type="checkbox"/> 6CON005	19	 <input type="checkbox"/> 86PLE0001	20	 <input type="checkbox"/> 86PLE0002

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO (*) Use one power supply each 280W | Usar una conexión a red cada 280W




LUX

Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido

NEW LUX



Technical Lighting / Iluminación técnica




System Pipe compatible (pag. 369) | Compatible con sistema modular Pipe (pag. 369)





LUX



Technical Lighting / Iluminación técnica

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	✖
Wall 2L								
①	■■	2x6W	1240	3000	A3989100NN		A3989100NNDP	✖
	■■				P3989000ON		P3989000OND	
Ceiling 60mm								
②	■■	13W	1240	3000	P3989000NN		P3989000NNDP	✖
	■■				P3989000ON		P3989000OND	
Ceiling 115mm								
③	■■	18W	2130	3000	P3989100NN		P3989100NNDP	✖
	■■				P3989100ON		P3989100OND	
Pendant Lamp								
④	■■	13W	1240	3000	C3989000NN		C3989000NNDP	✖
	■■				C3989000ON		C3989000OND	



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■■■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO- NEGRO ■■■ TEXTURED GOLD - BLACK | ORO TEXTURADO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 incl



MacAdam Step≤3

L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO

TRACK ACCESORIES (3-PHASE)


| Nordik Compatible |

Technical Lighting / Iluminación técnica

Nº	3 PHASE TRACK TRIFÁSICO			FINISH	ON/OFF
1				END CAP TAPA FINAL	<input type="checkbox"/> 5FIN4116B <input checked="" type="checkbox"/> 5FIN4116N
2	L+N			CONNECTOR RIGHT CONECTOR DERECHA	<input type="checkbox"/> 6CON411601DB <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411601DN
3	L+N			CONNECTOR LEFT CONECTOR IZQUIERDA	<input type="checkbox"/> 6CON411601IB <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411601IN
4				STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNIÓN	<input type="checkbox"/> 6CON411602B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411602N
5	L+N			STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNIÓN	<input type="checkbox"/> 6CON411605B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411605N
6				TRACK 1M CARRIL 1M	<input type="checkbox"/> 6TRACK001B <input checked="" type="checkbox"/> 6TRACK001N
7				TRACK 2M CARRIL 2M	<input type="checkbox"/> 6TRACK002B <input checked="" type="checkbox"/> 6TRACK002N
8				SUSPENSION KIT KIT SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/> 6CONTLSB <input checked="" type="checkbox"/> 6CONTLSN
9				SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm	<input type="checkbox"/> 5CLA41161B <input checked="" type="checkbox"/> 5CLA41161N
10				SUSPENSION CONNECTOR 40mm ABRAZADERA COLGANTE 40 mm	<input type="checkbox"/> 5CLA41162B <input checked="" type="checkbox"/> 5CLA41162N
11	L+N			"L" JOINT - RIGHT UNION "L" DERECHA	<input type="checkbox"/> 6CON411603DB <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411603DN
12	L+N			"L" JOINT - LEFT UNION "L" IZQUIERDA	<input type="checkbox"/> 6CON411603IB <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411603IN
13	L+N			"T" JOINT - RIGHT 1 UNION "T" DERECHA 1	<input type="checkbox"/> 6CON411606D1B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411606D1N
14	L+N			"T" JOINT - RIGHT 2 UNION "T"- DERECHA 2	<input type="checkbox"/> 6CON411606D2B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411606D2N
15	L+N			"T" JOINT - LEFT 1 UNION "T" IZQUIERDA 1	<input type="checkbox"/> 6CON411606I1B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411606I1N
16	L+N			"T" JOINT - LEFT 2 UNION "T" IZQUIERDA 2	<input type="checkbox"/> 6CON411606I2B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411606I2N
17	L+N			"X" JOINT UNION "X"	<input type="checkbox"/> 6CON411607B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411607N
18				FLEXIBLE JOINT UNIÓN FLEXIBLE	<input type="checkbox"/> 6CON411608B <input checked="" type="checkbox"/> 6CON411608N
19				PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRÓN	<input type="checkbox"/> 6CONCLGB <input checked="" type="checkbox"/> 6CONCLGN

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO

CONFIGURATION TRACK SAMPLE



Nº	3 PHASE TRACK TRIFÁSICO	DRAWING	Nº	3 PHASE TRACK TRIFÁSICO	DRAWING
1	END CAP TAPA FINAL		12	L+N "L" JOINT LEFT UNIÓN "L" IZQUIERDA	
2	L+N CONNECTOR RIGHT CONECTOR DERECHA		13	L+N "T" JOINT RIGHT 1 UNIÓN "T" DERECHA 1	
3	L+N CONNECTOR LEFT CONECTOR IZQUIERDA		14	L+N "T" JOINT RIGHT 2 UNIÓN "T" DERECHA 2	
4	STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNIÓN		15	L+N "T" JOINT LEFT 1 UNIÓN "T" IZQUIERDA 1	
5	L+N STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNIÓN		16	L+N "T" JOINT LEFT 2 UNIÓN "T" IZQUIERDA 2	
6	TRACK 1M CARRIL 1M		17	"X" JOINT UNIÓN "X"	
7	TRACK 2M CARRIL 2M		18	FLEXIBLE JOINT UNIÓN FLEXIBLE	
11	L+N "L" JOINT RIGHT UNIÓN "L" DERECHA			Red line indicates polarity ridge La línea roja indica la polaridad	


MODRIAN

TRACK (3-PHASE)




SEE PAG.
374-375

EXTENDED
FAMILY
Pag. 390-393



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	T3951080B	
<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED T3951080N	
<input checked="" type="checkbox"/>		T3951080O

FINISH | WHITE | BLANCO

BLACK | NEGRO

TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06 350° 90° ALUMINIUM | ALUMINIO



Technical Lighting / Iluminación técnica




AMBI LIGHT. INTERIOR DESIGNER: CSUPOR ANNA - MOSSKITO - PHOTOGRAPHER: KISS CSANAD



ZOOM

TRACK (3-PHASE)

SEE PAG.
374-375



LED BULBS
Pag. 484

EXTENDED
FAMILY
Pag. 384-387

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	T37640B
<input checked="" type="checkbox"/>		T37640N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO
 TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 350° 90° ALUMINIUM | ALUMINIO




Technical Lighting / Iluminación técnica



BUDELLI

TRACK (3-PHASE)

SEE PAG.
374-375



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	R41161B
<input checked="" type="checkbox"/>		R41161N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO
 TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 350° 90° ALUMINIUM | ALUMINIO




ISQUIA



TRACK (3-PHASE)



Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	13W	1200	3000	R411710B	X	X
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	27W	2625	3000	R411720B	X	X
<input checked="" type="checkbox"/>						
				R411710N		
				R411720N		

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI > 95

incl

40°

350°

90°



MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO





APEX



Surface	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□				P341210B	P341210BDT	
	■	13W	891	3000			✗

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20 IK06 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR≥18 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO



Recessed	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□				P353810B	P353810BDT	P353810BDP
	■	13W	891	3000 Ø90	P353810N	P353810NDT	P353810NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR≥18 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO



LED BULBS
Pag. 484

Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
	□	1xGU10 LED	P36881B
	■	Ø100	P36881N

IP20 IK06 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



MAKO

TRACK (3-PHASE)

Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	20W	1875	3000	T384310B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				T384310N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl 24° 355° 45° MacAdam Step3 L80B20 ≥50.000h UGR <19

ALUMINIUM | ALUMINIO



MAKO
SURFACE




Technical Lighting / Iluminación técnica



TECHNICAL GOLD BEZEL AVAILABLE

BISEL ORO TÉCNICO DISPONIBLE

1BIS384310



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	20W	1875	3000	P384310BD	P384310BDT	P384310BDP
<input checked="" type="checkbox"/>				P384310N	P384310NDT	P384310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06 CRI>90



incl
24°



355°



45°



MacAdam
Steps3

L80B20 ≥50.000h

UGR <19

ALUMINIUM | ALUMINIO



MORGAN

TRACK (3-PHASE)

Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	18W	1600	3000	T384610B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				T384610N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI > 90 incl 120° 350° 90° MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM | ALUMINIO



MORGAN
SURFACE



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	18W	1600	3000	P384610B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				P384610N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI > 90 120° 350° 90° MacAdam Step ≤ 3 **L80B20 ≥ 50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO




ZOOM



Technical Lighting / Iluminación técnica

ZOOM

Technical Lighting / Iluminación técnica













SEE PAG.
374-375

ZOOM

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS					ON/OFF
1 Wall 2L	<input type="checkbox"/> ■	2xGU10 LED		-	-	-		A37640B A37640N
2 Spot 1L	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		350°	90°	-		F37640B F37640N
3 Spot Recessed 1L	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		350°	90°	Ø44		E37640B E37640N
4 Mini Spot Recessed 1L	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		-	-	Ø64		E37641B E37641N
5 Track 1L (3-PHASE)	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		350°	90°	-		T37640B T37640N
6 Ceiling 100mm	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		-	-	-		P37640B P37640N
7 Ceiling 350mm	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		-	-	-		P37641B P37641N
7 Ceiling 450mm	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		-	-	-		P37642B P37642N
8 Pendant 1L	<input type="checkbox"/> ■	1xGU10 LED		-	-	-		C37640B C37640N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO






GINA



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
1 Wall 1L	<input type="checkbox"/>					A38741B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		A38741N
2 Recessed 1L	<input type="checkbox"/>					E3874080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	Ø102		E3874080N
3 Ceiling 2L	<input type="checkbox"/>					P3874R20B
	<input checked="" type="checkbox"/>	2xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		P3874R20N
4 Ceiling 3L	<input type="checkbox"/>					P3874R30B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		P3874R30N
5 Ceiling 4L	<input type="checkbox"/>					P3874R40B
	<input checked="" type="checkbox"/>	4xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		P3874R40N
6 Table 1L	<input type="checkbox"/>					S3874080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		S3874080N
7 Floor 2L	<input type="checkbox"/>					H3874080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	2xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		H3874080N



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 350°

ALUMINIUM | ALUMINIO



MODRIAN













Technical Lighting / Iluminación técnica



MODRIAN



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
1 Wall 1L	<input type="checkbox"/>					A3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	-		A3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					A3951080O
2 Wall 2L	<input type="checkbox"/>					A3951180B
	<input checked="" type="checkbox"/>	2xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		A3951180N
	<input checked="" type="checkbox"/>					A3951180O
3 Ceiling 1L	<input type="checkbox"/>					P3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		P3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951080O
4 Spot 1L	<input type="checkbox"/>					P3951180B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		P3951180N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951180O
5 Spot Recessed 1L	<input type="checkbox"/>					E3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input type="checkbox"/>	Ø44		E3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					E3951080O
6 Track 1L (3-PHASE)	<input type="checkbox"/>					T3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		T3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					T3951080O
7 Round Ceiling 3L	<input type="checkbox"/>					P3951280B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		P3951280N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951280O
8 Square Ceiling 3L	<input type="checkbox"/>					P3951380B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		P3951380N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951380O
9 Square Ceiling 4L	<input type="checkbox"/>					P3951480B
	<input checked="" type="checkbox"/>	4xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		P3951480N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951480O
10 Pendant 1L	<input type="checkbox"/>					C3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-		C3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					C3951080O


FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06



350°

90°

ALUMINIUM | ALUMINIO



TECH

PRISMATIC
DIFUSERANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	<input type="checkbox"/>	9W	1280	3000	P3987000B	P3987000BDT	P3987000BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3987000N	P3987000NDT	P3987000NDP
150mm							
	<input type="checkbox"/>	18W	2200	3000	P3987100B	P3987100BDT	P3987100BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3987100N	P3987100NDT	P3987100NDP
200mm							
	<input type="checkbox"/>	25W	3000	3000	P3987200B	P3987200BDT	P3987200BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3987200N	P3987200NDT	P3987200NDP

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP44 IK06 CRI>90



Incl



120°



RAL

MacAdam
Step<3

L80B10 ≥60.000h



UGR<19

ALUMINIUM | ALUMINIO



48



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	<input type="checkbox"/>	8W	755	3000		P32350B	P32350BDT	P32350BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>							
115mm	<input type="checkbox"/>	12W	1118	3000		P32351B	P32351BDT	P32351BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>							

64

FINISH | TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXT. BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP20 IK03 CRI > 90 incl. MacAdam Steps 3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



UPGRADE

LINUS



Technical Lighting / Iluminación técnica




SLIDE SWITCH

 K SELECTOR
 2700K 3000K



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	□	6W	500	► 2700 - 3000	P3845170B	P3845170BDT
					P3845170N	P3845170NDT
140mm	□	18W	1700	► 2700 - 3000	P3845270B	P3845270BDT P3845270BDP
					P3845270N	P3845270NDT P3845270NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20 IK01 CRI>90

Incl.
100°MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

VANDUO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P3467181B
80	<input checked="" type="checkbox"/>	P3467181N
Ø80		1xGU10 LED
	<input checked="" type="checkbox"/>	P3467181C
		P3467181NM

Max.
56 mm

FINISH | TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT.
 TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.
 CHROME - CROMO MATT NICKEL - NÍQUEL MATE

IP65 IK06 RAL



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

BRANCO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P3468181B
80	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED
Ø80		P3468181N

Max.
56 mm

FINISH | TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT.
 TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.
 MATT NICKEL - NÍQUEL MATE

IP65 IK06 RAL



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




SOUL



Technical Lighting / Iluminación técnica

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P37920B	
<input type="checkbox"/> ■	P37920BOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P37920N
<input checked="" type="checkbox"/> ■		P37920NOS

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

TEXT. WHITE - SATIN GOLD | BLANCO TEXT. - ORO SATINADO TEXT. BLACK - SATIN GOLD | NEGRO TEXT. - ORO SATINADO

IP20 IK06 RAL


ALUMINIUM | ALUMINIO

CARRE




LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P376210B
<input checked="" type="checkbox"/>		P376210N



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




ALUMINIUM | ALUMINIO

SIMA




LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P376310B
<input checked="" type="checkbox"/>		P376310N



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



ALUMINIUM | ALUMINIO



DORO

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	E37890B 1xGU10 LED	
<input checked="" type="checkbox"/>	E37890N	



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 Ø65

ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica

ANTEA

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	E37880B 1xGU10 LED	
<input checked="" type="checkbox"/>	E37880N	



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 Ø65

ALUMINIUM | ALUMINIO

ACB



401 |

SPECTRA



SURFACE

Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/> TEXTURED WHITE BLANCO TEXTURADO	7W	770	3000	P37310B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP54 IK06 CRI > 90



incl 10°

350° MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO


SPECTRA

RECESSED



Technical Lighting / Iluminación técnica

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP54 IK06 CRI>90 incl 10° Ø95


MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

NORK



💡 LED BULBS
Pag. 484



FINISH LAMP ON/OFF

1xGU10 LED P36771B

FINISH | WHITE | BLANCO

IP20 IK06 ⚡ Ø75


METAL | METAL

Technical Lighting / Iluminación técnica

VELT



💡 LED BULBS
Pag. 484



FINISH LAMP ON/OFF

1xGU10 LED P36781B

FINISH | WHITE | BLANCO

IP20 IK06 ⚡ Ø72


METAL | METAL



HERA



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P35541B
<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35541C
<input checked="" type="checkbox"/>		P35541NS

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO CHROME | CROMO SATIN NIQUEL | NIQUEL SATINADO

IP20 IK05 Ø70

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




CONVENIENT FOR PAINTING
PINTAR SIN DESINSTALAR COMPLETAMENTE

SAN



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1xG10 LED	<input checked="" type="checkbox"/> 90 P36791B

2 Lights

2xG10 LED 170x90 P36792B

FINISH | WHITE | BLANCO

IP20 IK06 30°

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



ACB

Technical Lighting / Iluminación técnica



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH LAMP ON/OFF

1 Light

1xG10 LED Ø70 P37251B

2 Lights

2xG10 LED Ø185x90 P37252B

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO




WINKA



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P35571B
■	1xGU10 LED	P35571N
■	1xGU10 LED	P35571OT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK06 Ø70 RAL

ALUMINIUM | ALUMINIO


Technical Lighting / Iluminación técnica

EINAR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P35581B
■	1xGU10 LED	P35581N
■	1xGU10 LED	P35581BOT
■	1xGU10 LED	P35581NOT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ ■ TEXT. WHITE - TECHNICAL GOLD | BLANCO TEXT. - ORO TÉCNICO ■ ■ TEXT. BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXT. - ORO TÉCNICO

IP20 IK06 Ø70 RAL

ALUMINIUM | ALUMINIO


ACB

407

MUSCA



Technical Lighting / Iluminación técnica



LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 Light			
	<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	Ø100
			E3947080N
	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 Lights			
	<input type="checkbox"/>	2xGU10 LED	Ø205xØ92
			E3947180B
	<input checked="" type="checkbox"/>		E3947180N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 30°

METAL - METAL | METAL - METAL



YOTA

TRIMLESS



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	1xGU10 LED	P34081B

FINISH | WHITE | BLANCO

IP20 IK05 Ø133

PLASTER | ESCAYOLA

Technical Lighting / Iluminación técnica

GAMMA

TRIMLESS



LEDBULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	1xGU10 LED	E34091B

FINISH | WHITE | BLANCO

IP20 IK05 Ø133

PLASTER | ESCAYOLA

DOT



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>			2700	E3949090B		
<input checked="" type="checkbox"/>	3W	245		E3949090N		
<input type="checkbox"/>			3000	E3949000B		
<input checked="" type="checkbox"/>				E3949000N		



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 CRI>90

incl

24°

040

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

UGR≤16

ALUMINIUM - ABS | ALUMINIO - ABS




GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR



NEW SAFE



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	IP	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm							
<input type="checkbox"/>	8W	730	Ø80	3000	E3985000B	E3985000BDT	E3985000BDP
110mm							
<input type="checkbox"/>	13W	1360	Ø95	3000	E3985100B	E3985100BDT	E3985100BDP

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP65 IK06 CRI>90

incl



MacAdam Steps<3

L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



KIDAL





KIDAL

Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm						
	□ 5W	Ø50	495 540 580	2700 3000 4000	E3771290B E3771200B E3771210B	E3771290BDT E3771200BDT E3771210BDP
	■ 5W	Ø50	415 450 490	2700 3000 4000	E3771290N E3771200N E3771210N	E3771290NDT E3771200NDT E3771210NDP



83mm (*)						
	□ 7W	Ø75	620 675 735	2700 3000 4000	E377109B E377100B E377101B	E377109BDT E377100BDT E377101BDP
	■ 7W	Ø75	620 675 735	2700 3000 4000	E377109N E377100N E377101N	E377109NDT E377100NDT E377101NDP



100mm						
	□ 13W	Ø90	1160 1260 1370	2700 3000 4000	E377119B E377110B E377111B	E377119BDT E377110BDT E377111BDP
	■ 13W	Ø90	1160 1260 1370	2700 3000 4000	E377119N E377110N E377111N	E377119NDT E377110NDT E377111NDP



130mm						
	□ 20W	Ø115	1682 1830 1990	2700 3000 4000	E3771390B E3771300B E3771310B	E3771390BDT E3771300BDT E3771310BDP
	■ 20W	Ø115	1682 1830 1990	2700 3000 4000	E3771390N E3771300N E3771310N	E3771390NDT E3771300NDT E3771310NDP


(*) ADAPTER | ADAPTADOR | KIDAL 83mm

NEW		□		K1005040B		□		K1005040N
			(Ø75 to Ø87mm)					



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

<input type="checkbox"/> IP20	IK06	CRI>90		incl.		L80B10 ≥60.000h		ALUMINIUM - POLYCARBONATE ALUMINIO - POLICARBONATO
-------------------------------	------	--------	--	-------	--	-----------------	--	--




Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
64mm	5W	380	2700	E3984090B	E3984090BDT	E3984090BDP
		380		E3984090N	E3984090NDT	E3984090NDP
	5W	415	3000	E3984000B	E3984000BDT	E3984000BDP
		415		E3984000N	E3984000NDT	E3984000NDP




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
85mm	12W	1160	2700	E3984190B	E3984190BDT	E3984190BDP
		1160		E3984190N	E3984190NDT	E3984190NDP
	12W	1260	3000	E3984100B	E3984100BDT	E3984100BDP
		1260		E3984100N	E3984100NDT	E3984100NDP





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
64mm	5W	380	2700	E3984091B	E3984091BDT	E3984091BDP
		380		E3984091N	E3984091NDT	E3984091NDP
	5W	415	3000	E3984001B	E3984001BDT	E3984001BDP
		415		E3984001N	E3984001NDT	E3984001NDP



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
85mm	12W	1160	2700	E3984191B	E3984191BDT	E3984191BDP
		1160		E3984191N	E3984191NDT	E3984191NDP
	12W	1260	3000	E3984101B	E3984101BDT	E3984101BDP
		1260		E3984101N	E3984101NDT	E3984101NDP



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
157mm	2x12W	2320	2700	E3984192B	E3984192BDT	E3984192BDP
		2320		E3984192N	E3984192NDT	E3984192NDP
	2x12W	2520	3000	E3984102B	E3984102BDT	E3984102BDP
		2520		E3984102N	E3984102NDT	E3984102NDP



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
230mm	3x12W	3480	2700	E3984193B	E3984193BDT	E3984193BDP
		3480		E3984193N	E3984193NDT	E3984193NDP
	3x12W	3780	3000	E3984103B	E3984103BDT	E3984103BDP
		3780		E3984103N	E3984103NDT	E3984103NDP

FINISH | TEXTURED WHITE / BLANCO TEXTURADO | TEXTURED BLACK / NEGRO TEXTURADO
 IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR≤16 ORIENTABLE ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO
 IP44



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

PRADO



INCLUDED
INCLUIDO

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/> TEXTURED WHITE BLANCO TEXTURADO	3W	245	3000	E376610B		



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20 IK07 CRI>90 incl Ø44 50° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

PAUL



INCLUDED
INCLUIDO

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/> TEXTURED WHITE BLANCO TEXTURADO	3W	290	3000	A3578101B		



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20 IK07 CRI>90 incl Ø61 40° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

PLASTER | ESCAYOLA

MIURA



INCLUDED
INCLUIDO

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/ PUSH
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	3W	245	3000	E376510B		



FINISH | WHITE | BLANCO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20 IK06 CRI>90 incl Ø44 120° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLICM | ALUMINIO - ACRÍLICO



THRILLER



TRIMLESS



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
49 Ø100	□ 2W	165	3000	E37841B		



FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP20 IK05 CRI>90

incl

Ø103

40°

MacAdam Step≤3


GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR
L80B20 ≥50.000h

PLASTER | ESCAYOLA

Technical Lighting / Iluminación técnica



REGAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø80 20 E70	□ 3W	245	3000	E376710B		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP54 IK07 CRI>90

incl

Ø73

65°


MacAdam Step≤3

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR
L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



EXTRA FLAT
EXTRA PLANO
24mm



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	<input type="checkbox"/>				P343610B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	6W	420	3000	P343610N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				P343611B		
140mm	<input type="checkbox"/>				P343620B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	6W	420	4000	P343620N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				P343621B		
190mm	<input type="checkbox"/>				P343630B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	12W	950	3000	P343630N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				P343631B		
270mm	<input type="checkbox"/>				P343640B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	12W	950	4000	P343640N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				P343641B		
	<input type="checkbox"/>				P3436410N		
	<input checked="" type="checkbox"/>	24W	1930	3000	P343640N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>				P3436410N		
	<input checked="" type="checkbox"/>	24W	1930	4000	P3436410N		

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO

IP20 IK07 CRI>90

incl



MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



KORE



Ø90
+ 24

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

<input type="checkbox"/>	6W	420	3000	P343510B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	----	-----	------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343510N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

<input type="checkbox"/>	6W	420	4000	P343511B		
--------------------------	----	-----	------	----------	--	--

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343511N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

Ø140
+ 24

<input type="checkbox"/>	12W	950	3000	P343520B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-----	-----	------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343520N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

<input type="checkbox"/>	12W	950	4000	P343521B		
--------------------------	-----	-----	------	----------	--	--

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343521N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

Ø190
+ 24

<input type="checkbox"/>	18W	1450	3000	P343530B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-----	------	------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343530N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

<input type="checkbox"/>	18W	1450	4000	P343531B		
--------------------------	-----	------	------	----------	--	--

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343531N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

Ø270
+ 28

<input type="checkbox"/>	24W	1930	3000	P343540B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-----	------	------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343540N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

<input type="checkbox"/>	24W	1930	4000	P343541B		
--------------------------	-----	------	------	----------	--	--

	<input checked="" type="checkbox"/>			P343541N		
--	-------------------------------------	--	--	----------	--	--

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO IP20 IK07 CRI>90 incl

120°



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

The logo consists of the letters "ACB" in a bold, white, sans-serif font. The letters are partially cut off by a diagonal line that starts from the top-left corner and extends towards the bottom-right corner of the frame.

ACB



VEGA

VEGA

NEW



Outdoor / Iluminación exterior






VEGA



NEW VEGA



LED BULBS
Pag. 484



Outdoor / Iluminación exterior

Wall

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A2079080GR

Ceiling

■	1xE27	P2079080GR
---	-------	------------

Bollard

■	1xE27	H2079080GR
---	-------	------------

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK04 ☺


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



PERSEO




Outdoor / Iluminación exterior



PERSEO




Outdoor / Iluminación exterior

**Wall Lamp**

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	760	3000	<input type="checkbox"/>	A2077000GR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**Ceiling**

■	9W	815	3000	<input type="checkbox"/>	P2077000GR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-----	------	--------------------------	------------	---

**Bollard**

■	9W	810	3000	<input type="checkbox"/>	H2077000GR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-----	------	--------------------------	------------	---

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO**IP65 IK04 CRI>90 incl.****MacAdam Step≤3****L80B20 ≥50.000h****CEMENT | CEMENTO**




IZAR






Outdoor / Iluminación exterior

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--	--------	------	------------	---	--	--------	-------	-----------

Wall Lamp

■ 9W 490 3000

A2078000GR

Bollard

■ 6W 810 3000

H2078000GR

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

⊕ IP65 IK04 CRI>90 incl.

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

CEMENT | CEMENTO



BRISK

Outdoor / Iluminación exterior







BRISK

NEW

~
AC

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp							
	■	12W	945	3000		A2085000GR	✗
Bollard							
	■	12W	945	3000		H2085000GR	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO

IP65 IK04 CRI>90

MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

Outdoor / Iluminación exterior

Solar

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Solar Wall Lamp							
	■	3W	130	3000		AS2085000GR	✗
Solar Bollard							
	■	3W	130	3000		HS2085000GR	✗



Solar charger
Carga solar



Charging time
Tiempo de carga 5-8H. Working time
Tiempo de duración 8H.



Light sensor
Sensor de luminosidad

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO

IP65 IK04 CRI>90

MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

GLOSS

Solar



Outdoor / Iluminación exterior




Solar charger
Carga solar



Charging time
Tiempo de carga 5-8H. Tiempo de duración 8H.



Light sensor
Sensor de luminosidad



Wall

FINISH

WATT

LUM (Real)

K

ON/OFF



5W

500


3000

AS2074000N

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK03

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



Outdoor / Iluminación exterior



Solar charger
Carga solar




Charging time
Tiempo de carga 5-8H. Tiempo de duración 8H.



Light sensor
Sensor de luminosidad

Bollard

FINISH WATT LUM (Real) K ON/OFF



5W

500

3000

HS2074000N



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024


IP65 IK03



MacAdam
Step 3

L80B20 >50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF
Wall						
<hr/>						
	■	10W	720	3000		A2038101GR
<hr/>						
Floor						
	■	10W	720	3000		H2038101GR

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA


IP65 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO




NEW ADHARA



Outdoor / Iluminación exterior

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■	6W	830	3000	H2080000GR	X	X
---	----	-----	------	------------	---	---

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024



IP65



IK10



CRI>80



incl
100°




MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■ ANTHRACITE ANTRACITA	12W	1230	3000	H2076000GR	X	X
--------------------------	-----	------	------	------------	---	---



FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA



IP65 IK06 CRI>90





incl.



MacAdam
Steps3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



Outdoor / Iluminación exterior

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■ ANTHRACITE	7W	340	3000	H2075000GR	X	X
--------------	----	-----	------	------------	---	---



FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA



IP65 IK06 CRI>90

incl.



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


APUS



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024	6W	550	3000	A205810GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK07 CRI>80



Incl.




MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



SEIREN



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK06

LED BULBS
Pag. 484

FINISH



1xGU10 LED


H2072080GR

LAMP

ON/OFF



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ ANTHRACITE ANTRACITA	10W	550	3000	A2084000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

(+) IP65 IK04 CRI>90  MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



CUBE




Outdoor / Iluminación exterior



LED BULBS
Pag. 484

FINISH



LAMP

1xE27 LED

ON/OFF

A20391GR

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

⊕ IP54 IK02

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


AYSEL



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL ANTRACITA RAL 7024 - OPAL	2x5W	715	3000	A2069000GR	X	X

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL

⊕ IP65 IK10 CRI>80 incl MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



DRACO



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	2x5W	715	3000	A2070000GR	X
						X

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL

IP65 IK10 CRI>80



incl



MacAdam
Step≤3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

KANSAS



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

■ TEXTURED BLACK - OPAL NEGRO TEXTURADO - OPAL	2X5,5W	800	3000	A202520N	✗	✗
--	--------	-----	------	----------	---	---

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP54 IK07 CRI>90



incl.



MacAdam
Steps 3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



CALA



Outdoor / Iluminación exterior



Motion sensor
Sensor de movimiento



Hold time 5s-4 min.
Tiempo de espera 5s-4 min.




Detection zone max. 8m.
Zona de detección máx. 8m.



Light sensor
Sensor de luminosidad



Detection angle 45°-160°
Ángulo de detección 45°-160°



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ DARK GREY GRIS OSCURO	5.6W	610	3000	A201810GR	X	X

FINISH | ■ DARK GREY | GRIS OSCURO



IP54 IK06 CRI>90



Incl.



Step



MacAdam
Step≤3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


AKA



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■ TEXTURED BLACK - OPAL NEGRO TEXTURADO - OPAL	20W	1550	3000	A202410N	X	X
--	-----	------	------	----------	---	---

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP54 IK06 CRI>90



incl.




MacAdam
Steps≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



CORVUS




Outdoor / Iluminación exterior



CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

■	7,5W	675	3000	A3945001N	A3945001NDT	A3945001NDP
---	------	-----	------	-----------	-------------	-------------

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 incl RAL MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

BOJ




Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
80mm	■	6W	550	3000	A204010GR	✗	✗
150mm	■	12W	1100	3000	A201520GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA



IP54 IK03 CRI>90



incl



RAL



MacAdam
Step 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



OKRA



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
80mm						
■	6W	550	3000	A204110GR	✗	✗
150mm						
■	12W	1100	3000	A201420GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

⊕ IP54 IK03 CRI>90



inlc



RAL



MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM | ALUMINIO



KENDO



KOWA



KOWA


 RAL

CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL





KOWA



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203310B		
■	2x6W	850	3000	A203310N	✗	✗
■■				A203310O		

KENDO



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203210B		
■	2x6W	850	3000	A203210N	✗	✗
■■				A203210O		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



Incl.



RAL

MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

Outdoor / Iluminación exterior

COMBO NEW

Outdoor / Iluminación exterior













NEW COMBO




MULTI CONNECTION




	FINISH	WATT LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
200mm	<input type="checkbox"/>				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP



	FINISH	WATT LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
300 mm	<input type="checkbox"/>				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP



	FINISH	WATT LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
450mm	<input type="checkbox"/>				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP



	FINISH	WATT LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
600mm	<input type="checkbox"/>				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH | WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90

incl

RAL COMPATIBLE CASAMBI

MacAdam Step≤3


L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO


Outdoor / Iluminación exterior



NORI



Outdoor / Iluminación exterior



NORI

5012 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.






NORI



LED BULBS
Pag. 484

max. 85 mm



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Ceiling		<input type="checkbox"/> 1xE27 LED	P2044080B
	<input checked="" type="checkbox"/>		P2044GR
Wall 1 Light		<input type="checkbox"/> 1xE27 LED	A20441B
	<input checked="" type="checkbox"/>		A20441GR
Wall 2 Lights		<input type="checkbox"/> 2xE27 LED	A20442B
	<input checked="" type="checkbox"/>		A20442GR

FINISH | WHITE RAL 9016 | BLANCO RAL 9016 ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK08 RAL

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

Outdoor / Iluminación exterior



HAMAL




HAMAL




Outdoor / Iluminación exterior

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	<input type="checkbox"/>	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp	<input checked="" type="checkbox"/> ■	9W	811	3000	<input type="checkbox"/>	A2081000GR	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	<input type="checkbox"/>	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ceiling	<input checked="" type="checkbox"/> ■	10W	860	3000	<input type="checkbox"/>	P2081000GR	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 **IK10** **CRI > 80** **MacAdam Step ≤ 3**

L80B20 ≥ 50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



ANIA





ANIA



Outdoor / Iluminación exterior

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ceiling		<input type="checkbox"/>	6W	495	3000	95°		P2060000B
		<input checked="" type="checkbox"/>						
Wall 1 light		<input type="checkbox"/>	6W	540	3000	100°		A2060000B
		<input checked="" type="checkbox"/>						
Wall 2 lights		<input type="checkbox"/>	12W	1080	3000	100°		A2060100B
		<input checked="" type="checkbox"/>						

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 | □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016

IP65

IK06

CRI>80

incl

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



Outdoor / Iluminación exterior




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160 mm						



■ 10W 630 3000 P2082000GR

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
252 mm						



■ 14W 1060 3000 P2082100GR

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO



IP65 IK04 CRI>90



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



 NEXUS



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
150 mm						
■	10W	630	3000	P2083000GR	✗	✗
235 mm						
■	14W	1060	3000	P2083100GR	✗	✗

FINISH ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO



IP65 IK04 CRI>90



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

SQUARE



Outdoor / Iluminación exterior




AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento




5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera



1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección máx.




10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR
<input type="checkbox"/> WHITE BLANCO	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | WHITE | BLANCO



IP54 IK07 CRI>90



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC | ACRÍLICO



MADISON



Outdoor / Iluminación exterior

AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO & EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)


1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--

3. EMERGENCY

3h. Time / Tiempo	Emergency Emergencia
----------------------	-------------------------



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
<input type="checkbox"/>	24W	1989	3000 4000 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | WHITE - BLANCO



IP54 IK07 CRI>90 incl. MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC | ACRÍLICO

TILO



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	15W	1750	3000	P2013101GR

FINISH | ■ GREY - OPAL | GRIS - OPAL

IP65 IK07 CRI>90 incl.

ABS - ACRYLIC | ABS - ACRÍLICO




YES

Design by Nacho Timón

**RAL**

ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

CUSTOM

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993090B	X	X
Ral		<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	X	
Custom		<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	X	

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65

IK03

CRI>90

incl

RAL

CUSTOM

MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

NASHIRA




Outdoor / Iluminación exterior



CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4W	175	3000	A2062000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK06 CRI>80 65°



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



SPICA



Outdoor / Iluminación exterior




CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



Ø100 30



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ ANTHRACITE RAL 7024 ANTRACITA RAL 7024	4W	175	3000	A2061000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK06 CRI>80 65°

□ incl

RAL

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

VIRGO



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
   70  45  106	■	3W	60	3000	E2064000GR		
   60  110  Included  Incluido	NEW	□			E2064000B		



GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>80

 incl

 RAL

 Ø52

 50°

MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




ORION



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

■ E2063000GR

3W 60 3000



NEW



E2063000B

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>80

incl

RAL

052

50°

MacAdam
Step \leq 3

L80B20 \geq 50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR




Outdoor / Iluminación exterior




INCLUDED

LED BULBS
Pag. 484

**Recessed****1 Direction****FINISH****LAMP****ON/OFF**

■ 1xGU10 LED E2065080IN

**2 Directions****FINISH****LAMP****ON/OFF**

■ 1xGU10 LED E2066080IN


FINISH | ■ ALUMINIUM | ALUMINIO

IP67 IK08 Ø80x121

ALUMINIUM ADC12 - TEMPERED GLASS | ALUMINIO ADC12 - CRISTAL TEMPLADO




NEMO



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



Included
Incluido

LED BULBS
Pag. 484

Recessed

FINISH

LAMP

ON/OFF



1xGU10 LED

E204710IN

FINISH | ■ INOX STEEL | ACERO INOXIDABLE

IP67 IK10 Ø80x110

ACERO INOX AISI316 - TEMPERED GLASS | ACERO INOX AISI316 - CRISTAL TEMPLADO

Our specials ON DEMAND | *Nuestros especiales* BAJO PEDIDO



CORVUS



KOWA & KENDO



NASHIRA & SPICA

CORTEN

CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT TO OUR SALES TEAM
ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



Accessories


Aditional Information

Accesorios









Información Adicional

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES

Accessories / Accesorios

G9  4W 360° 400 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62591 3000K ACB62105	E27  9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62434 4000K ACB62435
GU10  5W 120° 450 lm CRI80 30.000h 3000K ACB62369	E27  9W 270° 950 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62387 4000K ACB62388
GU10  7W 60° 700 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62574 3000K ACB62426 4000K ACB62427	E27  11W 270° 1100 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62429
GU10  DIM 7W 12° 600 lm CRI90 35.000h 2700K ACB62540 3000K ACB62586 4000K ACB62587	E27  14W 270° 1500 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62393 4000K ACB62394
GU10  DIM 7W 24° 600 lm CRI90 35.000h 2700K ACB62274 3000K ACB62588 4000K ACB62589	E27  7W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62157
GU10  DIM 7W 60° 600 lm CRI90 35.000h 2700K ACB62583 3000K ACB62584 4000K ACB62585	E27  7W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62158
GU10  8W 120° 900 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62399 3000K ACB62109 4000K ACB62122	E27  7W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62159
E14  9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62437 4000K ACB62438	E27  7W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62383
E14  9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62431 4000K ACB62432	E27  6W 360° 900 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62600
E27  6W 190° 660 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62592 3000K ACB62069 4000K ACB62126	E27  6W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62605
E27  DIM 7W 190° 640 lm CRI80 25.000h 3000K ACB62165	E27  6W 360° 750 lm CRI80 25.000h 2700K ACB62504

AVAILABLE SHADES | PANTALLAS DISPONIBLES

	MEASURES MEDIDAS	FINISH ACABADO	COMPATIBLE COMPATIBLE	CODE
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0014B
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0034B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0030B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0010B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT8204080B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0028B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0023B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0024B

CUSTOM

MOQ of 10 units. Consult to our sales team
A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial

FINISH: White cotton | Algodón Blanco

Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities

Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset. Dim up/down: Smooth dimming of last chosen preset. Multipurpose buttons: Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. Preset Buttons: Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. Bajar/Subir intensidad: Atenuación suave del último reajuste elegido. Botones multifunción: Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. Botones de preajuste: Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.

MEASURES | MEDIDAS: 90 x 90 x 12 mm



XCONTROL018B



XCONTROL018N

SURFACE Motion Sensor | Sensor SUPERFICIE

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø91 x 49 mm



6DET008

RECESSED Motion Sensor | Sensor Movimiento EMPOTRABLE

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínima de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø85 x 88 mm // ↳ 73-75 mm



6DET007



REMOTE CONTROL | MANDO A DISTANCIA

MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storing different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 120 x 55 x 17 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL001

MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminaria DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 141 x 35 x 8,5 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL021

RECEIVER Remote Control | RECEPTOR mando a distancia

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera comutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.

MEASURES | MEDIDAS: 76.5 x 51 x 25 mm

SIGNAL (RF)



XDRVPART008

Xpress

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui offre une énorme flexibilité dans la conception intérieure, vous permettant de redécorer des espaces et d'ajouter ou de supprimer des murs sans avoir à considérer le câblage ou les emplacements de commutation. L'interrupteur peut être rangé là où l'utilisateur en a besoin et offre un accès direct à toutes les fonctions importantes de contrôle d'éclairage Casambi.

Fonctions de base : Les boutons de prérglage Xpress peuvent être configurés à l'aide de l'application Casambi. Un voyant indique le prérglage sélectionné. Intensity Down / Up : Atténuation douce de la dernière réinitialisation sélectionnée. Boutons multifonctions : changement de température de couleur par pas de 25 kelvins. Changement de relation indirecte / directe. Boutons de prérglage : contrôle individuel des luminaires. Contrôle de groupe. Contrôle de toutes les lampes. Mise en mémoire des scènes. Récupérer des animations.

Xpress è un'interfaccia utente wireless che offre un'enorme flessibilità al design degli interni poiché è possibile sostituire i mobili o persino ricostruire le pareti senza dover prendere in considerazione il cablaggio degli interruttori o il posizionamento degli interruttori. L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente ne abbia bisogno e dà accesso diretto a tutte le importanti funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi.

Funzioni di base: I pulsanti Preset di Xpress possono essere configurati tramite l'app Casambi. una luce indica il preset selezionato.

Dim up/down: attenuazione graduale dell'ultimo preset selezionato. Pulsanti multifunzione: Modifica della temperatura del colore in passi di 25 Kelvin. Modifica del rapporto indiretto/diretto. Pulsanti di preselezione: Controllo individuale dell'apparecchio. Controllo di gruppo. Controllo di tutte le lampade. Richiama scene. Richiama le animazioni.

Xpress ist eine kabellose Benutzeroberfläche, wie ein Schalter ausgestattet, die eine enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da Möbel ausgetauscht oder sogar Wände umgebaut werden können, ohne dass die Verdrahtung der Schalter oder die Platzierung der Schalter berücksichtigt werden muss. Der Schalter kann überall dort angebracht werden, wo der Benutzer ihn benötigt, und er bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen

Grundlegende Funktionen: Die Preset-Tasten von Xpress können über die Casambi-App konfiguriert werden. Eine Leuchte zeigt die gewählte Voreinstellung an.

Dimmen auf/ab: Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung. Mehrzweck-Tasten: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin. Änderung des indirekten/direkten Verhältnisses. Preset-Tasten: Steuerung einzelner Leuchten, Gruppensteuerung. Steuerung aller Lampen. Aufrufen von Szenen. Aufrufen von Animationen.



90x90x12 mm

XCONTROL018B



90x90x12 mm

XCONTROL018N

CAPTEUR DE MOUVEMENT de surface | SENSORE DI MOVIMENTO superficie | AUFBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur de surface CBU-CESR-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire du réseau CASAMBI par présence ou éclairement ou des scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si nous avons un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CESR-OLF est une solution parfaite à installer au plafond de n'importe quelle zone, couloirs, salles de bains, chambres ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction «Smart Switching». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri.

Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Aufbausensor CBU-CESR-OLF wird drahtlos über die CASAMBI App gesteuert. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuersystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen von jeder Leuchte im CASAMBI-Netzwerk durch Anwesenheit oder Beleuchtungsstärke zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CESR-OLF ist die perfekte Lösung für die Installation an der Decke eines jeden Raumes, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder anderen Bereichen mit Höhen zwischen 2,4 und 5 Metern.

Er kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø91x49 mm

6DET008

CAPTEUR DE MOUVEMENT encastrable | SENSORE DI MOVIMENTO incasso | EINBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur encastrable CBU-CEFL-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Un trou de 73-75 mm de diamètre doit être réalisé pour son installation et le plafond doit avoir une hauteur minimale de 78 mm. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel Luminaire réseau CASAMBI par présence ou luminosité ou scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si l'on dispose d'un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CEFL-OLF est une solution parfaite à installer au plafond dans n'importe quel espace, couloir, salle de bain, chambre ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction « Smart Switching ». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CEFL-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED) . Il sensore CBU-CEFL-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri.

Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Einbausensor CBU-CEFL-OLF wird drahtlos über die CASAMBI-App gesteuert. Für seine Installation muss ein Loch mit einem Durchmesser von 73-75 mm gebohrt werden und die Decke muss eine Mindesthöhe von 78 mm haben. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen jeder Leuchte im CASAMBI-Netz durch Anwesenheit oder Helligkeit zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben.

Der Sensor CBU-CEFL-OLF ist eine perfekte Lösung für die Installation an der Decke in jedem Bereich, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder in jedem anderen Bereich mit einer Höhe zwischen 2,4 und 5 Metern.

Der Sensor kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø85 x 88 mm

73-75 mm

6DET007



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE | TELECOMANDO A DISTANZA | FERNSTEUERUNG

MULTICANAUX | MULTICANALE | MULTIKANAL

En installant notre récepteur DALI, vous pouvez contrôler vos luminaires DALI avec cette télécommande multicanaux ; Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 4 groupes de luminaires, et elle peut également être reliée à une infinité de récepteurs, et contrôler tous les luminaires souhaités avec une seule télécommande (tant qu'un signal est reçu). Il dispose également de 3 positions de mémoire capables de stocker différentes configurations entre les groupes. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo controllo multicanale; questo comando può comandare fino a 4 gruppi di lampade, e può essere abbinato anche a ricevitori infiniti, e comandare con un unico comando tutte le lampade desiderate (perché si riceva un segnale). Dispone inoltre di 3 posizioni di memoria in grado di memorizzare diverse configurazioni tra i gruppi. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva, ovvero è possibile utilizzare un'installazione on/off standard a due fili; il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. È anche possibile controllare l'apparecchio d'illuminazione da un pulsante facendo passare un cavo aggiuntivo all'apparecchio d'illuminazione. È necessario un ricevitore per ogni apparecchio.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit diesem Multikanal-Fernbediener steuern; diese Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtengruppen steuern und kann auch mit unendlich vielen Empfängern verbunden werden, um mit einer einzigen Fernbedienung alle gewünschten Leuchten zu steuern (solange ein Signal empfangen wird). Außerdem verfügt es über 3 Memory-Positionen, auf denen verschiedene Konfigurationen zwischen Gruppen gespeichert werden können. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich, d.h. es kann eine Standard-Zwei-Draht-Ein/Aus-Installation verwendet werden; der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Es ist auch möglich, die Leuchte über einen Taster zu steuern, indem ein zusätzliches Kabel zur Leuchte verlegt wird. Für jede Leuchte ist ein Empfänger erforderlich.



120x55x17 mm

XCONTROL001

MONOCANAL | MONOCANALE | MONOKANAL

En installant notre récepteur DALI, nous pouvons contrôler nos luminaires DALI avec cette télécommande monocanal. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo telecomando monocanal. Questa opzione non richiede un'installazione aggiuntiva; cioè, possiamo usare un'installazione on/off standard a 2 fili. Il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. Inoltre, l'articolo può essere controllato da un interruttore a pressione aggiungendo un filo extra. Si prega di utilizzare un ricevitore per articolo.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit dieser Monokanal-Fernbedienung steuern. Diese Option erfordert keine zusätzliche Installation, d.h. wir können eine 2-Draht-Standard-On/Off-Installation verwenden. Der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Der Artikel kann auch durch einen Druckschalter gesteuert werden, indem ein zusätzliches Kabel hinzugefügt wird. Bitte verwenden Sie einen Empfänger pro Artikel.



XCONTROL021

RÉCEPTEUR (TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE) | RICEVITORE (TELECOMANDO) | EMPFÄNGER (FERNSTEUERUNG)


En installant ce récepteur dans un luminaire (sans limitation de puissance), nous pouvons contrôler notre luminaire DALI avec un signal RF (télécommande). Le récepteur nécessite une alimentation électrique directe de 230V AC et génère le signal DALI qui communique avec le driver, de sorte qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire dans l'installation. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur et de manière commutée avec la télécommande, il faut installer un câble supplémentaire au luminaire et changer l'interrupteur en bouton poussoir ; Cette installation est la plus recommandée pour son bon fonctionnement si vous souhaitez régler également depuis le mur. Un récepteur peut prendre en charge jusqu'à 8 télécommandes.

Installando questo ricevitore in un apparecchio di illuminazione (senza limitazione di potenza), possiamo controllare il nostro prodotto DALI con segnale RF (telecomando). Il ricevitore richiede l'alimentazione diretta a 230V AC e genera il segnale DALI che comunica con il driver, in modo che non siano necessari cavi aggiuntivi nell'installazione.

Per poter accendere, spegnere e dimmerare dalla parete e in modo commutato con il telecomando, è necessario installare un cavo aggiuntivo fino all'apparecchio e sostituire l'interruttore con un pulsante; ecco come installare per un funzionamento ottimale se si desidera la dimmazione anche da parete. Un ricevitore può supportare fino a 8 telecomandi.

Durch den Einbau dieses Empfängers in eine Leuchte (ohne Leistungsbegrenzung) können wir unser DALI-Produkt mit einem RF-Signal steuern (Fernsteuerung). Der Empfänger benötigt eine direkte 230V AC-Stromversorgung und erzeugt das DALI-Signal, das mit dem Treiber kommuniziert, so dass keine zusätzlichen Kabel in der Installation erforderlich sind.

Um mit der Fernbedienung von der Wand aus ein- und auszuschalten und zu dimmen, muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden; so funktioniert die Installation optimal, wenn auch das Dimmen von der Wand aus gewünscht ist. Ein Empfänger kann bis zu 8 Fernbedienungen unterstützen.



76.5x51x25 mm

XDRVPART008



MOTION SENSOR | SENSOR DE MOVIMIENTO

Hold Time Tiempo de espera	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Sensing Range Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor Sensor de luz diurna	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable
Mounting Height Altura de montaje	Ceiling Mounting: 2.5-6m
Detection Radius Radio de detección	4-7m (Installed at 3m high) (Instalado a 3m de altura)
Detecting Angle Ángulo de detección	150°
Stand-by Power Energía de reserva	≤ 0.5W



62x36x25 mm

6DET009

EMERGENCY KIT | KIT DE EMERGENCIA

1 HOUR

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Battery Batería	Ni-Mh , 6V 1.5Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) Verde (Alimentacion) Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	Over-charge /over-discharge Carga / Descarga

INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 25x45x145 mm**6BAT004**

1 HOUR

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery Batería	Li-Ion 3.7V 2.5Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power Potencia emergencia	2.4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging), Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	End of battery discharge and overloading protection Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28x40x149 mm

6BAT007

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Battery Batería	Ni-Mh , 6V 4Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Test Button Botón de testeo.
Protection Protección	Over-charge /Over-discharge Carga / Descarga

INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 35x62x195 mm**6BAT005**

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery Batería	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	2-5W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	End of battery discharge and overloading protection Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28x40x149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


TRIAC (phase cut) touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil TRIAC (corte de fase) de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 200W.
Regulador intensidad monocanal de potencia maxima 200W.

Requires "L" and "N" to operate.
Necesita "L" y "N" para funcionar.

Universal size to be installed in a wall/plasterboard box.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared/pladur.

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.

12/24V touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil 12/24V de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 144W powered at 12V
and a maximum power of 288W powered at 24V.
Regulador monocanal de potencia maxima de 144W alimentada a 12V y
potencia máxima de 288W alimentada a 24V.


It is used to regulate colour temperature (in luminaires with CCT) and
also light intensity.
Sirve para regular temperatura de color (en luminarias con CCT) y
también la intensidad de luz.

PWM (pulse with modulation) 0 to 100% dimming.
Regulación. PWM (modulación por ancho de pulso) 0 hasta 100%.

Requires 12/24V to operate. 2 wires.
Necesita 12/24V para funcionar 2 cables.

Universal size for installation in wall/plasterboard boxes.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared /pladur.

Compatible with control: XCONTROL019
Compatible con el mando: XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N

Accesories / Accesorios



PRISMATIC DIFFUSER | DIFUSOR PRISMÁTICO

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission.

The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.

Lighting applications UGR <19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels. Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.


La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR <19.

Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura microp Prismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.

Ø400 x 1.8 mm
5DIF34534MP



Ø600 x 1.8 mm
5DIF34536MP



Ø800 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø1000 x 1.8 mm
5DIF345310MP



CAPTEUR DE MOUVEMENT | SENSORE DI MOVIMENTO | BEWEGUNGSMELDER

Temps d'attente Tempo di attesa Dauer der Haltezeit	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Rang de détection Gamma di ricezione Erfassungsbereich	100% / 75% / 50% / 25%
Capteur de lumière du jour Sensore luce diurna Tageslicht-Sensor	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux - Désactiver Disattivare Deaktivieren Sie
Hauteur de montage Altezza di montaggio Montagehöhe	Montage au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke: 2.5-6m
Rayon de détection Raggio di rilevamento Erkennungsradius	4-7m (Installé à 3 m de hauteur) Installato a 3 m di altezza Installiert in 3 m Höhe
Angle de détection Angolo di rilevamento Erkennungswinkel	150°
Réserve d'énergie Potenza in stand-by Stand-by-Leistung	≤ 0.5W



6DET009



KIT D'URGENCE | KIT D'EMERGENZA | NOTFALLKIT

1 HOUR

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus

Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz

Batterie | Batteria | Batterie

Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung

Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit

Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom

Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe

Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest

Protection de l'environnement | Protezione | Schutz

Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt

Output Voltage: DC 10~120V

Ni-Mh , 6V 1.5Ah

24h

>1h

4-6W

Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) | Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) | Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)

Automatique | Automatico | Automatisch

Surcharge / surdécharge | Sovraccarico/sovrascarico | Überladung/
Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
25x45x145 mm

6BAT004

1 HOUR

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus

Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz

Batterie | Batteria | Batterie

Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung

Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit

Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom

Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe

Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest

Protection de l'environnement | Protezione | Schutz

Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt

Output Voltage: DC 24~60V

Li-Ion 3.7V 2.0Ah

24h

>1h

4-6W

Vert (alimentation et charge), rouge (erreur) | Verde (alimentazione e carica), rosso (errore) | Grün (Strom & Laden), Rot (Fehler)

Automatique | Automatico | Automatisch

Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge | Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico | Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:
28x40x149 mm

6BAT007

3 HOURS

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus

Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz

Batterie | Batteria | Batterie

Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung

Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit

Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom

Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe

Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest

Protection de l'environnement | Protezione | Schutz

Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt

Output Voltage: DC 10-120V

Ni-Mh, 6V 4Ah

24h

>3h

4-6W

Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) | Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) | Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)

Bouton de test | Pulsante di prova | Test-Taste

Surcharge / surdécharge | Sovraccarico/sovrascarico | Überladung/
Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
35x62x195 mm

6BAT005

3 HOURS

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus

Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz

Batterie | Batteria | Batterie

Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung

Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit

Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom

Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe

Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest

Protection de l'environnement | Protezione | Schutz

Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt

Output Voltage: DC 24~60V

Li-Ion 3.7V 5.2Ah

24h

>3h

2-5W

Green (Power & Charging) , Red (Error) | Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)

Automatique | Automatico | Automatisch

Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge | Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico | Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:
28x40x149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


Variateur mural tactile TRIAC (à coupure de phase) en verre trempé.
Dimmer a parete touch TRIAC (a taglio di fase) in vetro temperato.
TRIAC (Phasenanschnitt) Touch-Wanddimmer in gehärtetem Glas.

Variateur monocanal avec une puissance maximale de 200W.
Dimmer intensità monocanale con potenza massima di 200W.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 200W.

Nécessite «L» et «N» pour fonctionner.
Richiede «L» e «N» per funzionare.
Benötigt „L“ und „N“ zum Betrieb.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/placoplâtre.
Dimensioni universali per essere installato in una scatola a muro o in cartongesso.
Universelle Größe für den Einbau in eine Wand-/Gipskartondose.

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten
Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Dimmer a parete touch 12/24V in vetro temperato.
12/24V Touch-Wanddimmer aus gehärtetem Glas.

Variateur monocanal d'une puissance maximale de 144W alimenté à 12V et d'une puissance maximale de 288W alimenté à 24V.
Dimmer monocanale con una potenza massima di 144W alimentato a 12V e una potenza massima di 288W alimentato a 24V.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 144W bei 12V und einer maximalen Leistung von 288W bei 24V.


Il permet de régler la température de couleur (pour les luminaires avec CCT) ainsi que l'intensité lumineuse.
Si utilizza per regolare la temperatura di colore (in apparecchi con CCT) e anche l'intensità luminosa.
Er dient zur Regulierung der Farbtemperatur (bei Leuchten mit CCT) und der Lichtstärke.

Régulation PWM (modulation de largeur d'impulsion) gradation de 0 à 100 %.
Regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulso) da 0 a 100% dimming.
PWM (Puls width modulation) 0 bis 100% Dimmung.

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Richiede 12/24V per funzionare. 2 fili.
Benötigt 12/24V zum Betrieb. 2 Drähte.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/ placoplâtre.
Dimensioni universali per l'installazione in scatole a muro o in cartongesso.
Universalgröße für den Einbau in Wand-/Gipskartondosen.

Compatible avec la télécommande : XCONTROL019
Compatibile con il controllo: XCONTROL019
Kompatibel mit Steuerung : XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N

Accessories / Accesorios




DIFFUSEUR PRISMATIQUE | DIFFUSORE PRISMATICO | PRISMA-DIFFUSOR

La structure micro photométrique optimale offre une brillance semblable à un diamant et un contrôle parfait de l'éblouissement, ainsi qu'une répartition lumineuse définie, assurant une transmission maximale. La structure inversée du diffuseur évite les points de rupture pré-déterminés en raison d'un excellent contrôle de l'éblouissement et d'une excellente répartition de la lumière. Applications pour l'éclairage UGR <19. Excellent éclairage pour les postes de travail. Réduction homogène de l'éblouissement à tous les niveaux C. Aspect homogène grâce à la structure unidirectionnelle. Répartition parfaite de la lumière grâce à la structure micro prismatique inversée. Les conceptions teintées individuellement assurent une réduction optimale de l'éblouissement avec un haut niveau d'efficacité. Transmission 93%.

La ottima struttura microfotometrica fornisce una brillantezza simile a un diamante e un perfetto controllo dell'abbagliamento e una distribuzione della luce definita, garantendo la massima trasmissione. La struttura inversa del diffusore evita punti di rottura predeterminati grazie all'ottimo controllo dell'abbagliamento e distribuzione della luce. Applicazioni di illuminazione UGR <19. Ottima illuminazione per le postazioni di lavoro. Riduzione omogenea dell'abbagliamento in tutti i livelli C. Aspetto omogeneo grazie alla struttura unidirezionale. Perfetta distribuzione della luce grazie alla struttura micropiramidica inversa. I design colorati individualmente assicurano una riduzione ottimale dell'abbagliamento ad un alto livello di efficienza. Trasmissione 93%.

Die optimale mikrofotometrische Struktur sorgt für eine diamantähnliche Brillanz, eine perfekte Entblendung und eine definierte Lichtverteilung und garantiert die höchste Transmission. Die inverse Struktur des Diffusors vermeidet Sollbruchstellen durch eine hervorragende Entblendung und Lichtverteilung. Lichttechnische Situationen UGR <19. Hervorragende Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Homogene Entblendung in allen C-Niveaus. Homogenes Lichtbild durch unidirektionale Struktur. Perfekte Lichtverteilung durch inverse mikropiramidatische Struktur. Individuell getönte Designs sorgen für optimale Blendungsbegrenzung bei hohem Wirkungsgrad. Lichtdurchlässigkeit 93%.grad. Lichtdurchlässigkeit 93%.


Ø400 x 1.8 mm
5DIF34534MP



Ø600 x 1.8 mm
5DIF34536MP



Ø800 x 1.8 mm
5DIF34538MP



Ø1000 x 1.8 mm
5DIF345310MP

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO



Additional information / Información adicional

NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M²
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M²



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO



TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:

- 60% RECYCLED PET | PET RECICLADO
- 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO

- EN 13501-1

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


THICKNESS | ESPESOR 9MM

TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM

WEIGHT | PESO 1,9 KG/M²

DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M³

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



CRI (Chromatic Reproduction Index) | CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its ability to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.

IK DEGREE | GRADO IK


IK ratings are defined as IKXX, where "XX" is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde "XX" es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).


IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

PROTECTION RATE | GRADO DE PROTECCIÓN

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser



- Zona 0** IP67 / IP68
- Zona 1** IP45 / IP55 / IP65
- Zona 2** IP44 At least | Como mínimo
- Zona 3** Without special requirements | Sin requisitos especiales



SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Protection with earth wire Protección con cable de toma de tierra Protection par câble de terre Protezione con cavo di messa a terra Schutz mit Erdungskabel		New Novedad Nouveauté Novità Neuheit
	Protection with double isolation wire Protección con doble aislamiento de los cables Protection des câbles par double isolation Protezione dei cavi a doppio isolamento Schutz mit doppeltem Isolierdraht		Improved and/or updated product Producto mejorado y/o actualizado Produit amélioré et/ou mis à jour Prodotto migliorato e/o aggiornato Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt
	Protective low-voltage light (SELV) Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS) Luminaire de protection à très basse tension (SELV) Lampada per protezione a bassissima tensione (MBTS) Schutzkleinspannungsleuchte (SELV)		Customizable Personalizable Personnalisable Personalizzabile Massgeschneidert
	Rotatory Rotatorio Rotatif Rotante Drehbar		Any RAL colour available upon request and/or minimum order quantity Cualquier color disponible bajo pedido y/o cantidad mínima Couleurs RAL disponibles sur demande et/ou sur quantité minimale Qualsiasi colore disponibile su richiesta e/o quantità minima Jede RAL-Farbe ist auf Anfrage und/oder Mindestbestellmenge erhältlich
	Tiltable Basculante Basculant Inclinazione Neigbar		Shipped in multiple packages Envío en varios bultos Envoi multipack Spedizione in più colli Versendet in mehreren Paketen
	Cutting hole Agujero de corte Orifice de découpe Foro di taglio Lochschneiden		Minimum qty required Cantidad mínima requerida Quantité minimale requise Quantità minima richiesta Erforderliche Mindestmenge
	Beam angle Ángulo de apertura Angle d'ouverture Angolo di apertura Abstrahlwinkel		Group installation, please consult Instalación en grupo, consultar Installation en groupe, veuillez consulter Installazione in gruppo, consultare Gruppeninstallation, bitte nachfragen
	Mounting positions Posiciones de montaje Position de fixation Posizione di montaggio Montagepositionen		Chromatic stability: MacAdam Steps Estabilidad cromática: Pasos MacAdam Stabilité chromatique: pas de MacAdam Stabilità cromatica: Passaggi MacAdam Chromatische Stabilität: MacAdam-Stufen
	Ceiling mounting Montaje en techo Fixation au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel. UGR Comfort visivo. UGR Visueller Komfort. UGR
	Wall mounting Montaje en pared Fixation au mur Montaggio a parete Wandmontage		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel. UGR Comfort visivo. UGR Visueller Komfort. UGR
	Floor mounting Montaje en suelo Fixation au sol Montaggio a pavimento Bodenmontage		Chromatic reproduction index Índice de reproducción cromática Indice de rendu des couleurs (IRC) Indice di resa cromatica Chromatischer Reproduktions-Index
	Ceiling and wall mounting Montaje en techo y pared Fixation au plafond et au mur Montaggio a soffitto e a parete Decken- und Wandmontage		Led lifetime Vida útil LED Durée de vie des LED Vita utile LED Led-Lebensdauer
	Mounting positions for recessed Posiciones de montaje en empotrables Positions de fixation pour luminaires encastrables Posizioni di montaggio a incasso Montagepositionen für Einbauleuchte		Sealing rating Indice de estanqueidad Taux d'étanchéité Indice di tenuta stagna Dichtheitsklasse
	Ceiling recessed mounting Empotable para montaje en techo Encastrés pour montage au plafond Lampada ad incasso per montaggio a soffitto Einbau in die Decke		Impact resistance Indice de protección contra impactos Indice de protection contre les impacts Indice di protezione contro gli urti Schlagfestigkeit
	Wall recessed mounting Empotable para montaje en pared Encastrés pour montage au mur Lampada ad incasso per montaggio a parete Einbau in die Wand		The driver is incorporated into the luminaire El driver está incorporado dentro de la luminaria Driver intégré au luminaire Il driver è incorporato dentro la lampada Treiber ist in die Leuchte integriert
	Floor recessed mounting Empotable para montaje en suelo Encastrés pour montage au sol Lampada ad incasso per montaggio a pavimento Bodenversenkte Montage		CCT - Selector de temperatura de color CCT - Selector de temperatura de color CCT - Sélecteur de températures des couleurs CCT - Selettori di temperatura di colore CCT - Farbtemperaturwahlschalter
	Ceiling and wall recessed mounting Empotable para montaje en techo y pared Encastrés pour montage au plafond et au mur Lampada ad incasso per montaggio a soffitto e a parete Einbau in die Decke und in die Wand		Upgraded products with Slide Switch (K selector) Productos actualizados con selector Slide Switch (K selector) Produits actualisé avec sélecteur Slide Switch (K selector) Prodotti aggiornati con selettore Slide Switch (K Selector) Aufgerüstete Produkte mit Schiebeschalter (K-Wahlschalter)

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Motion sensor Sensor de movimiento Détecteur de mouvements Sensore di movimento Bewegungsmelder		Dimmable Regulable Dimmable/Graduable Dimmerabile Dimmbar
	Hold time Tiempo de espera Délai d'attente Tempo di attesa Wartezeit		Trimless Acabado invisible Finition invisible Finitura invisibile Trimless
	Mounting height 6 m Altura de montaje 6 m Hauteur de fixation 6 m Altezza di montaggio 6 m Montagehöhe 6 m		Easily painted Pintable Peignable Verniciabile Streichbar
	Automatic On/Off Encendido automático Allumage automatique Accensione automatica Automatisch ein/aus		3 or 6 Steps dimming 3 o 6 Intensidades 3 ou 6 niveaux d'intensité 3 o 6 step d'intensità 3 oder 6 Stufen Dimmen
	Detection zone Zona de detección Zone de détection Zona di rilevamento Detektionsbereich		Charger included Cargador incluido Chargeur inclus Caricatore incluso Ladegerät enthalten
	Light sensor Sensor de luminosidad Détecteur de luminosité Sensore di luminosità Licht-Sensor		USB connection type A Conexión USB tipo A Connexion USB type A Connessione USB di tipo A USB-Anschluss Typ A
	Time Tiempo Temps Tempo Zeit		USB connection type C Conexión USB tipo C Connexion USB type C Connessione USB di tipo C USB-Anschluss Typ C
	Emergency light Luz de emergencia Urgence Emergenza Notlicht		60 minutes timer Temporizador 60 minutos Minuteur 60 minutes Timer 60 minuti 60 Minuten Timer
	Lighting time Tiempo alumbrado Durée d'éclairage Tempo di illuminazione Beleuchtungsdauer		Different color temperatures Distintas temperaturas de color Différentes températures de couleur Diverse temperatura di colore Unterschiedliche Farbtemperaturen
	Detection angle Ángulo de detección Angle de détection Angolo di rilevamento Erfassungswinkel		Roll-over light suitable for the passage of vehicles Luminaria apta para el paso de vehículos Luminaire adapté au passage de véhicules Lampada adatta al passaggio di veicoli Überrollbares Licht, geeignet für die Durchfahrt von Fahrzeugen
	Solar charge Carga solar Recharge solaire Carica solare Solarladung		Allows horizontal and vertical positioning Permite posición horizontal y vertical Permet un positionnement horizontal et vertical Consente la posizione orizzontale e verticale Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung
	Bluetooth		AC Power Supply AC Conexión a red Connexion au réseau AC AC Connessione di rete AC-Stromversorgung
	Stepless dimming Dimado progresivo Dimmable progressif Dimmerazione progressiva Stufenlose Dimmung		Remote Control Control remoto Télécommande Telecomando Fernsteuerung
	RGB		Emergency kit Kit emergencia Kit d'urgence Kit emergenza Notlicht Kit
	Speaker power Potencia de los altavoces Puissance des haut-parleurs Potenza degli altoparlanti Lautsprecherleistung		Wall Switch (Separate from product) Interruptor de pared (Externo al producto) Interrupteur mural (externe au produit) Interruttore a parete (esterno al prodotto) Wandschalter (separat vom Produkt)
	Playback/Lighting time Tiempo de reproducción/alumbrado Durée de lecture/éclairage Tempo di riproduzione/illuminazione Wiedergabe-/Beleuchtungsdauer		Voice control Control por voz Commande vocale Controllo vocale Sprachsteuerung
	Touch control Botón táctil Bouton tactile Pulsante touch Touch Punkt		Bulb not included Bombilla no incluida Ampoule non incluse Lampadina non inclusa Leuchtmittel nicht inkludiert
	Acoustic panel Panel acústico Panneau acoustique Pannello acustico Akustikplatte		Shade Pantalla Abat-jour Paralume Schirm

Aditonal information / Información adicional

Index by Family | Índice por Familia

A			
Adhara	Outdoor Exterior	439	Custo Pendants Colgantes 89
Adriana	Mirrors Espejos	335	Custom Wall Lamps Apliques 232
Aka	Outdoor Exterior	450	
Alba	Wall Lamps Apliques	280-281	
Aldo	Wall Lamps Apliques	283	
Aldo	Bathroom Baño	298	
Aliso	Ceiling Techo	168-171	
Almería	Table Lamps Sobremesas	111	
Amanzi	Mirrors Espejos	339	
Angus	Ceiling Techo	196-197	
Ania	Wall Lamps Apliques	228-229	
Ania	Outdoor Exterior	468-469	
Antea	Technical Lighting Iluminación Técnica	401	
Apex	Technical Lighting Iluminación Técnica	379	
Apus	Outdoor Exterior	442	
Aron	Wall Lamps Apliques	220-221	
Asahi	Table Lamps Sobremesas	122	
Aspen	Pendants Colgantes	80	
Aten	Ceiling Techo	190-191	
Atria	Wall Lamps Apliques	216-217	
Aysel	Outdoor Exterior	446	
B			
Bari	Mirrors Espejos	330-333	
Bauhaus	Pendants Colgantes	78-79	
Bellona	Pendants Colgantes	87	
Bendis	Pendants Colgantes	88	
Boan	Bathroom Baño	322	
Boheme	Wall Lamps Apliques	218-219	
Boj	Outdoor Exterior	452	
Box	Bathroom Baño	307	
Branco	Bathroom Baño	315	
Branco	Technical Lighting Iluminación Técnica	398	
Brick	Wall Lamps Apliques	284-287	
Brisk	Outdoor Exterior	432-435	
Budelli	Technical Lighting Iluminación Técnica	377	
C			
Cala	Outdoor Exterior	449	
Calma	Wall Lamps Apliques	215	
Carre	Technical Lighting Iluminación Técnica	400	
Chamaleon	Wall Lamps Apliques	234-239	
Cio	Wall Lamps Apliques	212	
Clip	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	102-105	
Combo	Wall Lamps Apliques	242-245	
Combo	Outdoor Exterior	458-461	
Corda	Pendants Colgantes	76-77	
Corvus	Collections Colecciones	64-67	
Corvus	Wall Lamps Apliques	240	
Corvus	Outdoor Exterior	451	
Cube	Outdoor Exterior	445	
D			
Dana	Wall Lamps Apliques	282	
Daniela	Mirrors Espejos	346-347	
Dilga	Ceiling Techo	176-181	
Dina	Wall Lamps Apliques	278	
Dins	Ceiling Techo	186-187	
Dins	Bathroom Baño	312-313	
Diva	Wall Lamps Apliques	250-251	
Diva	Bathroom Baño	291	
Dora	Wall Lamps Apliques	279	
Doris	Collections Colecciones	40-45	
Doris	Wall Lamps Apliques	254	
Doris	Bathroom Baño	292	
Doro	Technical Lighting Iluminación Técnica	401	
Dot	Technical Lighting Iluminación Técnica	410	
Draco	Outdoor Exterior	447	
Dresscode	Mirrors Espejos	352-353	
Dune	Bathroom Baño	304-305	
Dustin	Bathroom Baño	308	
E			
Einar	Technical Lighting Iluminación Técnica	407	
Estela	Mirrors Espejos	338	
Evelyn	Pendants Colgantes	84-85	
Evens	Pendants Colgantes	93	
F			
Fosca	Wall Lamps Apliques	260-265	
G			
Gala	Wall Lamps Apliques	266-269	
Gamma	Technical Lighting Iluminación Técnica	409	
Gina	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	96-99	
Gina	Wall Lamps Apliques	224	
Gina	Technical Lighting Iluminación Técnica	388-389	
Giorgia	Mirrors Espejos	348-349	
Gloss	Outdoor Exterior	436-437	
Grace	Ceiling Techo	172-175	
H			
Halo	Collections Colecciones	52-57	
Halo	Wall Lamps Apliques	256-257	
Hamal	Outdoor Exterior	466-467	
Hera	Bathroom Baño	316	
Hera	Technical Lighting Iluminación Técnica	405	
Hold	Wall Lamps Apliques	204-205	
I			
Ibiza	Table Lamps Sobremesas	112-113	
Icon	Wall Lamps Apliques	270-273	
Indus	Outdoor Exterior	480	
Invisible	Technical Lighting Iluminación Técnica	356-357	
Invisible System	Technical Lighting Iluminación Técnica	358-363	

Index by Family | Índice por Familia

Isia	Ceiling Techo	134-139	Milano	Wall Lamps Apliques	278			
Isia PRO	Ceiling Techo	140-141	Minsk	Ceiling Techo	156-159			
Isia TW	Ceiling Techo	142-143	Mirta	Collections Colecciones	36-39			
Isia Empotable	Ceiling Techo	144-145	Mirta	Wall Lamps Apliques	276			
Isia Air Cleaner	Ceiling Techo	146-147	Miura	Technical Lighting Iluminación Técnica	416			
Isia Aplique	Wall Lamps Apliques	288-289	Modrian	Wall Lamps Apliques	222-223			
Isquia	Technical Lighting Iluminación Técnica	378	Modrian	Technical Lighting Iluminación Técnica	376, 390-393			
Izar	Outdoor Exterior	430-431	Moon	Ceiling Techo	184-185			
J								
Jarvis	Pendants Colgantes	86	Moon	Bathroom Baño	311			
Jour	Mirrors Espejos	336	Morgan	Technical Lighting Iluminación Técnica	382-383			
K								
Kansas	Outdoor Exterior	448	Move	Technical Lighting Iluminación Técnica	414-415			
Keke	Table Lamps Sobre mesas	123	Move It	Table Lamps Sobre mesas	124			
Kendo	Wall Lamps Apliques	275	Moyana	Pendants Colgantes	95			
Kendo	Outdoor Exterior	454-457	Mul	Mirrors Espejos	340-341			
Kidal	Bathroom Baño	320-321	Munich	Ceiling Techo	160-163			
Kidal	Technical Lighting Iluminación Técnica	412-413	Musca	Technical Lighting Iluminación Técnica	408			
Kin	Wall Lamps Apliques	206-207	N					
Koe	Ceiling Techo	188-189	Naos	Table-Floor Lamps Sobre mesas-Pies	106-107			
Kore	Technical Lighting Iluminación Técnica	419	Nashira	Outdoor Exterior	476			
Kowa	Wall Lamps Apliques	274	Nemo	Outdoor Exterior	481			
Kowa	Outdoor Exterior	455-457	Nexus	Outdoor Exterior	471			
Kuma	Outdoor Exterior	470	Nori	Outdoor Exterior	462-465			
L								
Laika	Wall Lamps Apliques	208	Nork	Bathroom Baño	317			
Laysan	Table Lamps Sobre mesas	117	Nork	Technical Lighting Iluminación Técnica	404			
Lennis	Pendants Colgantes	92	O					
Liam	Outdoor Exterior	444	Okra	Outdoor Exterior	453			
Lindana	Table Lamps Sobre mesas	114-115	Olbia	Mirrors Espejos	342-343			
Linus	Technical Lighting Iluminación Técnica	397	Olter	Mirrors Espejos	337			
Lisboa	Ceiling Techo	164-167	Onix	Mirrors Espejos	350-351			
Live	Ceiling Techo	198	Oporto	Ceiling Techo	128, 130-131			
Loira	Bathroom Baño	302	Orion	Outdoor Exterior	479			
London	Ceiling Techo	148-153	Oristano	Mirrors Espejos	344-345			
Lux	Wall Lamps Apliques	225	P					
Lux	Technical Lighting Iluminación Técnica	370-373	Pamela	Collections Colecciones	18-25			
Luxa	Table Lamps Sobre mesas	116	Panau	Table-Floor Lamps Sobre mesas-Pies	100-101			
Luxur	Wall Lamps Apliques	252-253	Panau	Wall Lamps Apliques	209			
Lyon	Wall Lamps Apliques	213	Parma	Collections Colecciones	46-51			
M			Parma	Wall Lamps Apliques	258-259			
Madison	Ceiling Techo	192-193	Parma	Bathroom Baño	294-295			
Madison	Bathroom Baño	310	Paul	Technical Lighting Iluminación Técnica	416			
Madison	Outdoor Exterior	473	Perla	Wall Lamps Apliques	277			
Mako	Technical Lighting Iluminación Técnica	380-381	Perseo	Outdoor Exterior	426-429			
Manat	Wall Lamps Apliques	210-211	Petra	Mirrors Espejos	334			
Maui	Collections Colecciones	58-63	Picto	Wall Lamps Apliques	233			
Maui	Wall Lamps Apliques	255	Pipe	Wall Lamps Apliques	227			
Maui	Bathroom Baño	293	Pipe	Technical Lighting Iluminación Técnica	364-365			
Menorca	Bathroom Baño	309	Pipe System	Technical Lighting Iluminación Técnica	366-369			
R			Prado	Technical Lighting Iluminación Técnica	416			
Regal								
Index / Índice								

Index by Family | Índice por Familia

Ringo	Wall Lamps Apliques	241	Velt	Technical Lighting Iluminación Técnica	404
Robin	Wall Lamps Apliques	246-247	Virgo	Outdoor Exterior	478
Roku	Technical Lighting Iluminación Técnica	418	Vivian	Pendants Colgantes	91
Roma	Ceiling Techo	129, 132-133		W	
Romeo	Wall Lamps Apliques	202-203	Waka	Technical Lighting Iluminación Técnica	406
Rosa del Desierto	Collections Colecciones	26-29	Winka	Technical Lighting Iluminación Técnica	407
S					
Safe	Bathroom Baño	318-319	Yes	Wall Lamps Apliques	230-231
Safe	Technical Lighting Iluminación Técnica	411	Yes	Bathroom Baño	296-297
Samira	Pendants Colgantes	94	Yes	Outdoor Exterior	475
San	Technical Lighting Iluminación Técnica	405	Yota	Technical Lighting Iluminación Técnica	409
Sara	Bathroom Baño	300-301		Z	
Seiren	Outdoor Exterior	443	Zen	Outdoor Exterior	438
Senda	Wall Lamps Apliques	214	Zoom	Wall Lamps Apliques	226
Shadow	Wall Lamps Apliques	248-249	Zoom	Technical Lighting Iluminación Técnica	377, 384-387
Sharm	Table Lamps Sobre mesas	108-109		ACCESORIOS ACCESORIES	
Shedir	Outdoor Exterior	440	Decorative Accesories Accesorios Decorativos	74-75	
Shiitake	Ceiling Techo	182-183	Pendant Kit Kit Colgante	139	
Shiru	Pendants Colgantes	90	Pendant Kit Kit Colgante ANGUS	197	
Sima	Technical Lighting Iluminación Técnica	400	Pendant Kit Kit Colgante LISBOA	167	
Skat	Outdoor Exterior	441	Track Accesories Track Accesorios	374-375	
Soul	Technical Lighting Iluminación Técnica	399	Bulbs Bombillas	484	
Spectra	Technical Lighting Iluminación Técnica	402-403	Shades Pantallas	485	
Spica	Outdoor Exterior	477	Xpress Mando Casambi	486, 488	
Square	Ceiling Techo	194-195	Remote control & Receiver Mando a Distancia & Receptor	487, 489	
Square	Bathroom Baño	310	Motion Sensor Sensor de Movimiento	490-492	
Square	Outdoor Exterior	472	Wall Dimmer Regulador de Pared	491, 493	
Stilo	Collections Colecciones	30-35	Emergency Kit Kit Emergencia	490, 492	
Stilo	Wall Lamps Apliques	200-201	Prismatic Diffuser Difusor Prismático	491, 493	
Stroll	Table Lamps Sobre mesas	118-121	Acoustic Panel Panel Acústico	494	
Studio	Technical Lighting Iluminación Técnica	396			
T					
Take Me	Table Lamps Sobre mesas	125			
Tarifa	Table Lamps Sobre mesas	110			
Tavi	Bathroom Baño	306			
Tech	Technical Lighting Iluminación Técnica	394-395			
Tesla	Bathroom Baño	303			
Thriller	Technical Lighting Iluminación Técnica	417			
Tiga	Pendants Colgantes	82-83			
Tilo	Outdoor Exterior	474			
Turin	Ceiling Techo	154-155			
Turkana	Pendants Colgantes	81			
U					
Ura	Bathroom Baño	299			
V					
Vanduo	Bathroom Baño	314-315			
Vanduo	Technical Lighting Iluminación Técnica	398			
Vega	Outdoor Exterior	422-425			
Velt	Bathroom Baño	317			

GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL · INFORMATIONS GÉNÉRALES · INFORMAZIONE GENERALE · ALLGEMEINE INFORMATION

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company.

The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice.

Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa. La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyants pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.

La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.

Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.

Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.

La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.

I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte.

Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.

Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2024 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

NOTES

NOTES

ACB
Your *lighting* company

ESPAÑA

web: acb.lighting

