

ACB

Your *lighting* company

News 25

EASY LINK
SYSTEM



Catalogue
NEWS 25



Example for the
installation of
Easy Link System



Catalogue
2024



Web



EASY LINK SYSTEM

Hoy en día, la iluminación modular es un concepto clave en el diseño de espacios. Pensando en soluciones que se adapten a espacios y ambientes diferentes, os presentamos nuestro sistema Easy Link. El sistema Easy Link nace con el objetivo de permitir y facilitar la instalación de elementos de alumbrado técnico y/o decorativo en espacios donde la instalación eléctrica está limitada a pocas tomas y, a veces, mal situadas.

Con Easy Link se podrán crear composiciones únicas. Sólo hace falta entender las necesidades del espacio y dar rienda suelta a la imaginación y creatividad. Para ello hay que combinar los diferentes elementos del sistema: bases de conexión, perfiles y elementos de iluminación. Con una única toma de luz, Easy Link permite desarrollar varias formas geométricas; los múltiples accesorios van dirigiendo el cableado hacia soluciones prácticas e ingeniosas.

Easy Link permite decorar sin la necesidad de obras invasivas y es una buena opción para edificios históricos, restaurantes, hoteles, así como oficinas.

El sistema ofrece múltiples bases de conexión, varias longitudes de perfiles rectos y dos curvas, así como la posibilidad de combinar este sistema con muchos modelos de nuestro catálogo general, bien de LED integrado o de bombillas. El uso de Easy Link está pensado para techo, pared y también para suspensión.

Si tienes alguna duda de cómo usarlo, no dudes en preguntarnos. Nuestro equipo técnico estará encantado de ayudarte y asesorarte durante todo el proceso.



Nowadays, modular lighting is a key concept in the design of spaces. Thinking of solutions that adapt to different spaces and environments, we present our Easy Link system. The Easy Link system was created with the aim of allowing and facilitating the installation of technical and/or decorative lighting elements in spaces where the electrical installation is limited to just a few sockets and where, sometimes, these are not ideally located.

With Easy Link it is possible to create unique compositions. All you have to do is understand the needs of the space and give free rein to your imagination and creativity. To do this, the different elements of the system must be combined: connection sockets, profiles and lighting elements. With a single light socket, Easy Link makes it possible to develop various geometric shapes; the multiple accessories direct the wiring towards practical and ingenious solutions.

Easy Link allows decorating without the need for invasive building works and is a good choice for historic buildings, restaurants, hotels as well as offices.

The system offers multiple connection bases, various lengths of straight and two curved profiles, as well as the possibility to combine this system with many models from our general catalogue, either with integrated LED or bulbs. The use of Easy Link is designed for ceiling, wall and also for suspension.

If you have any doubts about how to use it, do not hesitate to ask us. Our technical team will be happy to help and advise you throughout the process.



Heutzutage ist die modulare Beleuchtung ein Schlüsselkonzept für die Gestaltung von Räumen. Mit dem Gedanken an Lösungen, die sich an verschiedene Räume und Umgebungen anpassen, stellen wir unser Easy Link-System vor. Das Easy Link-System wurde mit dem Ziel entwickelt, die Installation von technischen und/oder dekorativen Beleuchtungselementen in Räumen zu ermöglichen und zu erleichtern, in denen die Elektroinstallation auf wenige Anschlüsse beschränkt ist und wo manchmal diese schlecht platziert sind.

Mit Easy Link ist es möglich, einzigartige Kompositionen zu schaffen. Man muss nur die Bedürfnisse des Raums verstehen und die Fantasie und Kreativität frei laufen lassen. Dazu müssen die verschiedenen Elemente des Systems miteinander kombiniert werden: Anschlussdosen, Profile und Beleuchtungselemente. Mit einem einzigen elektrischen Anschluss ermöglicht Easy Link die Entwicklung verschiedener geometrischer Formen; die viele verschiedene Elemente ermöglichen die Entwicklung praktischer und raffinierter Lösungen.

Easy Link bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne invasive Bauarbeiten zu dekorieren und ist eine gute Wahl für historische Gebäude, Restaurants, Hotels und Büros.

Das System bietet mehrere Verbindungselemente, verschiedene Längen von geraden plus zwei gebogenen Profilen sowie die Möglichkeit, dieses System mit vielen Artikeln aus unserem allgemeinen Katalog zu kombinieren, entweder mit integrierten LED oder Glühbirnen. Die Verwendung von Easy Link ist geeignet für Decke, Wand und Pendel.

Wenn Sie Fragen an der Verwendung haben, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Unser technisches Team hilft Ihnen gerne und berät Sie während des gesamten Prozesses.

De nos jours, l'éclairage modulaire est un concept clé dans la conception des espaces. En pensant à des solutions qui s'adaptent aux différents espaces et environnements, nous présentons notre système Easy Link. Le système Easy Link a été créé dans le but de permettre et de faciliter l'installation d'éléments d'éclairage technique et/ou décoratif dans des espaces où l'installation électrique est limitée à quelques prises et, parfois, mal située.

Avec Easy Link, il est possible de créer des compositions uniques. Il suffit de comprendre les besoins de l'espace et de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Pour ce faire, il faut combiner les différents éléments du système : prises de connexion, profilés et éléments d'éclairage. Avec une seule douille, Easy Link permet de développer des formes géométriques variées ; les multiples accessoires orientent le câblage vers des solutions pratiques et ingénieuses.

Easy Link permet de décorer sans avoir recours à des travaux de construction invasifs et constitue un bon choix pour les bâtiments historiques, les restaurants, les hôtels et les bureaux.

Le système offre de multiples bases de connexion, différentes longueurs de profilés droits et deux profilés courbes, ainsi que la possibilité de combiner ce système avec de nombreux modèles de notre catalogue général, soit avec des LED intégrées, soit avec des ampoules. Easy Link peut être utilisé au plafond, au mur ou en suspension.

Si vous avez des doutes sur la manière de l'utiliser, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller tout au long du processus.

Oggi l'illuminazione modulare è un concetto chiave nella progettazione degli spazi. Pensando a soluzioni che si adattino a spazi e ambienti diversi, vi presentiamo il nostro sistema Easy Link. Il sistema Easy Link è stato creato con l'obiettivo di consentire e facilitare l'installazione di elementi di illuminazione tecnica e/o decorativa in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato a poche prese e, talvolta, mal posizionate.


Con Easy Link è possibile creare composizioni uniche. Basta capire le esigenze dello spazio e dare libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Per farlo, è sufficiente combinare i diversi elementi del sistema: prese di collegamento, profili ed elementi di illuminazione. Con una sola presa di corrente, Easy Link permette di sviluppare varie forme geometriche; i molteplici accessori indirizzano il cablaggio verso soluzioni pratiche e ingegnose.

Easy Link permette di decorare senza bisogno di interventi edilizi invasivi ed è una buona scelta per edifici storici, ristoranti, hotel e uffici.

Il sistema offre basi di connessione multiple, varie lunghezze di profili dritti e due curvi, oltre alla possibilità di combinare questo sistema con molti modelli del nostro catalogo generale, sia con LED integrati che con lampadine. L'utilizzo di Easy Link è previsto a soffitto, a parete e anche a sospensione.

Se avete dubbi su come utilizzarlo, non esitate a chiedere a noi. Il nostro team tecnico sarà lieto di aiutarvi e consigliarvi durante tutto il processo.






EASY LINK SYSTEM

Combinations & environments PAG. 6-47

ACCESSORIES PAG. 52-53

2



PIPE

PAG. 54-59

2.A

PIPE LED PAG. 54

2.B


PIPE GU10 PAG. 56

NEW

2.C

PIPE ACCESSORIES PAG. 57

NEW



- ACRYLIC SHADES PAG. 57
- BEZELS PAG. 57
- LENSES PAG. 57
- RECESSED PAG. 57
- ACOUSTIC PANEL PAG. 58

3




PIPE SLIM

PAG. 60

3.A


ACCESSORIES PAG. 60

NEW



- ACRYLIC SHADES PAG. 60
- BEZELS PAG. 60
- GLASS LAMPSHADE PAG. 60
- RECESSED PAG. 60

4



LUX

PAG. 61

4.A
ACCESSORIES



NEW




LENSES PAG. 57

RECESSED PAG. 57


5

SHADES

PAG. 62-66




6



CORVUS

PAG. 67

7



CHAMALEON

PAG. 67

8



BULBS

PAG. 68

9

INSPIRING
PROJECTS


PAG. 69-78



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM





EASY LINK SYSTEM




NEWS 25







EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



NEWS 25



EASY LINK SYSTEM




• NEW

• GU10

• GU10


• GU10

NEWS 25



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido


PIPE COLLECTION



NEWS 25



PIPE LED ACCESORIES



NEWS 25

NEWS 25



PIPE LED ACCESORIES

NEW





PIPE COLLECTION



NEW



OPTIONAL | OPCIONAL



NEWS 25



PIPE SLIM





PIPE SLIM





NEW




• NEW



NEWS 25



NEWS 25





NEWS 25



SHADES




NEWS 25



EASY LINK SYSTEM




NEWS 25





EASY LINK SYSTEM



NEWS 25



NEWS 25



RAL 3011




NEWS 25




EASY LINK SYSTEM





JOINT ACCESSORIES




PIPE


PIPE Slim

LUX

COLLECTIONS



ACCESSORIES





EASY LINK SYSTEM



PENDANT KIT (STRUCTURE)

PENDANT KIT (E27)








CORVUS

CHAMALEON




SHADES



BULBS E27



Imagine LIMITLESS COMPOSITION | Imagina COMPOSICIÓN SIN LÍMITES




NEWS 25

Reinvent your space. Play with light, create without limits.

Reinvent your space. Play with light, create without limits.

Do you want to PLAY?
let's go!





















NEWS 25

JOINT ACCESSORIES		JOINT ACCESSORIES		24	25	8	9
		WITH PRODUCT	WITHOUT PRODUCT				
ON/OFF	WITH PRODUCT	1 - 6 & 7	✓	X	X	X	
	WITHOUT PRODUCT	1 - 7	✓	X	✓	✓	
DALI	WITH PRODUCT	1 - 6 & 7	X	✓	X	✓	
	WITHOUT PRODUCT	1 - 7	X	✓	✓	✓	


1

EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK
JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN





END CAP TAPA FINAL		"L" CONNECTOR 90° CONECTOR "L" 90°		JOINT EMPALME	
1	  <p>CODE ○ K1002140B ● K1002140N</p>	2	  <p>CODE ○ K1002141B ● K1002141N</p>	3	  <p>CODE ○ K1002142B ● K1002142N</p>
4	  <p>CODE ○ K1002147B ● K1002147N</p>	5	  <p>CODE ○ K1002144B ● K1002144N</p>	6	  <p>CODE ○ K1002143B ● K1002143N</p>
7	  <p>CODE ○ K1002145B ● K1002145N</p>	8	  <p>CODE ○ K1002146B ● K1002146N</p>	9	  <p>CODE ○ 1TUB0033B ● 1TUB0033N</p>

STRAIGHT PROFILE | PERFIL RECTO

10	<p>CODE ○ K1002242B ● K1002242N</p>   
11	<p>CODE ○ K1002240B ● K1002240N</p>  
12	<p>CODE ○ K1002241B ● K1002241N</p>  

CURVE PROFILE | PERFIL CURVO

13	<p>NEW CODE ○ K1002243B ● K1002243N</p> 	14	<p>NEW CODE ○ K1002244B ● K1002244N</p> 
----	--	----	--

TECHNICAL INFO

INSTALLATION PLATE - PLETINA DE INSTALACIÓN

NEW

15

CODE

- K1002344B
- K1002344N

COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA

NEW

16

CODE

- K1002341B
- K1002341N

"L" JOINT CEILING-WALL | UNIÓN "L" TECHO-PARED

NEW

17

CODE

- K1002340B
- K1002340N

PROFILE FIXING TO WALL | FIJACIÓN PERFILES A PARED

NEW

18

CODE

- K1002343B
- K1002343N

PENDANT KIT E27 | KIT SUSPENSIÓN E27

NEW

19

CODE

- K1002085B
- K1002085N

KIT E27 WALL/CEILING | KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN

NEW

20

CODE

- K1002480B
- K1002480N

MODULAR HANGING SYSTEM | SISTEMA MODULAR DE SUSPENSIÓN

ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI) | KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)

NEW

21

CODE

- K1002040B
- K1002040BDP
- K1002040N
- K1002040NDP

PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN

NEW

22

CODE

- K1002041B
- K1002041N

CONNECTION ACCESORIES | ACCESORIOS CONEXIÓN

CONNECTOR | CONECTOR (INTERCONNECTION | INTERCONEXIÓN) ON/OFF & DALI

NEW

23

CODE

6CON005

CONNECTION SYTEM | SISTEMA CONEXIÓN (3 POLES) ON/OFF MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

NEW

24

CODE

86PLE0001

CONNECTION SYTEM | SISTEMA CONEXIÓN (5 POLES) DALI MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

NEW

25

CODE

86PLE0002

WIRING | CABLEADO

ON/OFF (3 poles | 3 polos)

NEW

26

PROFILE | PERFIL

10	L550mm	K2005040N
11	L850mm	K2005140N
12-13	L1250mm	K2005240N
14	L2250mm	K2005340N

DALI (5 poles | 5 polos)

NEW

27

PROFILE | PERFIL

10	L550mm	K2005041N
11	L850mm	K2005141N
12-13	L1250mm	K2005241N
14	L2250mm	K2005341N

NEWS 25























2 PIPE

LED


	Finish	WATT	Lum (Real)	K		Class				ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1		12W	1240	3000K	36°	⊕	-	-		A3986000B	×	A3986000BDP
				2700K						A3986090B	×	A3986090BDP
				4000K						A3986010B	×	A3986010BDP
				3000K						A3986000N	×	A3986000NDP
				2700K						A3986090N	×	A3986090NDP
				4000K						A3986010N	×	A3986010NDP
(*)15° - 50°												
2		12W	1240	3000K	36°	⊕	-	-		A3986100B	×	A3986100BDP
				2700K						A3986190B	×	A3986190BDP
				4000K						A3986110B	×	A3986110BDP
				3000K						A3986100N	×	A3986100NDP
				2700K						A3986190N	×	A3986190NDP
				4000K						A3986110N	×	A3986110NDP
(*)15° - 50°												
3		12W	1240	3000K	36°	⊕	-	-		P3986000B	×	P3986000BDP
				2700K						P3986090B	×	P3986090BDP
				4000K						P3986010B	×	P3986010BDP
				3000K						P3986000N	×	P3986000NDP
				2700K						P3986090N	×	P3986090NDP
				4000K						P3986010N	×	P3986010NDP
(*)15° - 50°												
4		12W	1240	3000K	36°	⊕	-	-		P3986001B	×	P3986001BDP
				2700K						P3986091B	×	P3986091BDP
				4000K						P3986011B	×	P3986011BDP
				3000K						P3986001N	×	P3986001NDP
				2700K						P3986091N	×	P3986091NDP
				4000K						P3986011N	×	P3986011NDP
(*)15° - 50°												
5		18W	2130	3000K	36°	⊕	-	-		P3986100B	×	P3986100BDP
				2700K						P3986190B	×	P3986190BDP
				4000K						P3986110B	×	P3986110BDP
				3000K						P3986100N	×	P3986100NDP
				2700K						P3986190N	×	P3986190NDP
				4000K						P3986110N	×	P3986110NDP
(*)15° - 50°												
6		12W	1240	3000K	36°	⊕	350°	90°		F3986000B	×	F3986000BDP
				2700K						F3986090B	×	F3986090BDP
				4000K						F3986010B	×	F3986010BDP
				3000K						F3986000N	×	F3986000NDP
				2700K						F3986090N	×	F3986090NDP
				4000K						F3986010N	×	F3986010NDP
(*)15° - 50°												
7		12W	1240	3000K	36°	⊕	350°	90°		E3986000B	×	E3986000BDP
				2700K						E3986090B	×	E3986090BDP
				4000K						E3986010B	×	E3986010BDP
				3000K						E3986000N	×	E3986000NDP
				2700K						E3986090N	×	E3986090NDP
				4000K						E3986010N	×	E3986010NDP
(*)15° - 50°												



NEWS 25

TECHNICAL INFO

	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH			
8 		8W	650	3000K							
				2700K					T3986000B	x	x
				4000K					T3986090B	x	x
									T3986010B	x	x
									T3986000N	x	x
									T3986090N	x	x
		T3986010N	x	x							
				(*) 15° - 50°							
9 		12W	1240	3000K							
				2700K					T3986100B	x	x
				4000K					T3986190B	x	x
									T3986110B	x	x
									T3986100N	x	x
									T3986190N	x	x
		T3986110N	x	x							
				(*) 15° - 50°							
10 		12W	1240	3000K							
				2700K					C3986001B	x	C3986001BDP
				4000K					C3986091B	x	C3986091BDP
									C3986011B	x	C3986011BDP
									C3986001N	x	C3986001NDP
									C3986091N	x	C3986091NDP
		C3986011N	x	C3986011NDP							
				(*) 15° - 50°							
11 		12W	1240	3000K							
				2700K					C3986002B	x	C3986002BDP
				4000K					C3986092B	x	C3986092BDP
									C3986012B	x	C3986012BDP
									C3986002N	x	C3986002NDP
									C3986092N	x	C3986092NDP
		C3986012N	x	C3986012NDP							
				(*) 15° - 50°							
12 		18W	2130	3000K							
				2700K					C3986200B	x	C3986200BDP
				4000K					C3986290B	x	C3986290BDP
									C3986210B	x	C3986210BDP
									C3986200N	x	C3986200NDP
									C3986290N	x	C3986290NDP
		C3986210N	x	C3986210NDP							
				(*) 15° - 50°							

NCS RAL (*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

(*)  15° 50° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 57
LENTES OPCIONALES. VER EN PÁG. 57

Finish  Textured white | Blanco texturado  Textured black | Negro texturado

 Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

IP20 IK06 CRI>90 L80B10 ≥60.000h  incl  UGR<16  MacAdam Step≤3  Honey Comb  Included **Material** Aluminium | Aluminio

2 PIPE

GU10 **NEW**



		Finish	LAMP				ON/OFF
Ceiling Ø60x130mm							
13 EA SY LINK SYSTEM		○	1xGU10	-	-		P3986080B
		●					
Spot							
14 EA SY LINK SYSTEM		○	1xGU10	350°	90°		F3986080B
		●					
Pendant Ø60x130							
15 NEWS 25 Recesed OPT. P.57 EA SY LINK SYSTEM		○	1xGU10	-	-		C3986080B
		●					



GU10 BULBS
Pag.68

NCS RAL 6005 (*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

Finish ○ Textured white | Blanco texturado ● Textured black | Negro texturado

IP20 **IK06** Honey Comb Included

Material Aluminium | Aluminio

TECHNICAL INFO

2 PIPE

ACCESSORIES

NEW









NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS


ONLY COMPATIBLE WITH LED | SOLO COMPATIBLES CON LED



Not compatible with acrylic shades | No compatibles con pantallas acrílicas.


<p>CYLINDRICAL SHADE PANTALLA CILÍNDRICA</p>  <p>Ø60x25 mm K4000140T</p> <p>Transparent Sanded Transparente Arenado</p> <p>Acrylic Acrílico</p>	<p>CONICAL SHADE PANTALLA CÓNICA</p>  <p>Ø60x30 mm K4000141T</p> <p>Transparent Sanded Transparente Arenado</p> <p>Acrylic Acrílico</p>	<p>SPHERICAL SHADE PANTALLA ESFÉRICA</p>  <p>Ø60 mm K4000142OP</p> <p>Frosted Sanded Opalizado Arenado</p> <p>Acrylic Acrílico</p>	<p>GOLD BEZEL BISEL ORO</p>  <p>Ø45 mm K0008440O</p> <p>Ø60 mm K0008040O</p> <p>Ø100 mm K0008140O</p> <p>Technical gold Oro técnico</p> <p>Aluminum Aluminio</p>
<p>Compatible with Compatible con</p> <p>1 - 2 - 3 - 4 - 10 - 11</p>			<p>Compatible with Compatible con</p> <p>8 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 5 - 12</p>

<p>RECESSED BASE KIT KIT BASE EMPOTRABLE</p>  <p>Ø50 mm</p> <p>Ø60 mm</p> <p>○ K1002045B ● K1002045N</p> <p>Textured white Blanco texturado</p> <p>Textured black Negro texturado</p> <p>Aluminum Aluminio</p> <p>Compatible with Compatible con</p> <p>10 - 11 - 12</p>	<p>CLEAR LENS LENTE TRANSPARENTE</p>  <p>Ø45 mm</p> <p>15° 50°</p> <p>K3000240T K3000241T</p> <p>Ø60 mm</p> <p>15° 50°</p> <p>K3000040T K3000041T</p> <p>Ø100 mm</p> <p>15° 50°</p> <p>K3000140T K3000141T</p> <p>LENSES COMPATIBLE WITH LUX LENTES COMPATIBLES CON LUX</p> <p>Transparent Transparente - Acrylic Acrílico</p> <p>Compatible with Compatible con</p> <p>8 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 5 - 12</p>
--	--





2 ACOUSTIC PANEL NEW

TECHNICAL INFO



PRODUCTS COMPATIBLE WITH ACOUSTIC PANEL
 PRODUCTOS COMPATIBLES CON PANEL ACÚSTICO

Compatible with | Compatible con



ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO

ACOUSTIC PANEL HOLDER | SOPORTE PANEL ACÚSTICO

Ø60mm

NEWS 25

	Ø400x9mm	K0008740OAK
39 LIGHT OAK	Ø600x9mm	K0008840OAK
	Ø400x9mm	K0008740GR
03 ANTRACITE	Ø600x9mm	K0008840GR
	Ø400x9mm	K0008740GA
13 TERRA	Ø600x9mm	K0008840GA



K0008540B



K0008540N

Ø100mm

	Ø400x9mm	K0008741OAK
39 LIGHT OAK	Ø600x9mm	K0008841OAK
	Ø400x9mm	K0008741GR
03 ANTRACITE	Ø600x9mm	K0008841GR
	Ø400x9mm	K0008741GA
13 TERRA	Ø600x9mm	K0008841GA



K0008640B



K0008640N

TECHNICAL INFO

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO



NEWS 25



55 NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M2
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M2



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO


TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:
60% RECYCLED PET | PET RECICLADO - 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN
FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO: EN 13501-1 B-S1, D0

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

THICKNESS | ESPESOR 9MM
TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM
WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2
DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



3 PIPE SLIM

NEW

COMPATIBLE WITH SYSTEM | COMPATIBLE CON SISTEMA



	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Pendant Ø32x300 				3000K				
				2700K				
				4000K				
			12W	540	3000K	⊕		
				2700K				
				4000K				



NCS RAL (*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

Finish ○ Textured white | Blanco texturado ● Textured black | Negro texturado Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

IP20 IK06 CRI>90 L80B10 ≥60.000h **NCS RAL** **Material** Aluminium | Aluminio

PIPE SLIM **NEW**

ACCESSORIES

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

RECESSED BASE KIT
KIT BASE EMPOTRABLE



○ K1002045B ● K1002045N

Textured white | Blanco texturado
Textured black | Negro texturado
Aluminum | Aluminio

ACRYLIC SHADE
PANTALLA ACRÍLICA



Ø32x15 mm
K4000040T

Transparent Sanded
Transparente Arenado
Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL
BISEL ORO



Ø32 mm
K00083400

Technical gold
Oro técnico
Acrylic | Acrílico

GLASS LAMPSHADE
TULIPA CRISTAL



Ø200 mm
K0008240T

Transparent
Transparente



Ø200 mm
K0008240TA

Sanded
Arenado



Ø200 mm
K0008240FU

Smoked
Fumé



Ø200 mm
K0008240HW

Hazy white
Blanco nebuloso

Glass | Cristal

Each code includes black & white holders | Cada código incluye soportes en blanco y negro.

4 LUX



	Finish	WATT	Lum (Real)	K	Class	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH			
Wall 2L											
UPGRADE											
1	●●	2x6W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	A3989100NN	×	A3989100NNDP
				2700K					A3989190NN	×	A3989190NNDP
	4000K			A3989110NN					×	A3989110NNDP	
	●●			3000K					A3989100ON	×	A3989100ONDP
	2700K			A3989190ON					×	A3989190ONDP	
	4000K			A3989110ON					×	A3989110ONDP	
(*) 15° - 50°											
Ceiling Ø60x130mm											
UPGRADE											
2	●●	13W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	P3989000NN	×	P3989000NNDP
				2700K					P3989090NN	×	P3989090NNDP
	4000K			P3989010NN					×	P3989010NNDP	
	●●			3000K					P3989000ON	×	P3989000ONDP
	2700K			P3989090ON					×	P3989090ONDP	
	4000K			P3989010ON					×	P3989010ONDP	
(*) 15° - 50°											
Ceiling Ø60x300mm											
NEW											
3	●●	13W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	P3989001NN	×	P3989001NNDP
				2700K					P3989091NN	×	P3989091NNDP
	4000K			P3989011NN					×	P3989011NNDP	
	●●			3000K					P3989001ON	×	P3989001ONDP
	2700K			P3989091ON					×	P3989091ONDP	
	4000K			P3989011ON					×	P3989011ONDP	
(*) 15° - 50°											
Ceiling Ø100x115mm											
UPGRADE											
4	●●	18W	2130	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	P3989100NN	×	P3989100NNDP
				2700K					P3989190NN	×	P3989190NNDP
	4000K			P3989110NN					×	P3989110NNDP	
	●●			3000K					P3989100ON	×	P3989100ONDP
	2700K			P3989190ON					×	P3989190ONDP	
	4000K			P3989110ON					×	P3989110ONDP	
(*) 15° - 50°											
Pendant Ø60x130mm											
NEW											
5	●●	13W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	C3989200NN	×	C3989200NNDP
				2700K					C3989290NN	×	C3989290NNDP
	4000K			C3989210NN					×	C3989210NNDP	
	●●			3000K					C3989200ON	×	C3989200ONDP
	2700K			C3989290ON					×	C3989290ONDP	
	4000K			C3989210ON					×	C3989210ONDP	
(*) 15° - 50°											
Pendant Ø60x300mm											
NEW											
6	●●	13W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	C3989201NN	×	C3989201NNDP
				2700K					C3989291NN	×	C3989291NNDP
	4000K			C3989211NN					×	C3989211NNDP	
	●●			3000K					C3989201ON	×	C3989201ONDP
	2700K			C3989291ON					×	C3989291ONDP	
	4000K			C3989211ON					×	C3989211ONDP	
(*) 15° - 50°											
Pendant Ø100x115mm											
NEW											
7	●●	13W	1240	3000K	36°	⊕	⊕	⊗	C3989300NN	×	C3989300NNDP
				2700K					C3989390NN	×	C3989390NNDP
	4000K			C3989310NN					×	C3989310NNDP	
	●●			3000K					C3989300ON	×	C3989300ONDP
	2700K			C3989390ON					×	C3989390ONDP	
	4000K			C3989310ON					×	C3989310ONDP	
(*) 15° - 50°											

(*) 15° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 57
 50° | LENTES OPCIONALES. VER EN PÁG. 57

Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

Finish ●● Textured black - Black | Negro texturado - Negro ●● Textured gold - Black | Oro texturado - Negro


IP20 IK06 CRI>90 L80B10 ≥60.000h Honey Comb Included Material Aluminium | Aluminio



5 SHADES EASY LINK SYSTEM

BAUHAUS

Cotton - Metal | Algodón - Metal
 ○ White - Black | Blanco - Negro




450mm ○ 5PANT0032BN

600mm ○ 5PANT0033BN

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
 Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with Compatible con




ASPEN

Cotton / Linen - Metal | Algodón / Lino - Metal
 ○○ White - White | Blanco - Blanco ○● White - Sand | Blanco - Arena ●○ White - Green | Blanco - Verde



NEWS 25




450mm ○○ 5PANT39164BLI
 ○● 5PANT39164ARLI
 ●○ 5PANT39164VELI

600mm ○○ 5PANT39166BLI
 ○● 5PANT39166ARLI
 ●○ 5PANT39166VELI

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
 Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with Compatible con



TURKANA


Aluminium | Aluminio
 ○○ Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado
 ●○ Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado



○○ 1CAM3908B
 ●○ 1CAM3908NB

NEWS REAL Other colours available, MOQ of 10 Units.
 Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with Compatible con



LED BULBS
 Pag.68

E27
 LED

TECHNICAL INFO

5 SHADES EASY LINK SYSTEM



EVELYN

Aluminium | Aluminio

○ Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado

● Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado




○ 1CAM3906B

● 1CAM3906NB

NO REAL Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with
Compatible con



TIGA

Metal | Metal

○ Textured white - Textured white | Blanco texturado - Blanco texturado ● Technical gold - Textured white | Oro técnico - Blanco texturado

● Textured white - Textured black | Blanco texturado - Negro texturado ● Technical gold - Textured black | Oro técnico - Texturado negro



250mm

○ 1CAM370725B

● 1CAM370725BO

● 1CAM370725NB

● 1CAM370725NO



○ 1CAM370735B

● 1CAM370735BO

● 1CAM370735NB


● 1CAM370735NO



350mm

NO REAL Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with
Compatible con



JARVIS

Metal | Metal

○ Textured White - Textured White | Blanco texturado - Blanco texturado

● Textured White - Textured Black | Blanco texturado - Negro texturado




○ 1CAM370841B

● 1CAM370841N

NO REAL Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Compatible with
Compatible con



LED BULBS
Pag.68

E27
LED


5 SHADES EASY LINK SYSTEM



VIVIAN


Natural rattan - Metal | Rattan natural - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



● 5PANT393125NA

Compatible with | Compatible con



LENNIS


Dried water hyacinth - Metal | Jacinto acuático seco - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



● 5PANT392830NA

Compatible with | Compatible con




NEWS 25

EVENS


Natural rattan - Metal | Rattan natural - Metal

● Natural rattan | Rattan natural



● 5PANT393040NA

Compatible with | Compatible con



ROSA DEL DESIERTO


Wood - Metal | Madera - Metal

● Black | Negro



450mm ● PNT3912245N

Compatible with | Compatible con



600mm ● PNT3912260N



LED BULBS
Pag.68

E27
LED

TECHNICAL INFO

5 SHADES EASY LINK SYSTEM



PAMELA

Metal - Rattan | Metal - Rattan

● Natural rattan | Rattan natural

Polypropilene - Metal | Polipropileno - Metal

● Alga - Black | Alga - Negro ● Sand - Black | Arena - Negro ● Black | Negro



CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units. Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.



50



● 5PANT39135NAT



● 5PANT39135NAL




● 5PANT39135NAR



● 5PANT39135NN

500mm



Compatible with | Compatible con



19 K1002085



20 K1002480



70



● 5PANT39137NAT



● 5PANT39137NAL




● 5PANT39137NAR



● 5PANT39137NN

680mm

Compatible with | Compatible con



19 K1002085



20 K1002480

NEWS 25

MIRTA

Textile - Acrylic | Textil - Acrílico

○ White | Blanco ● Stone | Piedra



CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units. Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.



380mm




○ 5PANT305538B



● 5PANT305538P


Compatible with | Compatible con



19 K1002085



20 K1002480



450mm



○ 5PANT305545B



● 5PANT305545P



LED BULBS
Pag.68

E27
LED

5 SHADES

EASY LINK SYSTEM



MORE AVAILABLE SHADES | MÁS PANTALLAS DISPONIBLES

CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

NEWS 25

			○	5PANT0014B
			○	5PANT0030B
			○	5PANT0010B
			○	5PANT0023B
			○	5PANT0024B
			○	5PANT0034B
			○	5PANT8204080B
			○	5PANT0028B

Compatible with | Compatible con

20
K1002480

Compatible with | Compatible con

19
K1002085

Compatible with | Compatible con

19 | 20
K1002085 | K1002480



TECHNICAL INFO

6 CORVUS



	Finish	WATT	Lum (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	●	7,5W	675	3000K	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP

Finish ● Textured black | Negro texturado

IP54 IK03 CRI<90 L80B20 ≥50.000h Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds. **Material** Aluminium | Aluminio

7 CHAMALEON



BASE | BASE

	Finish	WATT	Lum (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	●	10,5W	675	3000K	A3975101OSP	A3975101OSPDT	A3975101OSPDP
	●				A3975101NSP	A3975101NSPDT	A3975101NSPDP

NEW

Finish ● Matt Antique Gold | Oro Viejo Mate ● Black | Negro

IP54 IK03 CRI<90 L80B20 ≥50.000h Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds. **Material** Aluminium - Metal | Aluminio - Metal

DISCS | DISCOS

Acoustic panel | Panel acústico

● K0003240AZ
● K0003240N
● K0003240GR

CUSTOM

Material Metal - Pet | Metal - Pet

Moss | Musgo

● K0003140VEC
● K0003140R
● K0003140NA

CUSTOM

Material Metal - Moss | Metal - Musgo

Marble | Mármol

● K0003340B
● K0003340N
● K0003340VE

Material Metal - Natural stone | Metal - Piedra natural

Decorated disc | Disco decorado

● K0003540O
● K0003040RS
● K0003040B
● K0003040N

CUSTOM

Material Metal | Metal

Ceramics | Cerámica

● K0003440AZ
● K0003440NA

CUSTOM














Material Metal - Ceramics | Metal - Cerámica









8 BULBS

E27 BULBS | BOMBILLAS E27

NEWS 25


NO DIM		6W 190° 660 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62592 ACB62069 ACB62126	NO DIM		6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62605
NO DIM		9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62434 ACB62435	NO DIM		6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62504
NO DIM		9W 270° 950 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62387 ACB62388	NO DIM		6W 360° 900 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62600
NO DIM		14W 270° 1500 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62393 ACB62394	DIM		7W 190° 640 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62165
NO DIM		7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62158	DIM		11W 270° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62429
NO DIM		7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62159	DIM		7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62383
NO DIM		7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62157					

GU10 BULBS | BOMBILLAS GU10

NO DIM		5W 120° 450 lm CRI80 30.000h	3000K	ACB62369	DIM		7W 12° 600 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62540 ACB62586 ACB62587
NO DIM		7W 60° 700 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62574 ACB62426 ACB62427	DIM		7W 24° 600 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62274 ACB62588 ACB62589
NO DIM		8W 120° 900 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62399 ACB62109 ACB62122	DIM		7W 60° 600 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62583 ACB62584 ACB62585

9


Inspiring projects | Proyectos inspiradores




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	4	3		K1002142N	5
CORVUS		A3945002N	3	13		K1002243N	6
1		K1002140N	2				



① N°	ITEM	CODE	UNITS	② N°	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	8	3	PIPE	P3986000N	6
CORVUS		A3945002N	2	CORVUS		A3945002N	2
1		K1002140N	5	1		K1002140N	2
2		K1002141N	2	2		K1002141N	1
3		K1002142N	4	3		K1002142N	6
5		K1002144N	3	8		K1002146N	1
8		K1002146N	4	12		K1002241N	9
11		K1002240N	7	17		K1002340N	1
12		K1002241N	7				
17		K1002340N	1				




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	3	6		K1002143N	1
1		K1002140N	3	10		K1002242N	3



① N°	ITEM	CODE	UNITS	② N°	ITEM	CODE	UNITS
10	PIPE	C3986001N	5	10	PIPE	C3986001N	5
1		K1002140N	5	1		K1002140N	5
10		K1002242N	5	3		K1002142N	5
18		K1002343N	5	10		K1002242N	10
21		K1002040N	5	8		K1002146N	5
				18		K1002343N	5
				21		K1002040N	5

Pag. 12




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	4	3		K1002142N	3
6	PIPE	F3986000N	2	2		K1002141N	1
1		K1002140N	2	11		K1002240N	5

Pag. 13



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	12	5		K1002144N	4
6	PIPE	F3986000N	12	11		K1002240N	24
2		K1002141N	4	12		K1002241N	2
3		K1002142N	16				

Pag. 14-15




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	10	3		K1002142N	17
4	PIPE	P3986001N	4	5		K1002144N	3
6	PIPE	F3986000N	5	8		K1002146N	8
1		K1002140N	3	11		K1002240N	5
2		K1002141N	4	12		K1002241N	22






Pag. 16





















N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	9	5		K1002144N	4
11	PIPE	C3986002N	9	7		K1002145N	2
1		K1002140N	6	11		K1002240N	11
2		K1002141N	1	12		K1002241N	1
3		K1002142N	6	13		K1002243N	8

INSPIRING PROJECTS








N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000B	8	11		K1002240B	4
6	PIPE	F3986000B	4	12		K1002241B	4
1		K1002140B	4	14		K1002244B	2
3		K1002142B	8				



① N°	ITEM	CODE	UNITS	② N°	ITEM	CODE	UNITS
16	PIPE SLIM	C3986100N	4	16	PIPE SLIM	C3986100N	6
		K0008240T	4			K000824FU	6
	CHAMALEON	A3975101NSP	3	3	PIPE	P3986000N	11
		K0003140VEC	3	1		K1002140N	6
1		K1002140N	2	2		K1002141N	2
2		K1002141N	6	3		K1002142N	5
3		K1002142N	6	5		K1002144N	4
8		K1002146N	7	11		K1002240N	10
10		K1002242N	2	12		K1002241N	6
11		K1002240N	7				
12		K1002241N	5				
17		K1002340N	1				




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
6	PIPE	F3986000N	3	2		K1002141N	2
16	PIPE SLIM	C3986100N	2	3		K1002142N	1
		K0008240TA	2	12		K1002241N	4
1		K1002140N	2				




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
2 LUX		P3989000NN	10	12		K1002241N	8
1		K1002140N	4				
2		K1002141N	6				



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	18	4		K1002147N	8
20		K1002480N	8	6		K1002143N	4
PAMELA		5PANT39135NAR	15	7		K1002145N	2
PAMELA		5PANT39137NAR	11	10		K1002242N	24
1		K1002140N	12	E27 BULB		ACB62600	26




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480B	4	1		K1002140B	2
PAMELA		5PANT39135NAT	2	3		K1002142B	1
PAMELA		5PANT39137NAT	2	4		K1002147B	5
E27 BULB		ACB62600	4	8		K1002146B	4
				10		K1002242B	7




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	4	1		K1002140N	2
PAMELA		5PANT39135NAL	1	3		K1002142N	1
		5PANT39135NN	1	4		K1002147N	5
PAMELA		5PANT39137NAL	1	8		K1002146N	4
		5PANT39137NN	1	10		K1002242B	7
E27 BULB		ACB62504	4				

INSPIRING PROJECTS


Pag. 36-37




- 1
- 2
- 3
- 4




1



2



3



4

1

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CHAMALEON		A3975101NSP	4	1		K1002140N	2
		K0003140VEC	2	2		K1002141N	1
		K0003140NA	1	4		K1002147N	1
		K0003140R	1	10		K1002242N	3

2

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CHAMALEON		A3975101NSP	11			K0003240GR	1
		K0003040RS	1			K0003440AZ	2
		K0003540O	1			K0003440NA	1
		K0003340B	1	1		K1002140N	2
		K0003340N	1	2		K1002141N	9
		K0003340VE	1	10		K1002242N	9
		K0003240AZ	1	12		K1002241N	1
		K0003240N	1				

3

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	4	8		K1002146N	2
1		K1002140N	2	10		K1002242N	4
2		K1002141N	2	11		K1002240N	2
5		K1002144N	2				

4

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	4	4		K1002147N	1
1		K1002140N	2	10		K1002242N	3
2		K1002141N	1				

Pag. 42



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	4	1		K1002140N	4
20		K1002480N	3	2		K1002141N	4
TIGA		1CAM370735NB	4	7		K1002145N	3
E27 BULB		ACB62504	3	8		K1002146N	4
E27 BULB		ACB62600	4	10		300 K1002242N	12


Pag. 43



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	7	2		K1002141N	4
TIGA		1CAM370725NB	4	7		K1002145N	3
E27 BULB		ACB62504	7	8		K1002146N	4
1		K1002140N	4	10		300 K1002242N	12

NEWS 25

Pag. 44-45



①

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085B	5	2		K1002141B	3
20		K1002480B	3	3		K1002142B	5
TURKANA		1CAM3908B NCS RAL	8	8		K1002146B	1
3 PIPE		P3986000B	1	11		600 K1002240B	8
1		K1002140B	2	12		1000 K1002241B	1

②

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3 PIPE		P3986000 NCS RAL	3	3		K1002142 NCS RAL	1
1		K1002140 NCS RAL	2	12		1000 NCS RAL	2


③

N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085B	6	1		K1002140B	2
TURKANA		1CAM3908B NCS RAL	6	3		K1002142B	4
				11		600 K1002240B	5

INSPIRING PROJECTS



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	1	1		K1002140N	3
20		K1002480N	1	11		K1002240B	1
ROSA DEL DESIERTO		PNT3912245N	1	13		K1002243N	1
ROSA DEL DESIERTO		PNT3912260N	1	16		K1002341N	1
E27 BULB		ACB62504	1				
E27 BULB		ACB62600	1				



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
19		K1002085N	4	2		K1002141N	8
2 LUX		P3989000ON	6	7		K1002145N	2
SHADE		5PANT0010B	4	10		K1002242N	12
E27 BULB		ACB62600	4				

Pag. 18-19



NCS RAL 5015 NCS S 4020-G30Y

NEWS 25



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	3	3		K1002142	1
	1		K1002140	2	13	R656	K1002243



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CHAMALEON		A3975101NSP	4	1		K1002140	1
		GOLD K0003540O	1	3		K1002142	3
		K0003340B	1	5		K1002144	1
		K0003340N	1	11	600	K1002240	1
		K0003340VE	1	13	R656	K1002243	4




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CORVUS		A3945002N	3	3		K1002142	1
	1		K1002140	2	14	R1041	K1002244

INSPIRING PROJECTS

NCS S 4020-G30Y


Pag. 18-19




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000	8	13	R656	K1002243	4
3		K1002142	2	21		K1002040N	1
5		K1002144	6	22		K1002041	5
11	600	K1002240	4				
12	1000	K1002241	3				



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000	6	12	1000	K1002241	2
3		K1002142	6	13	R656	K1002243	4




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000	4	21		K1002040N	1
3		K1002142	4	22		K1002041	3
14	R1041	K1002244	4				




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000	4	13	R656	K1002243	4
3		K1002142	4				


Pag. 6-7




N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
4	PIPE	P3986001N	5	18		K1002343N	2
2		K1002141N	2	21		K1002040N	1
3		K1002142N	3	22		K1002041N	4
11		K1002240N	6				



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
3	PIPE	P3986000N	6	6		K1002143N	1
6	PIPE	F3986000N	2	8		K1002146N	2
CORVUS		A3945002N	6	10		K1002242N	3
1		K1002140N	3	11		K1002240N	10
2		K1002141N	2	12		K1002241N	3
3		K1002142N	8	17		K1002340N	1
4		K1002147N	2				



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
20		K1002480N	5	12		K1002241N	2
TIGA		1CAM370735NB	5	15		K1002344N	2
2		K1002141N	2	16		K1002341N	2
3		K1002142N	3	22		K1002041N	3
11		K1002240N	4	E27 BULB		ACB62600	5



N°	ITEM	CODE	UNITS	N°	ITEM	CODE	UNITS
CHAMA-LEON		A3975101NSP	3	8		K1002146N	2
		K0003540O	3	10		K1002240N	8
3	PIPE	P3986000N	3	17		K1002340N	2
2		K1002141N	2	13		K1002243	2
3		K1002142N	6				

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2025 CIF B96498233



CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

ACB
Your *lighting* company



web: acb.lighting

01/25/V1