
ACB


Your *lighting* company




EASY LINK SYSTEM

ACB
Your lighting company


EASY LINK SYSTEM



Easy Link
catalogue
2026



Installation
example 1
Easy Link System



Installation
example 2
Easy Link System



General
Catalogue
2026

web

Easy Link

EASY LINK SYSTEM

ES

Diseña, configura y pide Easy Link en pocos pasos. Easy Link nace para resolver una necesidad muy concreta: crear soluciones de iluminación versátiles en espacios donde la instalación eléctrica es limitada o no está situada donde nos gustaría. Su enfoque modular permite desarrollar composiciones únicas combinando bases de conexión, perfiles, curvas, accesorios y luminarias, adaptándose a cada proyecto con total libertad.

Para que ese proceso sea todavía más sencillo, presentamos el **Configurador Easy Link**: una herramienta pensada para proyectar de forma ágil, visualizar la composición y definir con precisión todos los componentes necesarios. El configurador guía la elección de bases, longitudes de perfil, curvas y accesorios, ayudando a construir el sistema paso a paso y asegurando que cada solución sea completa, coherente y fácil de instalar. Con el configurador, pasar de la idea al pedido es más rápido y seguro: tendrás una propuesta clara y una selección completa de referencias para presupuestar y solicitar el sistema con confianza, reduciendo dudas, tiempos y posibles errores. Disponemos de un dossier donde podrás encontrar mucha más información sobre nuestro sistema modular. Pregúntanos por él!

EN

Design, configure and order Easy Link in just a few steps. Easy Link was created to meet a very specific need: to develop versatile lighting solutions in spaces where the electrical installation is limited or not located where we would like it to be. Its modular approach allows you to create unique compositions by combining connection bases, profiles, curves, accessories and luminaires, adapting to each project with complete freedom.

To make this process even easier, we present the **Easy Link Configurator**: a tool designed for fast planning, visualizing the composition and precisely defining all the components required. The configurator guides you in selecting bases, profile lengths, curves and accessories, helping you build the system step by step and ensuring each solution is complete, coherent and easy to install. With the configurator, moving from idea to order is faster and safer: you'll have a clear proposal and a complete selection of references to quote and request the system with confidence, reducing doubts, lead times and potential errors. We have a dossier where you can find much more information about our modular system. Ask us for it!

FR

Concevez, configurez et commandez Easy Link en quelques étapes. Easy Link est né pour répondre à un besoin très concret : créer des solutions d'éclairage polyvalentes dans des espaces où l'installation électrique est limitée ou n'est pas située là où nous le souhaiterions. Son approche modulaire permet de développer des compositions uniques en combinant bases de connexion, profils, courbes, accessoires et luminaires, en s'adaptant à chaque projet en toute liberté.

Pour rendre ce processus encore plus simple, nous présentons le **Configurateur Easy Link** : un outil pensé pour concevoir rapidement, visualiser la composition et définir avec précision tous les composants nécessaires. Le configurateur guide le choix des bases, des longueurs de profils, des courbes et des accessoires, aidant à construire le système étape par étape et garantissant que chaque solution soit complète, cohérente et facile à installer. Avec le configurateur, passer de l'idée à la commande est plus rapide et plus sûr : vous disposerez d'une proposition claire et d'une sélection complète de références pour chiffrer et commander le système en toute confiance, en réduisant les doutes, les délais et les erreurs potentielles. Nous disposons d'un dossier dans lequel vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre système modulaire. Demandez-le-nous !

IT


Progetta, configura e ordina Easy Link in pochi passaggi. Easy Link nasce per rispondere a un'esigenza molto concreta: creare soluzioni di illuminazione versatili in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato o non si trova dove vorremmo. Il suo approccio modulare permette di realizzare composizioni uniche combinando basi di connessione, profili, curve, accessori e apparecchi di illuminazione, adattandosi a ogni progetto con totale libertà.

Per rendere questo processo ancora più semplice, presentiamo il **Configuratore Easy Link**: uno strumento pensato per progettare in modo rapido, visualizzare la composizione e definire con precisione tutti i componenti necessari. Il configuratore guida nella scelta delle basi, delle lunghezze dei profili, delle curve e degli accessori, aiutando a costruire il sistema passo dopo passo e assicurando che ogni soluzione sia completa, coerente e facile da installare. Con il configuratore, passare dall'idea all'ordine è più rapido e sicuro: avrai una proposta chiara e una selezione completa di codici/articoli per preventivare e richiedere il sistema con fiducia, riducendo dubbi, tempi e possibili errori. Disponiamo di un dossier dove potrai trovare molte più informazioni sul nostro sistema modulare. Chiedicelo!

DE







Easy Link in wenigen Schritten entwerfen, konfigurieren und bestellen. Easy Link wurde entwickelt, um ein ganz konkretes Bedürfnis zu lösen: vielseitige Beleuchtungslösungen in Bereichen zu realisieren, in denen die Elektroinstallation begrenzt ist oder sich nicht dort befindet, wo wir sie gerne hätten. Dank seines modularen Ansatzes lassen sich einzigartige Kompositionen erstellen, indem Anschlussbasen, Profile, Kurven, Zubehör und Leuchten kombiniert werden – mit maximaler Freiheit für jedes Projekt.

Um diesen Prozess noch einfacher zu machen, präsentieren wir den **Easy Link Konfigurator**: ein Tool, das für eine schnelle Planung, die Visualisierung der Komposition und die präzise Definition aller benötigten Komponenten entwickelt wurde. Der Konfigurator führt durch die Auswahl von Basen, Profillängen, Kurven und Zubehör, hilft dabei, das System Schritt für Schritt aufzubauen, und stellt sicher, dass jede Lösung vollständig, stimmig und einfach zu installieren ist. Mit dem Konfigurator wird der Weg von der Idee zur Bestellung schneller und sicherer: Sie erhalten einen klaren Vorschlag sowie eine vollständige Auswahl an Referenzen, um das System zuverlässig zu kalkulieren und zu bestellen – und reduzieren dabei Rückfragen, Zeitaufwand und mögliche Fehler. Wir haben ein Dossier, in dem Sie viele weitere Informationen zu unserem modularen System finden. Fragen Sie uns danach!





EASY LINK SYSTEM



EASY LINK SYSTEM

CONFIGURATOR | *CONFIGURADOR*


https://easylink.acb.lighting/

1 Select the language | *Selecciona el idioma*

2 Choose the first steps | *Elige los primeros pasos*


- Ceiling or wall | *Techo o pared*
- Surface or pendant| *Superficie o colgante*
- Black or white | *Negro o blanco*
- ON/OFF o DALI
- Cables and connection systems | *Cables y sistemas de conexión*

3 Select the starting piece | *Selecciona la pieza inicial*



Do you want to PLAY?

let´s go to the configurator!



Configure your circuit | *Configura tu circuito* **4**

Design your luminaires | *Diseña tus luminarias* **5**


Complete your project | *Finaliza tu proyecto* **6**

EASY LINK SYSTEM


CONFIGURATOR | *CONFIGURADOR*

https://easylink.acb.lighting/

2 Choose the first steps | *Elige los primeros pasos*



3 Select the starting piece | *Selecciona la pieza inicial*




4 Configure your circuit | *Configura tu circuito*




Do you want to PLAY?

let´s go to the configurator!

5 Design your luminaires | *Diseña tus luminarias*



6 Complete your project | *Finaliza tu proyecto*




VIDEO TUTORIAL See the full configuration process | *Mira el proceso completo de configuración*



Pag. 14
Pag. 20
Pag. 35
Pag. 36

Imagine LIMITLESS COMPOSITION | *Imagina* COMPOSICIÓN SIN LÍMITES




Reinvent your space. Play with light, create without limits.

Reinventa tu espacio. Juega con la luz, crea sin límites.

Do you want to PLAY?

let´s go!



EASY LINK SYSTEM

Imagine, create and illuminate.


Every project starts with an idea.
Todo proyecto empieza con una idea.



The idea takes shape in a sketch, defining the layout, light points and composition.
La idea toma forma en un boceto, definiendo recorridos, puntos de luz y composición.



Easy Link transforms the design into a real structure, specifying the exact components, luminaires and configuration.
Easy Link convierte el diseño en una estructura real, indicando piezas, luminarias y configuración exacta.




From concept to installation: the solution comes to life, seamlessly integrated into the final project.
Del concepto a la instalación: la solución cobra vida integrada en el proyecto final.



PIPE Pag. 50 - 51 | **CHAMALEON** Pag. 48

1 STRUCTURE | *ESTRUCTURA*



Pag. 44-45

2 PRODUCT | *PRODUCTO*



ALIS
Pag. **55**



CHAMALEON
Pag. **48**



CORVUS
Pag. **49**



DUO
Pag. **56**



LUX
Pag. **53**



PIPE
Pag. **50-51**



PIPE SLIM
Pag. **52**



TECH
Pag. **54**



ZOOM
Pag. **57**

3 STRUCTURE ACCESSORIES | *ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA*



ASPEN
Pag. **67**



AURA
Pag. **68**



EVELYN
Pag. **62**




EVENS
Pag. **68**




JARVIS
Pag. **62**



KIRA
Pag. **66**



PAMELA
Pag. **65**



PARMA
Pag. **64**



MIRTA
Pag. **66**



STILO
Pag. **67**



TIGA
Pag. **63**



TURKANA
Pag. **62**



VIVIAN
Pag. **68**



PIPE Pag. 50

Easy Link
step-by-step #1







PROJECT: Esecé Tatoo | DESIGN: Moai Interiorismo | PHOTO: A fiestra Fotografía




TIGA Pag. 63



KIRA Pag. 66 | **PARMA** Pag. 64



PAMELA Pag. 65



PAMELA Pag. 65



TIGA Pag. 63




PIPE led Pag. 50 - 51 | **PARMA** Pag. 64




PIPE led Pag. 50 - 51



CORVUS Pag. 49 | **TIGA** Pag. 63



PARMA Pag. 64




PIPE led Pag. 50 - 51



CHAMALEON Pag. 48





Easy Link
step-by-step #3

PARMA Pag. 64 | **CORVUS** Pag. 49



PIPE GU10 Pag. 50 - 51



PIPE led Pag. 50 - 51



2x PIPE led Pag. 50 - 51





ASPEN Pag. 67




EVELYN Pag. 62

EVELYN Pag. 62












PARMA Pag. 64







CORVUS Pag. 49 | **PIPE led** Pag. 50-51



LUX Pag. 53



PIPE led Pag. 50-51



DUO Pag. 56



ALIS Pag. 55 | **PIPE led** Pag. 50 - 51



EVENS Pag. 68 | **CORVUS** Pag. 49

EVENS Pag. 68 | **PIPE GU10** Pag. 50 - 51



PIPE led Pag. 50 - 51




ZOOM Pag. 57 | **PIPE GU10** Pag. 50 - 51



PIPE SLIM Pag. 52



STILO Pag. 67



CORVUS Pag. 49 | **TECH** Pag. 54


2x PIPE led Easy Link Pag. 50 - 51







PIPE led pendant Pag. 50 - 51




PIPE led ceiling Pag. 50 - 51





PIPE led ceiling Pag. 50 - 51





PIPE led pendant Pag. 50 - 51



PIPE led Pag. 50 - 51






PIPE led Pag. 50 - 51



PIPE led Pag. 50 - 51



PIPE led Pag. 50 - 51



AURA Pag. 68



AURA Pag. 68





Easy Link
step-by-step #4

VIVIAN Pag. 68



PARMA Pag. 64



PARMA Pag. 64



PARMA Pag. 64



TIGA Pag. 63



TIGA Pag. 63



Wall / Ceiling - PIPE led Pag. 50 - 51 | **PIPE SLIM** Pag. 52

Ceiling - PIPE led Pag. 50 - 51| **PIPE SLIM** Pag. 52



PIPE led Pag. 50 - 51 | **PIPE SLIM** Pag. 52



TURKANA Pag. 62




TURKANA Pag. 62

RAL 3011

TURKANA Pag. 62

1

STRUCTURE | *ESTRUCTURA*



EASY LINK SYSTEM

THE ORIGIN OF EVERY COMPOSITION | *EL ORIGEN DE CADA COMPOSICIÓN*


EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK

JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN

END CAP | TAPA FINAL

1





CODE


☐ K1002140B

■ K1002140N

"L" CONNECTOR 90° | CONECTOR "L" 90°

2





CODE


☐ K1002141B

■ K1002141N

JOINT | EMPALME

3





CODE


☐ K1002142B

■ K1002142N

"L" CONNECTOR 120° | CONECTOR "L" 120°

4





CODE


☐ K1002147B

■ K1002147N

"T" CONNECTOR 90° | CONECTOR "T" 90°

5






CODE


☐ K1002144B

■ K1002144N

"Y" CONNECTOR 120° | CONECTOR "Y" 120°

6





CODE


☐ K1002143B

■ K1002143N

"X" CONNECTOR | CONECTOR "X"

7





CODE

☐ K1002145B

■ K1002145N

COVER CAP | TAPA EMBELLECEDORA

8





CODE


☐ K1002146B

■ K1002146N

EXTENSION | EXTENSIÓN

9





CODE

☐ 1TUB0033B

■ 1TUB0033N

INSTALLATION PLATE | PLETINA DE INSTALACIÓN

10





CODE


☐ K1002344B

■ K1002344N

COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA

11





CODE


☐ K1002341B

■ K1002341N

"L" JOINT CEILING-WALL | UNIÓN "L" TECHO-PARED

12





CODE


☐ K1002340B

■ K1002340N

KIT BASE PARMA | KIT BASE PARMA

13





CODE


☐ K1002180B

■ K1002180N

PENDANT KIT E27 | KIT SUSPENSIÓN E27

14





CODE


☐ K1002085B

■ K1002085N

KIT E27 WALL/CEILING | KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN

15





CODE


☐ K1002480B

■ K1002480N

INTERNAL JOINTING PROFILES | UNIÓN INTERNA PERFILES

16





CODE


☐ K1002345B

■ K1002345N

END CAP PROFILES | TAPA FINAL PERFILES

17





CODE


☐ K1002347B

■ K1002347N

VERTICAL JOINTING CONNECTORS | UNIÓN VERTICAL CONECTORES

18





CODE


☐ K1002348B

■ K1002348N

PROFILE FIXING TO WALL | FIJACIÓN PERFILES A PARED

19





CODE

☐ K1002343B

■ K1002343N

DECORATIVE ELEMENT WITH SWITCH EMBELLECEDOR CON INTERRUPTOR

20






CODE

☐ K1002148B

■ K1002148N

PENDANT KIT INTERNAL JOINTING PROFILES
KIT SUSPENSIÓN UNIÓN INTERNA PERFILES

21



CODE	
☐	K1002346B
■	K1002346N

ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI)
KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)

22



CODE	
☐	K1002040B
■	K1002040N
☐	K1002040BDP
■	K1002040NDP

PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN

23



CODE	
☐	K1002041B
■	K1002041N

STRAIGHT PROFILE | PERFIL RECTO

24


CODE	
☐	K1002242B
■	K1002242N





25

CODE	
☐	K1002240B
■	K1002240N



26


CODE	
☐	K1002241B
■	K1002241N



CURVE PROFILE | PERFIL CURVO


27

CODE	
☐	K1002243B
■	K1002243N



28


CODE	
☐	K1002244B
■	K1002244N



CONNECTOR | CONECTOR
(INTERCONNECTION | INTERCONEXIÓN)
ON/OFF & DALI

29






CODE	
	6CON005

CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(3 POLES)
ON/OFF MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

30






CODE	
	86PLE0001

CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(5 POLES)
DALI MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

31





CODE	
	86PLE0002

WIRING | CABLEADO

ON/OFF (3 poles | 3 polos)

32




■ **3x0.75mm2**
Ø6.4mm

PROFILE | PERFIL		
24	L550mm	K2005040N
25	L850mm	K2005140N
26-27	L1250mm	K2005240N
28	L2250mm	K2005340N

DALI (5 poles | 5 polos)

33




■ **5x0.75mm2**
Ø6.4mm

PROFILE | PERFIL		
24	L550mm	K2005041N
25	L850mm	K2005141N
26-27	L1250mm	K2005241N
28	L2250mm	K2005341N

2

PRODUCT | *PRODUCTO*




EASY LINK SYSTEM

LIGHT TAKES THE STAGE | *LA LUZ ENTRA EN ESCENA*



CHAMALEON



CORVUS



PIPE



PIPE SLIM



LUX




TECH



ALIS




DUO




ZOOM


CHAMALEON wall/ceiling lamp | aplique/plafón





1 CHOOSE THE BASE | ELIGE LA BASE





FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10,5W	675	3000	A3975101OSP	A3975101OSPDT	A3975101OSPDP
■				A3975101NSP	A3975101NSPDT	A3975101NSPDP

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP54 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL

2 CHOOSE THE DISC | ELIGE EL DISCO

DECORATED DISC | DISCO DECORADO







MATERIAL	FINISH	CODE
METAL | METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE	K0003540O
METAL | METAL	■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO	K0003040N

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MARBLE | MÁRMOL






MATERIAL	FINISH	CODE
METAL - NATURAL STONE METAL - PIEDRA NATURAL	■□ MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO	K0003340B
	■■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO	K0003340N
	■■ MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE | ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE	K0003340VE

EASY LINK SYSTEM

CORVUS wall/ceiling lamp | aplique/plafón








FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7.5W	675	3000	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
□				A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP






FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ALUMINUM | ALUMINIO

IP54 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


PIPE pendant kit | kit colgante



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002043B	K1002043BDP
■	K1002043N	K1002043NDP

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO





Removable honey comb diffuser included
Difusor panal de abeja extraíble incluido

PIPE ceiling lamp | plafón

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K		CLASS			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*)												
LED												
	□		12W	1430	3000K		36°		-	-	P3986000B	P3986000BDT	P3986000BDP
					2700K						P3986090B	P3986090BDT	P3986090BDP
					4000K						P3986010B	P3986010BDT	P3986010BDP
	■				3000K						P3986000N	P3986000NDT	P3986000NDP
					2700K						P3986090N	P3986090NDT	P3986090NDP
					4000K						P3986010N	P3986010NDT	P3986010NDP
					(*)15° - 50°								
GU10	□										P3986080B		
	■	1xGU10	-	-	-		-		-	-	P3986080N	-	-
Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*)												
LED												
	□		12W	1430	3000K		36°		-	-	P3986001B	P3986001BDT	P3986001BDP
					2700K						P3986091B	P3986091BDT	P3986091BDP
					4000K						P3986011B	P3986011BDT	P3986011BDP
	■				3000K						P3986001N	P3986001NDT	P3986001NDP
					2700K						P3986091N	P3986091NDT	P3986091NDP
					4000K						P3986011N	P3986011NDT	P3986011NDP
					(*)15° - 50°								
Spot 1 Light												
LED												
	□		12W	1430	3000K		36°		350°	90°	F3986000B	F3986000BDT	F3986000BDP
					2700K						F3986090B	F3986090BDT	F3986090BDP
					4000K						F3986010B	F3986010BDT	F3986010BDP
	■				3000K						F3986000N	F3986000NDT	F3986000NDP
					2700K						F3986090N	F3986090NDT	F3986090NDP
					4000K						F3986010N	F3986010NDT	F3986010NDP
					(*)15° - 50°								
GU10	□										F3986080B		
	■	1xGU10	-	-	-		-		-	-	F3986080N	-	-

LED BULBS
Pag. 71

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK | EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO
Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included**

ALUMINUM | ALUMINIO


EASY LINK SYSTEM

PIPE accessories | accesorios

ACRYLIC SHADES



CYLINDRICAL SHADE
Transparent Sanded | Transparente Arenado
Ø60x25 mm
K4000140T



CONICAL SHADE
Transparent Sanded | Transparente Arenado
Ø60x30 mm
K4000141T



SPHERICAL SHADE
Frosted Sanded | Opalizado Arenado
Ø60 mm
K4000142OP

GOLD BEZEL



Technical gold | Oro técnico
Ø60 mm
K0008040O

CONICAL METAL LAMPSHADE



Ø80mm H20mm
☐ K4000240B ■ K4000240N



Ø115mm H30mm
☐ K4000340B ■ K4000340N



Ø140mm H60mm
☐ K4000440B ■ K4000440N

☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

CLEAR LENS


Transparent | Transparente
Ø60 mm
15° K3000040T
50° K3000041T



ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO

1. PANEL | PANEL







39 | LIGHT OAK

Ø400 K0008740OAK
Ø600 K0008840OAK



03 | ANTRACITE

Ø400 K0008740GR
Ø600 K0008840GR



13 | TERRA

Ø400 K0008740GA
Ø600 K0008840GA

RECYCLED PET | PET RECICLADO - VIRGIN PET | PET VIRGEN

Acoustic Panel CUSTOM
Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

COLOR OPTIONS Pag. 71

+

2. HOLDER | SOPORTE



☐ K0008540B




■ K0008540N

ALUMINIUM | ALUMINIO

EASY LINK SYSTEM

PIPE SLIM pendant lamp | colgante



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	5W	605	3000K	C3986100B	×	C3986100BDP
			2700K	C3986190B	×	C3986190BDP
			4000K	C3986110B	×	C3986110BDP
■			3000K	C3986100N	×	C3986100NDP
			2700K	C3986190N	×	C3986190NDP
			4000K	C3986110N	×	C3986110NDP

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK06 **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** UGR<16

ALUMINUM | ALUMINIO

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PIPE accessories | accesorios

ACRYLIC SHADE | PANTALLA ACRÍLICA





Ø32x20 mm

K4000040T

Transparent Sanded
Transparente Arenado

Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL | BISEL ORO





Ø32 mm

K0008340O

Technical gold
Oro técnico

Acrylic | Acrílico

GLASS LAMPSHADE | TULIPA CRISTAL





Ø200 mm

K0008240T

Transparent
Transparente



Ø200 mm

K0008240TA

Sanded
Arenado



Ø200 mm

K0008240FU

Smoked
Fumé



Ø200 mm


K0008240HW

Hazy white
Blanco nebuloso

Glass | Cristal

Each code includes black & white holders | Cada código incluye soportes en blanco y negro.


LUX ceiling lamp | plafón




LUX pendant kit | kit colgante



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
■	K1002043N	K1002043NDP






Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido

☐TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LUX ceiling lamp | plafón

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø60x130mm							
	■■	12W	1430	3000K	P3989000NN	P3989000NNDT	P3989000NNDP
				2700K	P3989090NN	P3989090NNDT	P3989090NNDP
				4000K	P3989010NN	P3989010NNDT	P3989010NNDP
	■■			3000K	P3989000ON	P3989000ONDT	P3989000ONDP
				2700K	P3989090ON	P3989090ONDT	P3989090ONDP
				4000K	P3989010ON	P3989010ONDT	P3989010ONDP
Ø60x300mm							
	■■	12W	1430	3000K	P3989001NN	P3989001NNDT	P3989001NNDP
				2700K	P3989091NN	P3989091NNDT	P3989091NNDP
				4000K	P3989011NN	P3989011NNDT	P3989011NNDP
	■■			3000K	P3989001ON	P3989001ONDT	P3989001ONDP
				2700K	P3989091ON	P3989091ONDT	P3989091ONDP
				4000K	P3989011ON	P3989011ONDT	P3989011ONDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■■ TECH GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Steps≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included**

ALUMINUM | ALUMINIO






PRISMATIC DIFUSSER

ONLY FOR PENDANT KIT | SOLO PARA COLGANTE





TECH pendant kit | kit colgante




FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP


□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

TECH ceiling lamp | plafón







	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□	9W	1380	▶ 3000 - 4000	P3987070B	P3987070BDT	P3987070BDP
	■				P3987070N	P3987070NDT	P3987070NDP
150mm							
	□	18W	2370	▶ 3000 - 4000	P3987170B	P3987170BDT	P3987170BDP
	■				P3987170N	P3987170NDT	P3987170NDP
200mm							
	□	25W	3200	▶ 3000 - 4000	P3987270B	P3987270BDT	P3987270BDP
	■				P3987270N	P3987270NDT	P3987270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl 120° COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM | ALUMINIO


EASY LINK SYSTEM





ONLY FOR PENDANT KIT | SOLO PARA COLGANTE

ALIS pendant kit | kit colgante



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP







□TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALIS ceiling lamp | plafón







	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□	9W	1408	2700 - 4000	P3998070B	P3998070BDT	P3998070BDP
	■				P3998070N	P3998070NDT	P3998070NDP
150mm							
	□	18W	2420	2700 - 4000	P3998170B	P3998170BDT	P3998170BDP
	■				P3998170N	P3998170NDT	P3998170NDP
200mm							
	□	25W	3300	2700 - 4000	P3998270B	P3998270BDT	P3998270BDP
	■				P3998270N	P3998270NDT	P3998270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl 120° COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM | ALUMINIO

EASY LINK SYSTEM

DUO pendant kit | kit colgante



FINISH	ON/OFF
■	K1015080N

■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05

Honey Comb **Included**

LED BULBS
Pag. 71



DUO metal shade | pantalla metálica

Ø160mm






FINISH	ON/OFF
■	K4010040G
■	K4010040NL
■	K4010040TE

Ø500mm





■	K4010140G
■	K4010140NL
■	K4010140TE

■ GRIS | GREY RAL 7006 ■ TERRACOTA | TERRACOTTA RAL 3016 ■ BLACK | NEGRO


METAL | METAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



ZOOM pendant kit | kit colgante





FINISH	ON/OFF
□	K1002640B
■	K1002640N

+



ZOOM ceiling lamp | plafón

100mm	FINISH	ON/OFF
	□	P37640B
	■	P37640N

300mm		
	□	P3764380B
	■	P3764380N

450mm		
	□	P37642B
	■	P37642N

1000mm		NEW
	□	P3764180B
	■	P3764180N

1500mm		NEW
	□	P3764280B
	■	P3764280N

EASY LINK SYSTEM

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 71

IP20 IK06 GU10 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

3

STRUCTURE ACCESSORIES | *ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA*



EASY LINK SYSTEM

LIGHT GETS DRESSED | *LA LUZ SE VISTE*



JARVIS



TURKANA



EVELYN



TIGA



PARMA



PAMELA



MIRTA



KIRA




ASPEN



STILO



VIVIAN



EVENS



AURA

STRUCTURE ACCESSORIES | *ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA*



COMPATIBLE MODELS, FINISHES AND USES | *MODELOS, ACABADOS Y USOS COMPATIBLES*





EVELYN
Compatible with: N14 & N15



TIGA
Compatible with: N14 & N15



JARVIS
Compatible with: N14 & N15



TURKANA
Compatible with: N14 & N15



PARMA
Compatible with: N13



PARMA
Compatible with: N13



PAMELA
Compatible with: N14 & N15



MIRTA
Compatible with: N14



KIRA
Compatible with: N14 & N15



ASPEN
Compatible with: N14



STILO
Compatible with: N14 & N15



VIVIAN
Compatible with: N14



EVENS
Compatible with: N14 & N15




AURA
Compatible with: N14

JARVIS metal shade | pantalla metálica








□□ 1CAM370841B

■□ 1CAM370841N

Compatible with
Compatible con





K1002085 K1002480

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL | METAL


E27 LED BULBS Pag. 71

Other colours avalilable, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

TURKANA metal shade | pantalla metálica








□□ 1CAM3908B

■□ 1CAM3908NB

Compatible with
Compatible con





K1002085 K1002480

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL | METAL


E27 LED BULBS Pag. 71

Other colours avalilable, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

EVELYN metal shade | pantalla metálica








□□ 1CAM3906B

■□ 1CAM3906NB

Compatible with
Compatible con





K1002085 K1002480

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL | METAL

E27 LED BULBS Pag. 71

Other colours avalilable, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


TIGA metal shade | pantalla metálica



Ø250mm




FOR DIRECT LIGHT



□□ 1CAM370725B

■■ 1CAM370725NN

FOR INDIRECT LIGHT




□□ 1CAM0001BB

■■ 1CAM0001NN

Ø350mm




FOR INDIRECT LIGHT



□□ 1CAM370735B

■■ 1CAM370735NN

FOR INDIRECT LIGHT



□□ 1CAM0002BB

■■ 1CAM0002NN

Compatible with
Compatible con





K1002085



K1002480

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

E27

LED BULBS
Pag. 71

METAL | METAL


Other colours avalilable, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

PARMA glass shade | pantalla cristal




Ø150mm

	Opal	☐	K0011040OP




Ø180mm

	Opal	☐	K0011140OP
	Frosted sanded | Opalizado arenado	■	K0011440OP
	Smoked | Fumé	■	K0011440FU
	Amber | Ámbar	■	K0011440AB




Ø300mm

	Opal	☐	K0011240OP




Ø400mm

	Opal	☐	K0011340OP



Compatible with
Compatible con





K1002180

☐ OPAL | OPAL ■ SMOKED | FUMÉ ■ AMBER | ÁMBAR ■ FROSTED SANDED | OPALIZADO ARENADO GLASS | CRISTAL

E27

LED BULBS
Pag. 71

PAMELA cord - rattan shade | pantalla cuerda - ratán





Ø350mm



5PANT39133NTJ




5PANT39133NAR



5PANT39133NN



5PANT39133NAT



Ø500mm



5PANT39135NTJ




5PANT39135NAR




5PANT39135NN



5PANT39135NAT




Ø680mm



5PANT39137NTJ




5PANT39137NAR



5PANT39137NN



5PANT39137NAT



Compatible with
Compatible con





14
K1002085



15
K1002480

EASY LINK SYSTEM

CLAY | ARCILLA · SAND | ARENA · BLACK | NEGRO · NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL · POLYPROPYLENE | POLIPROPILENO · RATTAN | RATÁN

E27

Arena **151**	Crudo **170**	Mostaza **16**	Musgo **320**
Arcilla **150**	Mazapán **1196**	Plata **129**	Dromedario **175**
Negro **211**	Beige **154**	Litio **2621**	Granate **19**
Blanco **75**	Oro **16**	Alga **301**	Indigo **61**



Cord
CUSTOM

MOQ of 10 units. Consult our sales team. | A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial.


STOCK · apply MOQ

MIRTA textil shade | pantalla tela



Ø380mm






☐ 5PANT305538B
■ 5PANT305538P
■ 5PANT305538TJ


Ø450mm





☐ 5PANT305545B
■ 5PANT305545P
■ 5PANT305545TJ

Compatible with
Compatible con



14 K1002085

15 K1002480

☐☐ WHITE | BLANCO ■ STONE | PIEDRA ■ TERRACOTTA | TEJA

TEXTILE | TEXTIL

E27

Shades CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


EASY LINK SYSTEM

KIRA textil shade | pantalla tela



Ø250mm






☐ 5PANT404225BN

Ø350mm






☐ 5PANT404235BN


Ø450mm





☐ 5PANT404245BN

Compatible with
Compatible con



14 K1002085

15 K1002480

☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

COTTON | ALGODÓN

E27


Shades CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

ASPEN textil shade | pantalla tela



Ø250mm






☐☐ 5PANT39164BLI

☐■ 5PANT39164ARLI

Ø350mm






☐☐ 5PANT39166BLI

☐■ 5PANT39166ARLI

Compatible with
Compatible con



14



K1002085

☐☐ WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO ☐■ WHITE - SAND | BLANCO - ARENA

COTTON / LINEN | ALGODÓN / LINO

E27


Shades CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

STILO textil shade | pantalla tela



Ø200mm






☐ 5PANT0014B

Ø270mm






☐ 5PANT0030B

Ø420mm





☐ 5PANT0010B

Compatible with
Compatible con



15




K1002480



Ø420mm






☐ 5PANT0023B

Ø620mm





☐ 5PANT0024B



14



K1002085

15

K1002480

☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

COTTON | ALGODÓN

E27

Shades CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


EASY LINK SYSTEM

VIVIAN raffia shade | pantalla rafia



Ø200mm






5PANT393120NA

Ø280mm






5PANT393125NA


Ø340mm





5PANT393140NA

Compatible with
Compatible con





K1002085

E27


NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

EVENS raffia shade | pantalla rafia



Ø300mm





5PANT393030NA

Ø400mm






5PANT393040NA

Ø600mm





5PANT393060NA

Compatible with
Compatible con





K1002085



K1002480

E27


NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

AURA wood shade | pantalla madera



Ø330mm






5PANT400033OAK

5PANT400033WAL

Ø450mm






5PANT400045OAK

5PANT400045WAL

Ø610mm






5PANT400061OAK

5PANT400061WAL

Compatible with
Compatible con





K1002085

E27 OAK | HAYA WALNUT | NOGAL

NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL

EASY LINK SYSTEM



EVENS

VIVIAN

AURA

BULBS | *BOMBILLAS*

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | *CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO*



EASY LINK SYSTEM

LIGHT SOURCES | *FUENTES DE LUZ*

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES

GU10		Opal **5W | 120° | 450 lm** **CRI80 | 30.000h**	3000K	ACB62369
GU10		Transparent **7W | 60° | 700 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62574 ACB62426 ACB62427
GU10		Opal **8W | 120° | 900 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62399 ACB62109 ACB62122
GU10 DIM		Transparent **7W | 12° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62540 ACB62586 ACB62587
GU10 DIM		Transparent **7W | 24° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62274 ACB62588 ACB62589
GU10 DIM		Transparent **7W | 60° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62583 ACB62584 ACB62585
NEW GU10 Module		Transparent **6.5W | 60° | 650 lm** **CRI80 | 30.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62638 ACB62639 ACB62640
NEW GU10 Module		Opal **6.5W | 120° | 650 lm** **CRI80 | 30.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62637 ACB62505 ACB62560
NEW E27 DIM		Transparent **5W | 360° | 600 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62582
NEW E27 DIM		Transparent **8W | 360° | 960 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62580
E27		Opal **6W | 190° | 660 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62592 ACB62069 ACB62126
E27 DIM		Opal **7W | 190° | 640 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62165

E27		Opal **9W | 180° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62434 ACB62435
E27		Opal **9W | 270° | 950 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62387 ACB62388
E27 DIM		Opal **11W | 270° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62429
E27		Opal **14W | 270° | 1500 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62393 ACB62394
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62157
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62158
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62159
E27 DIM		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62383
E27		Transparent **6W | 360° | 900 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62600
E27		Chrome **6W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62605
E27		Black **6W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62504

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO



THICKNESS | ESPESOR 9MM
TOLERANCE | TOLERANCIA+/-0,5MM
WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2
DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

EASY LINK SYSTEM

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2026 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

ACB

Your *lighting* company

web: acb.lighting