


ACB | *Vento!*



⑤

Ventiladores | Fans | Ventilateurs | Ventilatoren | Ventilatori



CÓMO ELEGIR TU VENTILADOR

• How to choose your fan • Comment choisir votre ventilateur •
• Auswahl des geeigneten ventilators • Come scegliere il suo ventilatore •

LUZ

Light • Lumière • Licht • Luce



Sin luz

Without light • Sans lumière • Ohne Licht • Senza luce



Con luz LED

With LED light • Avec lumière LED • Mit LED-licht • Con luce LED

ASPAS

Blades • Pales • Schaufeln • Pale




La cantidad de aire depende de la inclinación de las aspas, no del número de ellas.

The air flow depends on the inclination of the blades, not on the number of them.


Le débit d'air dépend de l'inclinaison des pales et non du nombre d'entre elles.

Der Luftstrom hängt von der Neigung der Schaufeln ab, nicht von deren Anzahl.

Il flusso dell'aria dipende dalla inclinazione delle pale, non dalla quantità.



FUNCIÓN VERANO - INVIERNO



MOTOR

Motor • Moteur • Motor • Motore

AC
MOTOR

Corriente alterna con 3 velocidades

Alternating current with 3 speeds.

Courant alterne avec 3 vitesses.

Wechselstrom mit 3 Geschwindigkeiten.

Corrente alterna con 3 velocità.

DC
MOTOR

Corriente continua con 6 velocidades

Direct current with 6 speeds.

Courant continu avec 6 vitesses.

Gleichstrom mit 6 Geschwindigkeiten.

Corrente continua con 6 velocità.

ABS

ABS es un tipo de plástico muy resistente y aerodinámico

ABS is a kind of plastic, very resistant and aerodynamic.

ABS est un type de plastique très résistant et aérodynamique.

ist eine Art Kunststoff, sehr widerstandsfähig und aerodynamisch.

ABS è una specie di plastica, molto resistente e aerodinamica.

PC

PC es un tipo de plástico muy resistente y transparente

PC is a kind of plastic, very resistant and transparent.

PC est un type de plastique très résistant et transparent.

PC ist eine Art Kunststoff, sehr widerstandsfähig und transparent.

PC è una specie di plastica, molto resistente e trasparente.

PLYWOOD

Contrachapado es un derivado de la madera con mucha resistencia

Plywood is a very resistant material derived from wood.

Contre-plaqué est un dérivé du bois très résistant.

Sperrholz ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das aus Holz erzeugt wird.

Compensato è un materiale molto resistente derivato dal legno.

WOOD


Las aspas de madera son mas silenciosas

Wooden Blades are quieter.

Les pales en bois sont plus silencieuses.

Hölzerne Schaufeln sind leiser.

Le pale di legno sono più silenziose.











MATERIAL

Material • Matériel • Material • Materiale

ÍNDICE

Index / Indice / Index / Indice

NOMBRE	DIBUJO	IP	MOTOR				LUZ			
		Grado IP	Tipo	Potencia	Velocidades	Función	Luz	Steps Kelvin	Lumens	Potencia
ZONDA		IP44	DC MOTOR	33W	6			3000K 4000K 6000K 3 Steps	4000	LED 47W
BORA		IP44	DC MOTOR	30W	6			3000K 4000K 6000K 3 Steps	2000	LED 20W
BARINE		-	DC MOTOR	32W	6			3000K 4000K 6000K 3 Steps	2300	LED 24W
BRISA		-	DC MOTOR	30W	6			3000K	1140	LED 15W
BISE		-	DC MOTOR	35W	6			3000K 4000K 6500K 3 Steps	2400	LED 24W
SHAMAL		-	DC MOTOR	35W	6			3000K 4000K 6500K 3 Steps	2200	LED 22W
GARBIN		-	DC MOTOR	30W	6			-	-	-
SIROCO		-	DC MOTOR	35W	6			-	-	-
	Kit Luz (*)	-	-	-	-	-		3000K 4000K 6500K 3 Steps	2200	LED 22W
ROK		-	DC MOTOR	32W	6			-	-	-
	Kit Luz (*)	-	-	-	-	-		3000K 4000K 6500K 3 Steps	1200	LED 18W
GREGAL		-	DC MOTOR	35W	6			-	-	-
	Kit Luz (*)	-	-	-	-	-		3000K 4000K 6500K 3 Steps	1800	LED 18W

(*) Kit Luz no incluido en el producto, pedir por separado

TAMAÑO	PESO	AIRFLOW	ASPAS			MANDO		COLOR	CÓDIGO	PÁG.
Diámetro	Estancia	Kg	Flujo de aire	Número y forma	Material	Reversibles	Sí/No	Temporizador	SKU	Nº
Ø48/107cm 18.9/42"	 ≤13-18m²	 7.67	 102 m³/min 3600 CFM		ABS	-			 V25144232B	6-7
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 5.2	 185 m³/min 6533CFM		ABS	-			 V2516523B	8-9
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 6.8	 166 m³/min 5865 CFM		ABS	-			 V25064231B	10-11
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 5.5	 189 m³/min 6677CFM		ABS	-			 V2503520B	12-13
Ø92cm 36"	 ≤15m²	 5.2	 147 m³/min 5200CFM		PLYWOOD	✓			 V2521030B	14-15
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 5.5	 168 m³/min 5955CFM		PLYWOOD	✓			 V2522030B	16-17
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 7.03	 149 m³/min 5264 CFM		WOOD	-			 V250252XNM	18-19
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 4.86	 152 m³/min 5380 CFM		WOOD	-			 V2519040B	20-21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 K2003030B	
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 4.52	 143 m³/min 5055 CFM		WOOD	-			 V2518040B	22-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 V2518040N	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 K2001030B	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 K2001030N	
Ø132cm 52"	 ≤13-18m²	 4.6	 154 m³/min 5460 CFM		ABS	-			 V2520040B	26-29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 V2520040N	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 V2520041N	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 K2002030B	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	 K2002030N	



ZONDA


IP44



OFF



ON



V25144232B

PVP 219€

Acabado

Blanco Mate / Opal

Motor

33W

Velocidades

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

RPM

161 - 169 - 176 - 189 - 209 - 232

Decibelios

33,2dB - 35,1dB - 36,7dB - 37dB - 37,3dB - 38,5dB

Airflow

102m³/min | CFM 3600

Luz

LED 47W | 4000lm | 3 Steps | 3000K - 4000K - 6000K

Material Cuerpo

Metal / Acrílico


Material Aspas

ABS

Peso

7.67 Kg

Mando



DC
MOTOR



3 Steps
3000K
4000K
6000K



≤13-18m²



12,5 cm / 5"




25 cm / 10"



BORA

IP44



V2516523B

PVP 236€

Acabado

Blanco / Opal

Motor

30W

Velocidades

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

RPM

68 - 93 - 110 - 124 - 139 - 150

Decibelios

23dB - 30dB - 33dB - 38dB - 42dB - 46dB

Airflow

185m³/min | CFM 6533

Luz

LED 20W | 2000lm | 3 Steps | 3000K - 4000K - 6000K

Material Cuerpo

Metal / Acrílico


Material Aspas

ABS

Peso

5.2 Kg

Mando




DC
MOTOR






BARINE



V25064231B

PVP 185€

Acabado	☐ Blanco / Opal
Motor	32W
Velocidades	 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	98 - 131 - 160 - 187 - 219 - 255
Decibelios	42dB - 48dB - 49dB - 57dB - 58dB - 65dB
Airflow	166m³/min CFM 5865
Luz	LED 24W 2300lm 3 Steps 3000K - 4000K - 6000K
Material Cuerpo	Metal / Acrílico
Material Aspas	ABS
Peso	6.8Kg
Mando	





DC
MOTOR






BRISA



V2503520B


PVP 255.20€

Acabado	☐ Blanco / Opal
Motor	30W
Velocidades	 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	72 - 101 - 127 - 140 - 151 - 187
Decibelios	32,3dB - 33dB - 33,6dB - 34dB - 36,9dB - 40,5dB
Airflow	189m³/min CFM 6677
Luz	LED 15W 1140lm 3000K
Material Cuerpo	Metal / ABS / Cristal
Material Aspas	ABS
Peso	5.5Kg
Mando	





BISE



(*) Longitud de tija de 60cm / 23.6" opcional.

○ 5TIJ0002B PVP 19€

CONTROLADORES DE PARED
COMPATIBLES

BATERIA 2xAAA AC 220-240V



XCONTROL034
PVP 29€



XCONTROL035
PVP 29€


(Medidas ver página 30)



V2521030B

PVP 219€

Acabado	Blanco / Haya
Motor	35W
Velocidades	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	105 - 140 - 166 - 185 - 205 - 220
Decibelios	36dB - 37dB - 39dB - 41dB - 42dB - 44dB
Airflow	147m³/min CFM 5200
Luz	LED 24W 2400lm 3 Steps 3000K - 4000K - 6500K
Material Cuerpo	Metal
Material Aspas	Plywood
Peso	5.2 Kg
Mando	



DC
MOTOR




ASPAS
REVERSIBLES

(*) 12,5 cm / 5"
25 cm / 10"





SHAMAL



(*) Longitud de tija de 60cm / 23.6" opcional.
○ 5T1J0002B PVP 19€

CONTROLADORES DE PARED COMPATIBLES

BATERIA 2xAAA AC 220-240V




XCONTROL034 PVP 29€ XCONTROL035 PVP 29€

(Medidas ver pagina 30)

  **V2522030B PVP 220€**

Acabado	 Blanco / Haya
Motor	35W
Velocidades	 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	117 - 151 - 180 - 198 - 219 - 230
Decibelios	37dB - 38dB - 40dB - 42dB - 43dB - 45dB
Airflow	168m³/min CFM 5955
Luz	LED 22W 2200lm 3 Steps 3000K - 4000K - 6500K
Material Cuerpo	Metal
Material Aspas	Plywood
Peso	5.5 Kg
Mando	



DC MOTOR



3000K 4000K 6500K




ASPAS REVERSIBLES






GARBIN



V250252XNM

PVP 299€

Acabado	Negro / Nogal
Motor	30W
Velocidades	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	63 - 121 - 146 - 165 - 179 - 203
Decibelios	31,5dB - 32dB - 32,5dB - 33,4dB - 36,2dB - 39,7dB
Airflow	149m³/min CFM 5264
Material Cuerpo	Metal
Material Aspas	Madera maciza
Peso	7.03 Kg
Mando	



DC
MOTOR






SIROCO



CONTROLADORES DE PARED COMPATIBLES

BATERIA 2xAAA	AC 220-240V
XCONTROL034 PVP 29€	XCONTROL035 PVP 29€

(Medidas ver pagina 30)




LED 22W | 2200LUM

3 Steps

3000K 4000K 6500K

 **V2519040B** PVP 269€ **KIT LUZ opcional**  **K2003030B** PVP 39€

- Acabado**  Blanco | Nogal claro
- Motor** 35W
- Velocidades**  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- RPM** 90 - 109 - 126 - 150 - 170 - 190
- Decibelios** 36dB - 37dB - 39dB - 41dB - 42dB - 45dB
- Airflow** 152m³/min | CFM 5380
- Material Cuerpo** Metal
- Material Aspas** Madera maciza
- Peso** 4.86 Kg
- Mando** 



DC MOTOR     

ROK



— + KIT LUZ







ROK



+ KIT LUZ




3 Steps LED 18W | 1200LUM



V2518040B PVP 239€
V2518040N PVP 239€

KIT LUZ opcional K2001030B PVP 32€
K2001030N PVP 32€

Acabado Blanco | Haya Negro | Nogal
Motor 32W
Velocidades 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM 95 - 108 - 123 - 142 - 160 - 182
Decibelios 22,5dB - 23,1dB - 30,1dB - 39dB - 41,3dB - 45,6dB
Airflow 143m³/min | CFM 5055
Material Cuerpo Metal
Material Aspas Madera maciza
Peso 4.52 Kg
Mando






GREGAL



+ KIT LUZ




GREGAL



CONTROLADORES DE PARED COMPATIBLES

BATERIA 2xAAA	AC 220-240V
XCONTROL034 PVP 29€	XCONTROL035 PVP 29€


(Medidas ver pagina 30)



(*) Longitud de tija de 60cm / 23.6" opcional.
○ 5TIJ0002B ● 5TIJ0002N PVP 19€


□	V2520040B	PVP 225€
■	V2520040N	PVP 225€
■	V2520041N	PVP 225€

3 Steps LED 18W | 1800LUM



KIT LUZ opcional		K2002030B	PVP 38€
		K2002030N	PVP 38€

Acabado	■ Negro / Negro ■ Negro / Nogal □ Blanco / Blanco
Motor	35W
Velocidades	6 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RPM	123 - 160 - 188 - 212 - 228 - 243
Decibelios	35dB - 36dB - 39dB - 40dB - 42dB - 44dB
Airflow	154m³/min CFM 5460
Material Cuerpo	Metal
Material Aspas	ABS
Peso	4.6 Kg
Mando	





SIMBOLOGÍA

Symbology / Symbologie / Symbolik / Simbologia

	Negro Black · Noir · Schwarz · Nero		ABS Material of the blades: ABS · Matériau des pales: ABS · Material der Schaufeln: ABS · Materiale delle pale: ABS
	Blanco White · Blanc · Weiß · Bianco		PC Material de las aspas: Policarbonato Material of the blades: Polycarbonate · Matériau des pales: Polycarbonate · Material der Schaufeln: Polycarbonat · Materiale delle pale: Policarbonato
	Opal/Fumé Opal/Smoked · Opale/Fumé · Opal/Fumé · Opale/Fumé		PLYWOOD Material de las aspas: Contrachapado Material of the blades: Plywood · Matériau des pales: Contre-plaqué · Material der Schaufeln: Sperrholz · Materiale delle pale: compensato
	Nogal Walnut · Noyer · Walnuss · Noce		WOOD Material de las aspas: Madera maciza Material of the blades: Solid Wood · Matériau des pales: Bois solide · Material der Schaufeln: Massivholz · Materiale delle pale: Legno massiccio
	Nogal claro Light Walnut · Noyer clair · Walnuss hell · Noce chiaro		Aspas reversibles bicolor: blanco mate y madera clara Reversible blades: matt white and pale wood · Pales interchangeable: blanc mat et bois claire · Wendbare Klängen: mattweißes und helles Holz · Pale intercambiabili: bianco opaco e legno chiaro
	Haya Beech · Hêtre · Buche · Faggio		Sin luz Without light · Sans lumière · Ohne Licht · Senza luce
	Motor AC AC Motor · Moteur AC · AC Motor · Motore AC		Con luz LED With LED light · Avec lumière LED · Mit LED-Licht · Con luce LED
	Motor DC DC Motor · Moteur DC · DC Motor · Motore DC		Dimable en intensidad de luz (desde el mando) Dimmable light intensity (from the remote control) · Intensité lumineuse réglable (à partir de la télécommande) · Intensità luminosa dimmerabile (dal telecomando)
	Potencia del motor Engine power · Puissance du moteur · Motorleistung · Potenza del motore		Dimable Kelvin 3000K-4000K-6000K (desde el interruptor de pared) Kelvin Dimmable (from the wall switch) · Dimmable Kelvin (à partir de l'interrupteur mural) · Dimmbar Kelvin (vom Wandschalter) · Dimmerabile Kelvin (desde el interruptor de pared)
	6 Velocidades 6 Speeds · 6 Vitesses · 6 Geschwindigkeiten · 6 Velocità		Lumens Lumens · Lumens · Lumens · Lumens
	Peso Weight · Le poids · Gewicht · Peso		Temperatura de color Colour temperature · Température de couleur · Farbtemperatur · Temperatura di colore
	Tamaño de la habitación: S Size of the room: S · Taille de la salle: S · Größe des Raumes: S · Dimensione della stanza: S		Potencia de la luz Power of light · Puissance de la lumière · Lichtleistung · Potenza della luce
	Tamaño de la habitación: M Size of the room: M · Taille de la salle: M · Größe des Raumes: M · Dimensione della stanza: M		Mando incluido Remote control included · Télécommande inclus · Fernbedienung enthalten · Telecomando inclusi
	Tamaño de la habitación: L Size of the room: L · Taille de la salle: L · Größe des Raumes: L · Dimensione della stanza: L		Temporizador Timer · Minuterie · Timer · Timer
	Flujo de aire Airflow · Débit d'air · Luftstrom · Flusso d'aria		El mando se puede vincular a varios ventiladores The control can be linked to several fans · La commande peut être reliée à plusieurs ventilateurs · The control can be linked to several fans · The control can be linked to several fans
	3 Aspas 3 Blades · 3 Pales · 3 Schaufeln · 3 Pale		2 Tamaños diferentes de tijas 2 Size of rods · 2 Taille de tiges · 2 Stabgröße · 2 dimensioni delle aste
	4 Aspas 4 Blades · 4 Pales · 4 Schaufeln · 4 Pale		Grado de protección IP44 Degree of protection · Niveau de protection · Grado di protezione · Schutzart
	3 Aspas 3 Blades · 3 Pales · 3 Schaufeln · 3 Pale		Apto para exterior: IP44 Suitable for outdoor use: IP44 · Adapté à l'utilisation en extérieur : IP44 · Geeignet für den Außeneinsatz: IP44 · Adatto all'uso esterno: IP44
	Adecuado para techos inclinados Suitable for sloping roof · Convient aux toits en pente · Geeignet für Dachschrägen · Adatto a tetto inclinato		Flujo de aire amplio Ample airflow · Débit d'air important · Reichlich Luftstrom · Ampio flusso d'aria
	Función verano - invierno Summer · Winter function · Fonction été - hiver · Sommer · Winterfunktion · Funzione estate - inverno		


	Kit Luz (3000K-4000K-6500K) Light Kit · Kit d'éclairage · Bausatz Licht · Kit luci
---	--

	Control de pared Wall control · Commande murale · Wandsteuerung · Comando a parete		
---	---	--	---

ACE Vento

GRADO DE PROTECCIÓN

Degree of protection / Niveau de protection / Grado di protezione / Schutzart



IP44

4 + 4

Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas
Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids
Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides
Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi
Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser

		1a cifra, protección contra la penetración de cuerpos sólidos	1st figure, protection against penetration by solid bodies	1er chiffre, protection contre la pénétration de corps solide	1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper
0		Ninguna protección	No protection	Sans protection	Nessuna protezione	Ungeschützt
1		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 50mm	Protected against solid bodies over 50 mm in diameter	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 50 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm	Fremdkörper grösser als 50 mm
2		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12mm	Protected against solid bodies over 12 mm in diameter	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 12 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm
3		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 2,5mm	Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 2,5 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm
4		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 1mm	Protected against solid bodies over 1 mm in diameter	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 1 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm.
5		Protección contra el polvo	Protected against dust	Protection contre les poussières	Protezione contro la polvere	Staubgeschützt.
6		Totalmente protegido contra el polvo	Fully protected against dust.	Totalement protégé contre les poussières	Totalmente protetto contro la polvere.	Staubgeschützt.
		2a cifra, protección contra la penetración de agua	2nd figure, protection against water infiltration	2ème chiffre, protection contre l'infiltration d'eau	2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua	2. Kennziffer: Schutz gegen Wassereintritt
0		Ninguna protección	No protection	Sans protection	Nessuna protezione	Ungeschützt
1		Protección contra caída vertical de gotas de agua	Protected against drops of water falling vertically	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua	Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.
2		Protección contra caída vertical de gotas de agua, 15° máx. inclinación	Protected against drops of water at a max.inclination of 15 degrees	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 15°	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15°	Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser mit einem Winkel bis zu 15°
3		Protección contra caída vertical de gotas de agua, 60° máx. inclinación	Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60°	Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser mit einem Winkel bis zu 60°
4		Protección contra salpicaduras de agua procedentes de todas direcciones.	Protection against splash water from all directions. from all directions.	Protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.	Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
5		Protección contra chorros de agua.	Protected against jets of water	Protection contre les projections d'eau.	Protezione contro i getti d'acqua	Geschützt gegen Strahlwasser.
6		Protección contra olas de agua	Protected against waves	Protection contre les vagues d'eau.	Protezione contro le ondate d'acqua	Geschützt gegen Seewellen
7		Protección contra inmersión	Immersion protected	Protection contre l'immersion	Protezione contro l'immersione	Eintauchgeschützt
8		Protección contra inmersión prolongada	Protected against long term immersion	Protection contre l'immersion prolongée.	Protezione contro l'immersione prolungata.	Geschützt gegen dauerhaftes Eintauchen

ACE Vento



Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa. La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company. The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice. Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise. La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable. Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen. Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda. La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso. I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.


Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

All designs included in this catalogue from the Spanish Company with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

© Copyright. 2024 CIF B96498233



Vento pdf



<https://acb.lighting>

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021
comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166
export@acbiluminacion.com

ACB *Vento*



8 430390 381410

V5-08-07

ACB ILUMINACION, S.L.

Camino de valencia 104, CP. 46190, Ribarroja del Turia (Valencia) España.

<https://acb.lighting>